

投 标 文 件

项目编号：_____

（正本/副本）

投标内容：_____ 资格审查部分

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

目 录

(应附有页码)

- 1、投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证实和组织机构代码证、代理人（专职投标员）身份证、“广西建筑市场诚信卡”等材料复印件；
- 2、投标人基础情况表（附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料复印件）；
- 3、联合体协议书（联合体投标人适用）（附联合体各家相关等资料复印件）；
- 4、投标确保金（投标确保金缴纳证实（投标人（法人）基础账户汇出或转出凭证复印件）或年金协议书）；
- 5、建设工程项目管理承诺书；
- 6、近三年财务情况表；
- 7、项目管理机构组成表
- 8、关键人员简历表
- 9、多年发生诉讼和仲裁情况
- 10、农民工工资确保金承诺书
- 11、工程渣土清运承诺书
- 12、外来建筑行业企业在桂林参与招标投标人员信息核查表
- 13、拟分包项目情况表
- 14、其它材料（诚信申明）

1、 投标文件签署授权委托书

本授权委托书申明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）法定代表人，现授权委托_____（单位名称）_____（姓名）为我企业签署本工程投标文件法定代表人授权委托书代理人，我认可代理人全权代表我所签署本工程投标文件内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____性别：_____年纪：_____

身份证号码：_____职务：_____

专职投标员诚信卡卡号：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年____月____日

附：法定代表人身份证实、组织机构代码证和代理人（专职投标员）身份证、广西建筑市场诚信卡等材料复印件

法定代表人身份证实

投 标 人： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年_____月_____日

经营期限： _____

姓 名： _____性 别： _____

年 龄： _____职 务： _____

系 _____（投标人名称）法定代表人。

特此证实。

投标人： _____（盖单位章）

_____年_____月_____日

2、投标人基础情况表（包含联合体各方）

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联络方法	联络人			电 话		
	传 真			网 址		
组织机构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术责任人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			职员总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

备注：本表后应附经广西建筑业企业诚信信息库审核经过企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料复印件。

3、联合体协议书（联合体投标人适用）

牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

组员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

.....

鉴于上述各组员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参与_____（招标人名称）（以下简称招标人）_____（项目名称）_____标段（以下简称本工程）施工投标并争取赢得本工程施工承包协议（以下简称协议）。现就联合体投标事宜签订以下协议：

1. _____（某组员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人正当代表联合体各组员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理和投标和中标相关一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责协议签订和协议实施阶段主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格根据招标文件各项要求，递交投标文件，推行投标义务和中标后协议，共同负担协议要求一切义务和责任，联合体各组员单位根据内部职责部分，负担各自所负责任和风险，并向招标人负担连带责任。

4. 联合体各组员单位内部职责分工以下：_____。根据本条上述分工，联合体组员单位各自所负担协议工作量百分比以下：_____。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中相关费用按各自负担工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是协议附件，对联合体各组员单位有协议约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或中标时协议推行完成后自动失效。

8. 本协议书一式_____份，联合体组员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

组员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

备注：本协议书由委托代理人签字，应附法定代表人签字授权委托书。

**4、投标确保金或年金递交证实复印件（转账底单或收据）、
基础账户开户许可证（经广西建筑业企业诚信信息库审核经过）。**

5、建设工程项目管理承诺书

致_____（招标人名称）_____：

作为参与_____（工程名称）项目投标方，依据国家、自治区及桂林市相关文件要求，我方在此向招标人承诺：

1、一旦中标，我方确保根据政府相关部门要求，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由建设行政主管部门或财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方在中标后如不按时、足额存入农民工工资保障金，将被取消中标资格。

2、一旦中标，我方确保在施工过程中，严格实施桂建质安[]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法费及使用管理细则》相关要求，确保建设工程各项安全防护、文明施工方法落实到位。如我方在该项目承包中出现未按桂建质安[]22号文附件一要求实施情形，我方愿意按摄影关要求接收建设单位及相关主管部门处罚。

3、一旦中标，我方确保在施工过程中，严格实施散装水泥和预拌混凝土管理相关要求，确保建设工程按要求使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目承包中出现未按要求实施情形，我方愿意按摄影关要求接收建设单位及相关主管部门处罚。

投标人：_____（投标人名称）_____（盖

章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

桂建质安[]22 号文附件一

广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工方法项目清单内容

类别	项目名称	具体内容
文明施工 和 环境 保护	安全警示标志牌	在易发伤亡事故（或危险）处设置显著、符合国家标准要求安全警示标志牌。
	现场围挡	(1) 现场采取封闭围挡，高度大于 1.8m。 (2) 围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。
	五板一图	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产要求、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。
	企业标志	现场出入大门应设有本企业标志或企业标识。
	场容场貌	(1) 道路通畅； (2) 排水沟、排水设施通畅； (3) 工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。
	材料堆放	(1) 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； (2) 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等方法； (3) 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。
	现场防火	消防器材配置合理，符合消防要求。
	垃圾清运	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必需采取对应容器或管道运输。
	宣传栏、环境保护及不扰民方法	宣传栏、安全宣传口号等，洗车（预防污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）方法等。
临时 方法	现场办公生活设施	(1) 施工现场办公、生活区和作业区分开设置，保持安全距离。 (2) 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求；
	配电路	(1) 根据 TN-S 系统要求配置五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 (2) 按要求架设临时用电线路电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地地沟。 (3) 对靠近施工现场外电线路，设置木质、塑料等绝缘体防护设施。
	配电箱开关箱	(1) 按三级配电要求，配置总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中各类电器应是合格品。 (2) 按两级保护要求，选择符合容量要求和质量合格总配电箱和开关箱中漏电保护器。 (3) 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。
	接地保护装置	施工现场应设置不少于三处保护接地装置。
	现场变配电装置	总配电室建筑材料必需达成三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。

类别	项目名称		具体内容
安全施工	临边洞口交叉高处作业防护	楼层、屋面、阳台等临边防护	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和 18cm 高踢脚板。
		通道口防护	设防护棚，防护棚应为大于 5cm 厚木板或两道相距 50cm 竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。
		预留洞口防护	用硬质材料全封闭；短边超出 1.5m 长洞口，除封闭外四面还应设有防护栏杆。
		电梯井口防护	设置定型化、工具化、标准化防护门。在电梯井内每隔 2 层（小于 10m）设置一道安全平网。
		楼梯边防护	设 1.2m 高定型化、工具化、标准化防护栏，18cm 高踢脚板。
		垂直方向交叉作业防护	有悬挂安全带悬索或其它设施；有操作平台；有上下梯子或其它形式通道。
		基坑、卸料平台防护	设 1.2m 高标准防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。
	安全防护用具	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用具等。	
其它	机械设 备防 护	中小型机械防护	设防护棚（同通道口防护并有防雨方法）、操作平台。
		垂直运输设备防护	（1）垂直运输设备检测、检验。 （2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外测用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。
	教授论证审查	危险性较大工程教授论证审查。	
	应抢救援预案	救援器材准备及演练等。	
	非正常情况施工	其它特殊情况下防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。	

注

:

本表所列建筑工程安全防护、文明施工方法项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。
如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应根据修订后法律法规和标准规范进行调整。

6、近三年财务情况表

备注：附经过广西建筑业企业诚信信息库审核经过，经会计师事务所或审计机构
审计财务会计报表，包含资产负债表、损益表、现金流量表、利润表复印件，具体年
份要求见第二章“投标人须知”要求。

7、项目管理机构组成表

名 称	姓名	职务	资质/职称	关键资历、经验及负担项目
一、总部				
1. 项目主管				
2. 其它人员				
二、现场				
1. 项目经理				
2. 项目副经理				
.....				
3. 技术责任人				
4. 施工员				
.....				
5. 质检员				
.....				
6. 专职安全生产管理人员				
.....				

注：1、投标书必需随本表提供项目经理、项目副经理、施工员、质检员、专职安全生产管理人员资格证、建筑施工企业项目负责人安全生产考评合格证书复印件。

2、人员除按桂林市建设和计划委员会市建规〔〕270号文《相关调整建筑施工现场项目部管理通知》要求实施，还须满足前附表中最低要求。

3、相关证实材料未经过广西建筑业企业诚信信息库审核，在评审时不予认可。

[摘录市建规（）270号文] 各施工企业应依据工程目标实际需要组建项目管理班子，但不得低于以下配置标准。

1、1 万平方米以下房屋建筑工程、装修工程或 5000 万以下市政工程和其它工程 表 1

内容	数量	资质	备注
项目经理	1	按资质管理标准	专职押证
项目副经理	0~1		企业可视工程情况自行设置
技术责任人	1	助理工程师	专职不押证
施工员	1	中级	专职不押证
质检员	1	中级	专职不押证
专职安全生产管理人员	1	C 证	专职、押证

2.2、1~5 万平方米房屋建筑工程、装修工程或 5000 万-1 亿元以下市政工程和其它工程

表 2

内容	数量	资质	备注
项目经理	1	按资质管理标准	专职押证
项目副经理	1		专职不押证
技术责任人	1	工程师	专职不押证
施工员	1~2	中级	专职不押证
质检员	1	中级	专职不押证
专职安全生产管理人员	2	C 证	专职押证

2.3、5 万平方米以上房屋建筑工程或 1 亿以上市政工程和其它工程

表 3

内容	数量	资质	备注
项目经理	1	按资质标准	专职、押证
项目副经理	2		专职不押证
技术责任人	1	工程师以上	工程师专职，高级工程师兼职
施工员	2 人以上	中级	专职不押证
质检员	2	中级	专职不押证
专职安全生产管理人员	3	C 证	专职、押证，应该设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员

8、关键人员简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本协议任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
关键工作经历					
时 间	参与过类似项目			担任职务	发包人及联络电话

关键人员已完成类似工程应附中标通知书或协议协议书、工程接收证书（工程完工验收证书）复印件。在建类似工程应附中标通知书或协议协议书复印件；相关证实材料（业绩证实材料除外）未经过广西建筑业企业诚信信息库审核，在评审时不予认可；业绩证实材料如能经过广西建筑业企业诚信信息库审核或能提供前述证实材料原件，在评审时则给予认可。（备注：第（8）项需附证实材料如有和第（7）项所附证实材料反复，反复部分可只附在第（7）项）

9、多年发生诉讼和仲裁情况

说明：多年发生诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉，且和推行施工承包协议相关案件，不包含调解结案和未裁决仲裁或未终审判决诉讼。

10、农民工工资确保金承诺书

按桂劳社发[]50号文件要求承诺

11、工程渣土清运承诺书

根据桂林市建设工程招标站市建招字[]02号要求承诺；

12 外来建筑行业企业在桂林参与招标投标人员信息核查表

13、拟分包项目情况表

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人				备注
		拟选分包人名称	注册地点	企业资质	相关业绩	
		1				
		2				
		3				
		1				
		2				
		3				

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内非主体、非关键工程。

日期： 年 月 日

14、其它材料

A 诚信申明

申明企业：

地址：

申明人：

职务：

申明人：

职务：

本企业就参与_____工程项目投标工作，作出郑重申明：

1、 投标材料是真实，对招标要求是清楚。作为正式投标人，我企业确保不和其它单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会组员行贿。

2、 我单位无因安全事故、质量事故、投标违规等有不良统计被政府相关部门处罚仍在受罚期内；

3、 我单位无被相关部门责令停业、企业财产被查封、冻结或处于破产状态情形存在；

4、 我单位没有参与本目标设计、前期招标及监理等工作；

5、 我单位无拖欠民工工资统计且未结案情形存在。

若违反上述要求一旦查实，本人和本企业愿意接收公开通报，并愿意负担由此带来法律后果。

特此申明！

申明人（法定代表人）签字：

申明人（项目经理）签字：

投标单位：（盖章）

年 月 日

_____（项目名称）_____标段施工招标

投 标 文 件

项目编号：_____

（正本/副本）

投标内容： _____ 商务标部分 _____

投标人： _____ （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字）

_____ 年 _____ 月 _____ 日

开户银行账号： 73174917

开户银行地址： 葛村路1号

开户银行电话： _____

日期： 年 12月 31日

一、投标函及投标函附录（使用定额版）

（一）投标函

1、依据你方项目编号为 -SG-124 桂林市第十九中学校园改扩建一期工程 工程招标文件，遵照《中国招标投标法》等相关要求，经踏勘项目现场和研究上述招标文件投标须知、协议条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它相关文件后，我方愿意以工程总造价人民币（大写） 元（¥ 9457331.32 元）（其中：投标报价（大写） 玖佰四拾伍万柒仟叁佰叁拾壹三角二分 元（¥9457331.32 元）、安全防护、文明施工方法费¥679356.21 元、规费¥549212.65 元（其中：建安劳保费 元，其它 123324.43 元）、税金¥56902.56 元），并按上述图纸、协议条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）条件要求承包上述工程施工、完工，并负担任何质量缺点保修责任。我方确保工程质量达成 合格 等级。

2、我方已具体审核全部招标文件，包含修改文件（如有时）及相关附件。

3、我方认可投标函附录是我方投标函组成部分。

4、一旦我方中标，我方确保按协议书中要求工期 275 日历天内完成并移交全部工程。

5、假如我方中标，我方将根据文件要求提交履约确保金作为履约担保。

6、我方同意所提交投标文件在招标文件投标须知中第 3.3.1 条要求投标使用期内有效，在此期间内假如中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方中标通知书和本投标文件将成为约束双方协议文件组成部分。

8、我方将和本投标函一起，提交人民币 40万 元作为投标担保。

并按要求提交（如有），金额为人民币（大写）肆拾万 元（¥400000），作为低标履约确保金承担责任。

注册建造师：赵范 施工员：刘强 安全员：左静 质检员：方圆

投 标 人： _____（盖章）

单位地址：建政路25号

法定代表人或其委托代理人（同时是专职投标员）：_____（签字或盖
章）

邮政编码：530023 电话： 传真：

开户银行名称：_____ 中国工商银行 _____

开户银行账号：_____ 73174917 _____

开户银行地址：_____ 葛村路1号 _____

开户银行电话：_____

日期：_年_12_月_31_日

（二）投标函附录

工程名称： 桂林市第十九中学校园改扩建一期工程 标段

序 号	条款内容	协议条款号	约定内容	备注
1	项目经理	专用协议条款 1.1.2.4	姓名： <u>郭淮</u>	
2	工期	协议书二	<u>275</u> 日历天	
3	缺点责任期	专用协议条款 1.1.4.5		
4	发包人支付担保	专用协议条款 2.8		
5	承包人履约担保金 额	专用协议条款 4.2.1		
6	分包	专用协议条款 4.3	见分包项目情况表	
7	逾期完工违约金	专用协议条款 11.5	<u>10000</u> 元/天	
8	逾期完工违约金最 高限额	专用协议条款 11.5	<u>00</u>	
9	质量标准	专用协议条款 13.1		
10	预付款额度	专用协议条款 17.2.1		
11	预付款保函金额	专用协议条款 17.2.2		
12	质量确保金额度	专用协议条款 17.4.2		
.....			

备注：投标人在响应招标文件中要求实质性要求和条件基础上，可做出其它有利于招标人承诺。这类承诺可在本表中给予补充填写。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日 期 ： _____年 _____12_____月 _____31_____日

二、投标响应表

（对招标文件相关工期、投标使用期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应,格式自行确定）。

三、投标报价汇总表 （使用定额版）

工程名称：

建设规模：

币种：人民币

一	投标总造价：（二）+（三）+（四）+（五）		（元）
二	投标报价：（1+2+3）		（元）
其中	1	建筑工程	（元）
	2	安装工程	（元）
	3	市政工程	
三	安全防护、文明施工方法费		（元）
四	规费：		（元）
	1	建安劳保费	（元）
	2	其它	（元）
五	税金		（元）
承诺工期			天（日历日）
承诺质量等级			
主要材料用量		钢材	（T）
		水泥	（T）
		商品砼	（M3）
			（M3）
注：安全防护、文明施工方法费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-）、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50584-50862）广西壮族自治区实施细则》要求实施。均作为不可竞争费用单列。			

投标单位：（盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年 月 日

四、已标价工程量清单

1、说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中相关清单表格式填写。组成协议文件已标价工程量清单包含第五章“工程量清单”相关工程量清单、投标报价和其它说明内容。

2、表格：可按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供。

技术标暗标部分

施工组织设计

技术标暗标部分编制及装订要求：

1. 本招标文件技术标施工组织设计采取暗标方法。
2. 技术标暗标必需按以下格式要求撰写：
 - (1)、技术标暗标标书封面使用桂林市建设工程招标站统一监制封面，并按使用说明使用。
 - (2)、技术标暗标标书排版要求：应使用 WORD 文件形式；A4 白色复印纸（70g）；宋体字体；全部（含目录、标题等）均使用小四号字；行距固定值 22 磅；页边距（上 2.5 厘米, 其它为 2.0 厘米）；除图表外，不许可使用彩色打印；不许可出现页眉，页脚只准出现页码，采取阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应该连续，不得分章或节单独编码；投标文件装订必需左侧装订。
 - (3) 技术标暗标密封按招标文件“投标须知” 4.1 条办理。

1. 投标人编制施工组织设计要求：

编制时应按以下章次序采取文字并结合图表形式进行说明：

第一章 总体概述；

第二章 施工进度计划和各阶段进度确保方法及违约责任承诺；

第三章 劳动力和材料投入计划及其确保方法；

第四章 机械设备投入计划及检测设备；

第五章 施工平面部署和临时设施部署总体部署；

第六章 关键施工技术、工艺及工程实施关键、难点和处理方案；

第七章 安全文明施工方法；

第八章 质量确保和承诺；

第九章 新技术应用和承诺等方面进行说明。

2. 施工组织设计除采取文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段关键施工设备表

附表二 拟配置本标段试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、完工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本标段关键施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (KW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配置本标段试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图及横道图

1. 投标人应递交施工进度网络图及横道图，说明按招标文件要求计划工期进行施工各个关键日期。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/898073034075006115>