

老年护理考试模拟题（附答案）

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 为减少身体摆动使重心重新回到双脚范围人体采取的调节模式是

- A、髋对策
- B、膝对策
- C、肩对策
- D、踝对策
- E、跨步反应

正确答案：A

2. 关于老年人的离退休综合征，以下描述正确的是（）

- A、离退休综合征是一种老年人的适应性障碍
- B、离退休综合征是老年人不能适应社会角色、生活方式和生活环境的变化而产生的
- C、离退休综合征会导致老年人出现焦虑、抑郁、悲哀和恐惧等消极情绪
- D、离退休综合征会引发其他生理疾病，影响身体健康
- E、以上选项全部正确

正确答案：E

3. 照护中期认知症的老年人时，照护人员应将日常生活安排得（）

- A、简单有规律
- B、复杂有意义
- C、生动有趣味
- D、丰富又多彩
- E、灵活有变化

正确答案：A

4. 老年人服用止咳平喘药物后，应重点观察老年人（）

- A、头晕心慌是否减轻
- B、恶心呕吐是否缓解
- C、血压是否变化
- D、咳嗽气短是否改善
- E、体温是否变化

正确答案：D

5. 为提高机构专业照护能力与水平，康怡养老院现招聘了一批大专

层次养老服务与管理专业毕业生，欲将其定位在养老管家岗从事健康照护及照护管理相关工作，现需要针对该岗位拟定岗位职责。以下对岗位职责的功能，表述不正确的是（）

- A、岗位职责能提高照护效率与质量。
- B、岗位职责有助于明确岗位责权及上下级关系。
- C、岗位职责有助于明确照护操作流程与方法。
- D、岗位职责能有效规避工作推诿等现象的发生。
- E、岗位职责有助于明确岗位主要工作任务。

正确答案：C

6. 照护老年人使用滴鼻剂时，正确的操作是（）

- A、趁呼气时滴入
- B、滴入药液 5-10 滴
- C、瓶口紧贴鼻粘膜
- D、帮助老年人取侧卧位
- E、滴药时头尽量向后仰

正确答案：E

7. 以下关于照护管理制度的说法中，错误的是（）。

- A、表述上，行文规范严谨、条理清晰。
- B、功能上，可降低照护服务风险。
- C、结构上，包括标题、正文和签署三部分。
- D、制定上，可融合自身实际和他人经验。
- E、形式上，通常以图表形式出现。

正确答案：E

8. 李爷爷摔伤后，腰部剧痛，疑似腰椎骨折，在医护人员指导下采用四人搬运时，以下哪项是正确的（）。

- A、位于老人头部的照护人员托起老年人头颈部、胸部
- B、位于老人腰部的照护人员托起老年人腰部、臀部
- C、位于老人胸部的照护人员托起老年人头颈部、胸部
- D、位于老人腰部的照护人员托起老年人臀部、大腿部
- E、位于老人脚部的照护人员托起老年人小腿部

正确答案：D

9. 属于老年人生活能力的表现是（）。

- A、能够独立行走

- B、能够料理家务
- C、能够看书读报
- D、知道周围人际关系
- E、时间观念清楚

正确答案：B

10. 长期卧床或制动对骨骼肌肉系统不会产生的影响是（）

- A、骨质疏松
- B、肌无力
- C、肌肉萎缩
- D、关节挛缩
- E、偏瘫

正确答案：E

11. 医嘱让吴奶奶持续低流量吸氧，照护人员应调节氧气流量的适宜范围是（）

- A、1~2 升/分
- B、7~8 升/分
- C、5~6 升/分
- D、8-10 升/分
- E、3~4 升/分

正确答案：A

12. 使用鼻导管给氧时，下列错误的是（）

- A、应用氧气时先调节流量
- B、插管前用湿棉签清洁鼻孔
- C、中途改变流量时，先分离导管，后调流量
- D、停氧时，先关流量开关，再拔管
- E、鼻导管轻轻插至鼻咽部

正确答案：D

13. 下列失智症老年人照护中哪一项不正确（）

- A、不用预先采取安全措施
- B、规律失智老人生活作息
- C、定期安排活动
- D、顺着失智老人，不争辩、不责备
- E、和失智老人做好朋友

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898125030043007006>