

# 流行性腮腺炎

感染性疾病科

王喜娟



# 目

1

2

3

4

5

6


7

8

病原学

治原

预防



医学加加 www.medipb.com

腮腺、下颌下腺及舌下腺

# 一 概述

---

- ❖ 流行性腮腺炎是由腮腺炎病毒所引起的急性呼吸道染病
- ❖ 主要生在儿童和青少年
- ❖ 主要床特征是腮腺和疼痛




## 二 病原学

---

- ❖ 腮腺炎病毒是 **RNA**病毒，人是唯一的宿主。
- ❖ 病毒存在部位：病程早期可从唾液，血液，脊液，尿或甲状腺等分离出病毒
- ❖ 病毒理化因素抵抗力低， **56°C20分**或甲、紫外等很容易使其活，在 **4°C**低温条件下可存活数日。




### 三 流行病学




患者腮腺大**前7d**至大**后9d**能从唾液中分离出病毒，  
本病世界性疾病，全年均可病，以**冬春季**主，  
感染后一般可**持久的免疫力**。

# 四病机制与病理特征



## 四病机制与病理特征

腮腺炎的病理特征：非化性炎症



# 五床表


---

- ◆ 潜伏期一般**14-25**天，平均**18**天；
- ◆ 前症状可有中度痛、乏力、痛等
- ◆ **腮腺是最突出的症状。**
  - 起病**1-2 d**腮腺，一般先于一， **2-4 d**后
  - 以耳垂中心，向前、后、下弥漫性大，表面灼，有性感及触痛；
  - 腮腺大多于 **1~3**天到达高峰，持**4~5**天逐消退而回复正常；
  - 腮腺管口早期常有
  - 下下腺或舌下腺亦可以受累。





腮腺  
管开口



腮腺  
大



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908051011115006103>