

助理医师考试乡村全科(习题卷4)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]一氧化碳中毒最具特征的表现是

- A) 头痛、头晕
- B) 四肢乏力
- C) 口唇黏膜呈樱桃红色
- D) 恶心呕吐
- E) 意识障碍

2. [单选题]医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是

- A) 受罚款行政处罚
- B) 受警告行政处罚
- C) 受责令暂停六个月执业活动的行政处罚
- D) 中止医师执业活动满一年的
- E) 受吊销执业证书行政处罚的

3. [单选题]8月女婴，生后一直人工喂养。尚未加辅食，近日对有夜惊多汗，今日突然惊厥发作，四肢抖动，面色苍白，约1分钟自行缓解，抽后玩耍如常，近2日流涕，但无发热及咳嗽，查体：营养发育较差，前囟平坦，方颅，颈强(-)，心肺正常若在就诊时再度惊厥发作，急救措施是

- A) 立即水合氯醛灌肠，然后给予葡萄糖酸钙静注
- B) 立即维生素D肌注一次，然后给予葡萄糖酸钙静注
- C) 立即10%葡萄糖酸钙5-10ml加入5%葡萄糖10~20ml中静注
- D) 立即静点抗生素，然后肌注鲁米那
- E) 20%甘露醇0.5~1g/(Kg·次)静注

4. [单选题]一个健康5岁小儿，体格生长发育正常。144、体重、身高、上臂围

- A) 体重18kg，身高110cm
- B) 体重15kg，身高104cm
- C) 体重18kg，身高106cm
- D) 体重22kg，身高106cm
- E) 体重18kg，身高102cm

5. [单选题]患者，男，39岁。因长期加班，在灯光下工作至深夜，20多天后，神疲乏力，心悸怔忡，虚烦失眠，健忘多梦，手足心热，大便干结，舌红少苔，脉细数。中医诊断为阴虚血少所致的神志不安证。处以天王补心丸。<41>、天王补心丸配伍特点错误的是

- A) 方中朱砂性寒质重，能镇安神
- B) 方中佐药善养阴血、滋化源、润肠燥、安心神
- C) 天冬、麦冬为君药
- D) 全方滋养清泄镇敛，共奏滋阴养血、补心安神之功
- E) 桔梗载药上行

6. [单选题]凡与传染源有过接触并有受到感染可能者都应接受检疫，根据病种及接触者的免疫状态采取哪些措施

- A) 应急接种
- B) 药物预防
- C) 医学观察
- D) 隔离或留验
- E) 以上都是

7. [单选题]对于社会主义的人道主义，不正确的理解是

- A) 在生物—心理—社会医学模式指导下开展工作
- B) 尊重病人死后的遗体权
- C) 护理人员应尊重病人的欲望
- D) 病人对医护人员也应尊重
- E) 对任何病人一视同仁

8. [单选题]下列制剂中不属主动免疫的是

- A) 菌苗
- B) 灭活死疫苗
- C) 减毒活疫苗
- D) 类毒素
- E) 抗毒素

9. [单选题]关于医患双方权利与义务的下述口号和做法中，不可取的是

- A) 医者不是上帝
- B) 患者是上帝
- C) 把维护患者正当权利放在第一位
- D) 医者的正当权益也必须得到保证
- E) 患者的权利往往意味着医者的义务

10. [单选题]引起咽结合膜热的病毒是

- A) 呼吸道合胞病毒
- B) 腺病毒
- C) 柯萨奇病毒
- D) 麻疹病毒
- E) 偏肺病毒

11. [单选题]由A组乙型溶血链球菌引起的疾病是

- A) 水痘
- B) 手足口病
- C) 幼儿急疹
- D) 腮腺炎
- E) 猩红热

12. [单选题]反映肝储备功能试验的是

- A) 血胆红素测定
- B) 血清清蛋白测定
- C) 吲哚青绿清除试验
- D) ALT测定
- E) 免疫球蛋白测定

13. [单选题]小儿囟门迟闭，骨缝不合者，称为

- A) 头小

- B) 解颅
- C) 方颅
- D) 凶陷
- E) 凶填

14. [单选题] 一小儿，女患者。11岁。患甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术，按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院。过了不久，患儿家属考虑到癌症将危及到病人的生命，故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑，决定打破常规，采用一种新的术式，既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。患者及家属同意做此手术，尽管这种术式的治疗效果当时尚不能肯定。手术进行得很顺利，随访远期疗效也很好。下面说法，哪一点是错误的

- A) 病人应该在医师指导下对治疗做出负责的决定并与医师合作执行
- B) 医生为病人着想、勇担风险是值得赞扬的
- C) 医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式的做法是不可取的
- D) 既要为病人考虑眼前疗效，又考虑远期疗效
- E) 医生不可以强求病人做不同意做的手术

15. [单选题] 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是

- A) 上午
- B) 中午
- C) 下午
- D) 前半夜
- E) 后半夜

16. [单选题] 下列哪项是需要家庭参与的第三级预防

- A) 监督病人合理及时用药
- B) 对家人患病所带来的家庭危机做出调适
- C) 鼓励病人及时就医
- D) 基本的生活习惯
- E) 家庭生活教育

17. [单选题] 以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是

- A) 有医学专科学历，在医疗机构中工作满一年
- B) 有医学专科学历，在医疗机构中试用期满二年
- C) 有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年
- D) 取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年
- E) 取得执业助理医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中工作满一年

18. [单选题] 某山区为碘缺乏病的流行地区，该山区的许多孩童患有“大脖子病”，此种疾病该山区群众非常担忧，但是因为缺乏知识，对该疾病不能认识深刻，为了帮助该山区群众了解此种疾病的病因，应重点采取哪项措施

- A) 利用媒体宣传，引起注意
- B) 积极强化正确的行为
- C) 进行知识的普及教育
- D) 提供碘盐的使用方法
- E) 以上都不能达到目的

19. [单选题] 一更年期妇女，到医院咨询更年期保健的相关问题，对她的保健建议不应该包括

- A) 经常服用保健药品
- B) 鼓励适量运动
- C) 定期健康检查
- D) 接受健康教育及卫生指导

E) 必要时性激素治疗

20. [单选题] 8个月女婴。突发高热39.8℃，抽搐一次急诊就医。查体：精神可，神清，身上有少许皮疹，前囟平。咽部充血，扁桃体Ⅱ度肿大，心、肺、腹（-），无病理反射。<15>、抽搐可能的原因是

- A) 低血糖
- B) 高热惊厥
- C) 中毒性脑病
- D) 婴儿手足搐搦症
- E) 中枢神经系统感染

21. [单选题] 《母婴保健法》规定，医疗保健机构依照规定开展各个项目，必须符合国务院卫生行政部门规定的条件和技术标准，并经哪个部门许可

- A) 乡镇卫生院
- B) 县级以上地方人民政府卫生行政部门
- C) 市级以上地方人民政府卫生行政部门
- D) 省级人民政府卫生行政部门
- E) 国家卫生行政部门

22. [单选题] 男，75岁。排便习惯改变半年，由每日大便1次增加到3次，有里急后重及排便不尽感。3个月来粪便变细，表面有少量鲜血。《》（ ）首选的检查是（ ）。

- A) 直肠指检
- B) 腹部超声
- C) 腹部立位X线平片
- D) 腹部CT
- E) 血肿瘤标志物

23. [单选题] 痰湿阻肺的特征是

- A) 咳声不扬，痰黄质稠
- B) 咳声重浊紧闷
- C) 干咳少痰或无痰
- D) 咳有痰声，痰多易咯
- E) 咳声如犬吠，声音嘶哑

24. [单选题] 下列关于脑出血的治疗中错误的是

- A) 加强护理，注意水与电解质平衡
- B) 情况允许的条件下可手术清除血肿
- C) 降低血压，血压低于平时血压为宜
- D) 急性期绝对卧床，保持生命体征平稳
- E) 控制脑水肿，预防脑疝

25. [单选题] 小儿脘腹胀满，腹痛即泻，泻后痛减，粪便酸臭，嗳气腐浊，不思饮食，夜卧不安。舌苔厚腻，治疗常用的中成药为

- A) 健脾八珍糕
- B) 藿香正气液
- C) 小儿化食丸
- D) 葛根芩连微丸
- E) 参苓白术丸

26. [单选题] 湿热腰痛，治宜

- A) 甘姜苓术汤
- B) 独活寄生汤加附子

- C) 四妙丸
- D) 身痛逐痹汤
- E) 右归丸

27. [单选题] 下列哪项属于高血压的筛检项目

- A) 心电图检查
- B) 血压测量
- C) 肾图检查
- D) 心脏彩超
- E) X线胸片

28. [单选题] 手足心汗出量多见于

- A) 阳气内郁
- B) 气血失和
- C) 阴虚发热
- D) 虚阳上越
- E) 上焦热盛

29. [单选题] 男，21岁。1天前出现全身乏力，时有头痛。半天前开始感到张口不便，到患者有口角歪斜，来村卫生室就诊。查体：神志清楚，皮肤感觉无异常，全身肌肉始终处于收缩状态。《》（ ）需要进一步了解的主要情况是（ ）。

- A) 以往是否有肝炎病史
- B) 家中是否有类似患者
- C) 自幼常规疫苗接种史
- D) 近期是否有外伤史
- E) 近期是否有不洁饮食史

30. [单选题] 患儿，6岁。暑假外出游玩时，左项后发际出现2个各约3cm大小的肿块，上有黄白色脓头，周围色红而硬，伴发热，纳食不香，口渴引饮，小便黄，舌质红，苔薄黄，脉滑数。内治应首选的中成药是（ ）。

- A) 六神丸
- B) 防风通圣丸
- C) 二妙丸
- D) 参苓白术丸
- E) 补中益气丸

31. [单选题] 男性，60岁，粘连性肠梗阻5天，出现呼吸深快，查体：面部潮红，心率110次/分，血压90/60mmHg，腱反射减弱，实验室检查：血pH7.20，血浆HCO₃⁻

3

-

15mmol/L。如果输液后病人出现手足抽搐，应立即静脉注射

- A) 5%碳酸氢钠
- B) 地西泮
- C) 硫喷妥钠
- D) 5%葡萄糖盐水
- E) 10%葡萄糖酸钙

32. [单选题] 医师经注册后，应当按照以下注册的内容执业

- A) 执业范围
- B) 执业地点
- C) 执业范围，执业类别
- D) 执业范围，执业类别，医疗机构

E) 执业范围，执业类别，执业地点

33. [单选题] 患者，女性，31岁。症见入寐困难，胸闷胁胀，急躁易怒，口干口苦，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。<34>、该患者辨证为不寐

- A) 心胆气虚证
- B) 心肾不交证
- C) 阴虚火旺证
- D) 肝火扰心证
- E) 心脾两虚证

34. [单选题] 尿路感染最常见的致病菌

- A) 草绿色链球菌
- B) 大肠杆菌
- C) 葡萄球菌
- D) 副大肠杆菌
- E) 真菌

35. [单选题] 患儿，7个月。病起1天，发热，泄泻9次，大便稀薄如水，泻下急迫，恶心呕吐，阵阵啼哭，小便短黄。治疗应首选

- A) 保和丸
- B) 平胃散
- C) 参苓白术散
- D) 藿香正气散
- E) 葛根黄芩黄连汤

36. [单选题] 寒湿腰痛时可加配穴为

- A) 肾俞
- B) 膈俞
- C) 后溪
- D) 腰阳关
- E) 腰眼

37. [单选题] 脾胃气虚的面色是

- A) 面黄虚浮
- B) 面色萎黄
- C) 面目俱黄
- D) 面色青黄
- E) 以上都不是

38. [单选题] 患儿女，3岁，平时入幼儿园，近几日发现夜间哭吵，经常抓挠肛周，家长发现其肛周有白色线样成虫。<17>、最可能的诊断是

- A) 肠蛔虫症
- B) 绦虫病
- C) 钩虫病
- D) 蛲虫病
- E) 会阴瘙痒症

39. [单选题] 女，45岁，晚餐进食烤肉后出现右上腹阵发性绞痛10小时，伴恶心、呕吐胃内容物2次，疼痛向右肩，背部放射。查体：T?38.2℃，BP?110/80mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹有压痛，轻度肌紧张，化验血：WBC?15.5×10⁹/L，N?0.78。对明确诊断最有意义的体征是（ ）。

- A) 肠鸣音3次/分

- B) 肝区叩痛阳性
- C) 移动性浊音阴性
- D) 腹部叩诊呈鼓音
- E) 墨菲 (Murphy) 征阳性

40. [单选题] 56岁男性患者。4天前车祸致失血性休克，近3天来每日尿量150~250ml，全身水肿，气促不能平卧，呼吸26次/分，血压160/95mmHg，双肺可闻湿性啰音，心率126次/分，血钠130mmol/L，血肌酐658 μmol/L。本例少尿的原因最不可能的是

- A) 肾血浆流量下降，肾内血流重新分布
- B) 肾皮质血流量增加，肾髓质血流量减少
- C) 肾小管上皮脱落，管腔中管型形成
- D) 血管收缩因子产生过多，舒张因子产生相对过少
- E) 肾小管上皮细胞代谢障碍

41. [单选题] 出现扑翼样震颤临床表现的肝炎是：

- A) 急性重型
- B) 急性黄疸型
- C) 急性无黄疸型
- D) 慢性活动性
- E) 慢性迁延性

42. [单选题] 急性阑尾炎常见的最典型临床表现是

- A) 阵发性右下腹痛
- B) 腰大肌试验阳性
- C) 腹胀
- D) 转移性腹痛
- E) 呕吐

43. [单选题] 下列哪项不是外感头痛的特征

- A) 灼痛
- B) 掣痛
- C) 重痛
- D) 胀痛
- E) 空痛

44. [单选题] 下列哪种检查方法能准确判定二尖瓣狭窄的程度

- A) 心电图检查
- B) 胸部摄片
- C) 胸CT扫描
- D) 超声心动检查
- E) 听诊

45. [单选题] 男，45岁，胃溃疡病史8年，近3个月疼痛加重，失去节律，用多种药物治疗无效。查体：浅表淋巴结无肿大，腹平软，上腹部压痛，可扪及肿块。就目前考虑，以下哪项诊断可能性最大

- A) 胃良性溃疡复发
- B) 胃溃疡癌变
- C) 并发幽门梗阻
- D) 穿透性溃疡
- E) 复合性溃疡

46. [单选题] 有关肺癌治疗方法的选择正确的是

- A) 腺癌首选放疗
- B) 小细胞未分化癌首选手术
- C) 小细胞未分化癌首选化疗和放疗
- D) 鳞癌首选放疗
- E) 鳞癌首选化疗

47. [单选题]符合阻塞性黄疸临床表现是

- A) 粪便色加深
- B) 尿中胆红素阴性
- C) 尿中尿胆原增加
- D) 心律增快
- E) 血清碱性磷酸酶明显增高

48. [单选题]病人坐时常以手抱头，头倾不能昂者，属

- A) 肺实气逆
- B) 精神衰败
- C) 肝阳化风
- D) 体弱气虚
- E) 气血俱虚

49. [单选题]在某偏远山区，村民普遍脖子变粗，预防此病的第一级预防措施是

- A) 供给碘化食盐
- B) 提倡喝开水
- C) 多吃海带
- D) 多食含蛋白质丰富的食物
- E) 改善居住条件

50. [单选题]有关消毒剂使用的注意事项中，下列正确的说法是

- A) 过氧乙酸不稳定，应贮存于通风阴凉处，用前应测定有效含量，原液浓度低于30%时禁止使用
- B) 稀释液临用前配制
- C) 配制溶液时，可与碱或有机物相混合
- D) 过氧乙酸对金属有腐蚀性，但对织物没有漂白作用。金属制品与织物经浸泡消毒后，即时用清水冲洗干净
- E) 消毒被血液、脓液等污染的物品时，不需适当延长作用时间

51. [单选题]气血两虚证所见脉象中不包括

- A) 弱脉
- B) 细脉
- C) 微脉
- D) 缓脉
- E) 虚脉

52. [单选题]土壤卫生防护不正确的是（ ）。

- A) 工业废渣处理
- B) 污水处理
- C) 垃圾无害化处理
- D) 粪便无害化处理
- E) 大量使用化肥

53. [单选题]在偏僻乡村中，有些村民患病后会根据祖辈传下来的经验去采集一些草药服用。从“医学模式”的角度，这种医疗行为属于（ ）。

- A) 神灵主义医学模式

- B) 自然哲学医学模式
- C) 机械论医学模式
- D) 生物医学模式
- E) 生物-心理-社会医学模式

54. [单选题]某女，28岁，结婚半年，欲怀孕，在社区门诊进行咨询。<17>、此女顺利受孕妊娠，目前孕3个月，社区卫生人员应进行下列指导，除了

- A) 妊娠的生理卫生知识
- B) 妊娠期母体的变化
- C) 妊娠期劳动、休息、营养的保健知识
- D) 孕期用药和性生活注意事项
- E) 产褥期卫生保健

55. [单选题]男性，55岁。有轻度高血压。伴有心动过速，轻度充血性心衰症状有气喘和痛风史。治疗药物首选为

- A) α 受体阻滞剂
- B) β 受体阻滞剂
- C) 血管紧张素转换酶抑制剂
- D) 中枢抗交感神经药
- E) 血管收缩剂

56. [单选题]ER阳性的乳腺癌患者可以选用哪种药物行针对性治疗

- A) 维甲酸
- B) 三尖极醋碱
- C) 三苯氧胺
- D) 四氢叶酸钙
- E) 雌二醇

57. [单选题]患者女性，76岁。摔倒时右手撑地，腕部疼痛、肿胀。查体：右腕部呈“枪刺刀”畸形。最可能的诊断是

- A) Colles骨折
- B) Monteggia骨折
- C) Smith骨折
- D) Galeazzi骨折
- E) Chance骨折

58. [单选题]胃痛寒邪客胃证的治法是（ ）。

- A) 温胃散寒，行气止痛
- B) 消食导滞，和胃止痛
- C) 疏肝解郁，理气止痛
- D) 化痰通络，理气和胃
- E) 温中健脾，化湿止痛

59. [单选题]脉来浮大中空，如按葱管者，其主病是

- A) 亡血失精
- B) 半产漏下
- C) 阴寒内盛
- D) 失血伤阴
- E) 气血两虚

60. [单选题]哪个不是牙周炎的四大症状

- A) 牙周袋形成
- B) 牙龈炎症

- C) 牙槽骨吸收
- D) 牙移位
- E) 牙齿松动

61. [单选题] 陈某最近一段时间以来，面色苍白、自觉头晕、乏力，去医院诊断为缺铁性贫血。此时，作为社区卫生服务工作者，首先应该做的工作是

- A) 宣传缺铁对健康的影响
- B) 推荐富含铁的食物
- C) 进行饮食行为诊断
- D) 建议使用补血药
- E) 联系生产补血药厂家，争取优惠价格

62. [单选题] 尪痹颗粒的功能不包括

- A) 补肝肾
- B) 强筋骨
- C) 祛风湿
- D) 清湿热
- E) 通经络

63. [单选题] 霍乱、副霍乱患者的大便性状为

- A) 脓血便
- B) 鲜血便
- C) 粘液便
- D) 米泔水样便
- E) 白陶土样便

64. [单选题] 患者，女，28岁，已婚。突发尿频、尿急、尿痛半天。检查：肾区无叩击痛，尿中白细胞(+)，中段尿细菌培养为大肠杆菌。其诊断是

- A) 肾结石
- B) 肾结核
- C) 急性膀胱炎
- D) 急性肾盂肾炎
- E) 急性肾小球肾炎

65. [单选题] 患者老年，有慢性支气管炎及高血压病史15年，近半年活动后自觉气短。检查：血压160/95mmHg(21.3/12.6kPa)，心脏听诊未闻及器质性杂音，两肺听诊无异常，心电图及X线显示左心室增大。应首先考虑的是

- A) 肺心病
- B) 风心病
- C) 冠心病
- D) 高血压性心脏病
- E) 病毒性心肌炎

66. [单选题] 女性，65岁。发现右乳内上象限肿物1周。检查：肿块约5×6cm，与皮肤粘连，活动尚可，右腋窝下触及肿大淋巴结。腰椎摄片发现L1、L2有骨质破坏症状。病人首先应诊断为

- A) 急性乳腺炎
- B) 乳腺纤维腺瘤
- C) 乳腺癌
- D) 炎性乳腺癌
- E) 乳腺囊性增生病

67. [单选题]以下关于转诊的理解不正确的是

- A) 医疗机构可根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
- B) 如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者应签署转诊申请书
- C) 医疗条件不足，医疗机构必须积极履行转诊义务
- D) 如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不必作任何处理而应立即转诊
- E) 患者要求转诊，不需要医疗机构负责人批准

68. [单选题]男，30岁。3天前劳累后突发寒战、高热，右胸刺痛，咳嗽，咳少量黄痰。查体：气管居中，右上肺叩诊浊音，可闻及呼吸音。《》（ ）该患者的治疗原则是（ ）。

- A) 对症处理
- B) 应用抗病毒药物
- C) 应用抗结核药物
- D) 应用抗菌药物
- E) 应用抗肿瘤药物

69. [单选题]用于治疗下焦湿热所致石淋的是

- A) 逍遥丸
- B) 萆薢分清丸
- C) 五苓散
- D) 茵栀黄颗粒
- E) 排石颗粒

70. [单选题]以上各类心理学中，研究促进心身疾病康复和预防的属

- A) 生理心理学
- B) 健康心理学
- C) 神经心理学
- D) 临床心理学
- E) 变态心理学

71. [单选题]男，68岁，退休工人，既往体健，性格开朗，家庭和睦。1年来子女各自结婚离家，近半年频发哮喘来卫生院急诊，急诊治疗有效，回家后多次复发，医生怀疑其发病可能与家庭环境变化相关。对该患者可采用的调查方法不包括（ ）。

- A) 详细询问病史
- B) 了解家属看法
- C) 家庭环境访视
- D) 皮肤过敏试验
- E) 生活方式评价

72. [单选题]男性，40岁。间歇性水肿10年，恶心、呕吐1周，查BP 20/13.3kPa（150/100mmHg），Hb 80g/L。为尽快明确诊断，下列检查哪项最有意义

- A) 血尿素氮测定
- B) 血肌酐测定
- C) 血肝功能测定
- D) 血氨测定
- E) 骨髓象检查

73. [单选题]一组变量值，其大小分别为16，10，12，9，8，11，问平均数是

- A) 23
- B) 11
- C) 12
- D) 10.5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915022220301011213>