

考试备考资料

(习题试卷、考点)

预防医学练习题与答案

1、(单选题, 1 分)在吸烟与肺癌的病例对照研究中, 病例与对照的配对条件不应包括:

- A、住地及居住年限
- B、吸烟史
- C、职业
- D、年龄
- E、性别

答案: B

2、(单选题, 1 分)高血压临床试验分为试验组和对照组, 分析考虑治疗 0 周、2 周、4 周、6 周、8 周血压的动态变化和改善情况, 为了直观显示出两组血压平均变动情况, 宜选用的统计图是

- A、线图
- B、条图
- C、百分条图
- D、半对数图
- E、直方图教师批阅

答案: A

3、(单选题, 1 分)如用病例对照研究检验“经常闯红灯的驾驶者发生交通事故概率高”这一假说, 合适的对照是

- A、未闯红灯也发生过交通事故的驾驶者
- B、闯过红灯但未发生过交通事故的驾驶者
- C、未闯红灯的驾驶者
- D、未发生交通事故的驾驶者
- E、未闯过红灯也未发生过交通事故的驾驶者

答案: D

4、(单选题, 1 分)标化后的总死亡率

- A、仅仅作为比较的基础, 它反映了一种相对水平
- B、它反映了实际水平
- C、它不随标准选择的变化而变化
- D、它反映了事物实际发生的强度
- E、以上都不对教师批阅

答案: A

5、(单选题, 1 分)下列关于总体和样本说法正确的是

- A、总体中随机抽取的部分观察单位组成了样本

- B、总体中随意抽取的部分观察单位组成了样本
- C、样本的指标称为统计量,用希腊字母表示
- D、总体的指标称为参数,用拉丁字母表示
- E、总体中随机抽取的部分观察单位的变量值组成了样本

答案: E

6、(单选题, 1 分)室内氡主要来自 ()

- A、房屋地基及建筑材料
- B、吸烟
- C、家用化学品
- D、燃料的燃烧
- E、家用电器

答案: A

7、(单选题, 1 分)描述数值变量资料集中趋势的指标有 ()

- A、均数、几何均数、变异系数
- B、均数、四分位数间距、变异系数
- C、均数、变异系数、几何均数
- D、均数、几何均数、中位数
- E、均数、几何均数、四分位数间距

答案: D

8、(单选题, 1 分)欲比较两组资料阳性反应率,在样本量足够大的情况下,应采用 ()

- A、校正四格表卡方检验
- B、独立四格表卡方检验
- C、配对卡方检验
- D、校正配对卡方检验
- E、确切概率法

答案: B

9、(单选题, 1 分)肥胖症患者最易引起的并发症是 ()

- A、糖尿病, 冠心病
- B、肝功不全
- C、脂肪肝及月经异常
- D、脑发育迟缓
- E、肾功能损害

答案: A

10、(单选题, 1 分)男性人口数/女性人口数,这一指标为

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915241302044011304>