

# 消化内镜室护士护理应知应会考核

## 一、单选题

1、不属于经内镜逆行性胰胆管造影(ERCP)的适应证的是 ( ) [单选题] \*

A.胰腺囊肿

B.急性胰腺炎

C.原因不明的梗阻性黄疸

D.胆管结石

E.乳头炎性狭窄✓

2、ERCP 时不能获得良好诊断的病变部位是 ( ) [单选题] \*

A.十二指肠乳头

B.胆总管

C.胰管

D.左右肝管及肝总管

E.肝内胆管✓

3、男性，12岁，在 ERCP 检查后出现腹部持续性疼痛，血清淀粉酶升高，应考虑 ( ) [单选题] \*

A.急性胆管炎

B.急性胃炎

C.急性肠炎

D.急性胰腺炎✓

E.急性胆管梗阻

4、诊断胆囊结石首选的方法是 ( ) [单选题] \*

A.口服法胆囊造影

B.CT 扫描

C.PTC

D.B 超✓

E.RCP

5、 ERCP 检查后应特别注意监测 ( ) [单选题] \*

A.肝功能

B.肾功能

C.血、尿淀粉酶✓

D.凝血因子

E.凝血酶原时间

6、胆总管下端结石行 ERCP 术后并发急性胰腺炎，为预防胰腺炎复发，应采取的重点措施是 ( )

[单选题]

A.经常服用抗生素

B.经常服用消化酶

C.积极治疗十二指肠疾病

D.积极治疗胆道结石✓

E.注意饮食卫生

7、 ERCP 的正确说法是 ( ) [单选题]

A.口服法胆囊造影

B.经皮肝穿刺胆道造影术

C.静脉胆道造影

D.逆行肾盂造影

E.逆行性内窥镜胆胰管造影✓

8、诊断慢性胰腺炎最有价值的检查是( ) [单选题]

A.ERCP✓

B.BT-PABA 检测

C.腹部 B 超

D.腹部 CT

E.OGTT

9、行 ERCP 术后护理，下列哪项是错误的( )。 [单选题] \*

A.禁食

B.保持胃肠道通畅

C.抑制胃酸分泌

D.口服小苏打✓

E.监测血淀粉酶

10、以下哪项不是 ERCP 的并发症( ) [单选题] \*

A.胰腺炎

B.穿孔

C.十二指肠乳头区出血

D.胆管炎

E.黄疸加重✓

11、原发性肝胆管结石的主要诊断依据有( ) [单选题] \*

A. Charcot 综合征

B. 胆管蛔虫病史

C. 肝胆 B 型超声、ERCP 检查

D. 血白细胞升高✓

E. 腹部 X 线片

12、经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)检查后出现的严重并发症是 ( ) [单选题] \*

A. 急性胆囊炎

B. 胆漏

C. 十二指肠穿孔

D. 急性胰腺炎✓

E. 消化道出血

13-15 共用题干、患者男，25 岁，因胆管结石接受 ERCP 和 Oddi 括约肌切开手术，术后 6 小时出现头晕、大汗。查体脉率 120 次/分，血压 13/9kPa ( 100/70mmHg )，上腹压痛及肌紧张。

13、最可能的诊断是 ( ) [单选题] \*

A. 十二指肠穿孔

B. 术后胆汁瘘✓

C. 过敏性休克

D. 疼痛引起虚脱

E. 急性胆管炎

14、为明确诊断，首选的检查是 ( ) [单选题] \*

A. B 超

B. CT

C.静脉胆道造影

D.腹腔穿刺✓

E.腹部 X 线片

15、最适应的处理是 ( ) [单选题] \*

A.大剂量升压药

B.大剂量激素

C.大剂量抗生素

D.及时手术探查✓

E.镇痛、镇静治疗

16、急性阑尾炎上腹部及脐周疼痛是由于 ( )。

[单选题]

A.胃肠道痉挛

B.腹膜炎症刺激

C.内脏功能紊乱

D.合并急性胃肠炎

E.内脏神经反射✓

17-18 共用题干 某患者疑胆管结石行 ERCP 检查，4 小时后剑突下偏左出现持续性疼痛并呕吐。查体  
体温 37.8℃，剑突下偏左轻压痛，无反跳痛和肌紧张。

17、本患者应做何种检查 ( ) [单选题] \*

A.血常规

B.肝功能

C.血淀粉酶✓

D.肿瘤标志物

E.呕吐物常规检查

18、最可能的诊断是 ( ) [单选题] \*

A.急性胃炎

B.急性十二指肠炎

C.急性胰腺炎✓

D.急性胆囊炎

E.急性胆管炎

19、ERCP 检查胰腺的途径主要用途不包括 ( )。 [单选题] \*

A.诊断慢性胰腺炎

B.诊断胰头癌

C.诊断壶腹癌

D.诊断胰岛细胞瘤✓

E.了解胆管病变与胰腺病变的关系

20、下列关于急性胰腺炎病因的叙述，错误的是 ( ) [单选题] \*

A.胆汁逆流入胰管

B.乙醇对胰腺有直接毒性作用

C.ERCP 检查可引发胰腺炎

D.与高脂血症关系不清

E.消化性溃疡易导致胰腺炎✓

21、在胶囊内镜检查前一天，下面的饮食正确的是？ ( ) [单选题] \*

A.前一天晚 9:00 吃火锅

B.前一天晚上 7 点喝红茶

C.前一天晚上 7:00 吃白粥✓

D.前一天晚 8:00 吃牛肉

22、关于胶囊内镜检查后下列说法不正确的是 ( ) [单选题] \*

A.胶囊没排出来前可以坐飞机

B.做完胶囊检查可以用电磁炉

C.做完胶囊胃镜检查可以坐车

D.胶囊排出之后需拿回来重新利用✓

23、检查胶囊是否排出我们可以用 ( ) [单选题] \*

A.胶囊定位器✓

B.便携式记录器

C.手机

D.核磁设备

24、做胶囊内镜准备所需要服用的药物是 ( ) [单选题] \*

A.西甲硅油 (二甲硅油) ✓

B.何爽

C.甘露醇

D.白水

25、安翰胶囊内镜的外置材料是 ( ) [单选题] \*

A.符合生物相容的 PC 材料✓

B.高分子塑料

C.普通塑料

D.可消化材料

26、做胶囊内镜检查前一天，准备时可以吃的食物（ ）[单选题] \*

A.坚果类或带果皮食物

B.白粥或白面条✓

C.火锅烧烤

D.白酒啤酒

27、检查前多少天内不能接受钡剂检查（ ）[单选题] \*

A.1天

B.2天

C.3天✓

D.随时可以接受钡剂类检查

28、急性单纯性阑尾炎的病理改变（ ）[单选题] \*

A.炎症限于粘膜层和粘膜下层✓

B.炎症限于肌层

C.炎症限于浆膜层

D.阑尾腔内积脓

E.腹腔内有脓性液体

29、关于小儿阑尾炎下列说法错误的是（ ）[单选题] \*

A.病情发展快且重

B.右下腹体征不明显

C.穿孔率高

D.并发症和死亡率高



E.治疗原则以保守为主✓

30、阑尾炎与肠系膜淋巴结炎的鉴别中，后者表现错误的是（ ）[单选题] \*

A.多见儿童

B.右下腹固定压痛✓

C.先有上呼吸道感染

D.B 超可发现肿大淋巴结

## 二、多选题

1、内镜逆行胰胆管造影术（ ERCP ）的适应症是（ ） [多选题] \*

A.慢性胰腺炎✓

B.胰腺囊肿✓

C.胆管结石✓

D.胰胆管合流异常✓

E.胰腺分裂✓

2、内镜逆行胰胆管造影术（ ERCP ）的作用是（ ） [多选题] \*

A.了解胆囊切除术后胆道情况✓

B.确定是否需要探查胆总管✓

C.明确肝内病变的范围和性质

D.了解十二指肠乳头情况✓

E.了解胆管内病变部位，程度和范围✓

3、十二指肠镜的主要用途是（ ） [多选题] \*

A.胆胰管逆行造影(ERCP)✓

B.十二指肠乳头括约肌切开术(EST)✓

C.鼻胆管引流术(ENBD)✓

D.胆道支架引流术(ERBD)✓

4、内镜逆行胰胆管造影术(ERCP)的适应症是( ) [多选题] \*

A.急性胰腺炎✓

B.急性胆管炎✓

C.消化道出血✓

D.穿孔✓

5、磁控胶囊内镜对比传统电子胃镜的优势为? ( ) [多选题] \*

A.无痛✓

B.无创✓

C.无麻醉✓

D.无交叉感染✓

E.可重复利用

6、关于磁控胶囊内镜行小肠检查一下说法正确的是( ) [多选题] \*

A.检查前需要服用泻药清肠; ✓

B.胃部检查结束后可立即进食;

C.胃部检查结束后可穿着检查服离开检查床; ✓

D.胃部检查结束不需要继续穿检查服

7、可以用来确定胶囊内镜是否排出体外的方式有( ) [多选题] \*

A.患者看见胶囊已排出✓

B.胶囊定位器检测✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916040141241010043>