

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考点巩固》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题:关于胆囊触诊的描述,下列哪一项不正确( )。A. 正常胆囊常不能触及  
B. 胆囊肿大时,在右肋缘下腹直肌外缘可触及梨形或卵圆形囊性物  
C. 未触及胆囊肿大时,用左手掌平放于患者右胸下部,用拇指指腹勾压于右肋下胆囊点处,如嘱患者深吸气时出现胆囊点疼痛,称为胆囊触痛征阳性  
D. Murphy 征阳性是指出现胆囊触痛征阳性者伴有吸气动作终止现象  
E. 内脏下垂时胆囊可在右肋缘下腹直肌外缘触及
- 2、单项选择题:青年男性,23岁。因发热、皮肤出血点伴乏力7天就诊,血常规检查示:Hb100g/L, WBC23.5109/L, PLT15109/L,有幼稚细胞。  
B超检查显示肝脾肿大,骨髓细胞学检查原始幼稚细胞占90%,胞质内有Auer小体,血培养有大肠埃希菌生长。诊断除哪项外均有可能( )。A. 急性淋巴细胞白血病  
B. 急性单核细胞白血病  
C. 急性早幼粒细胞白血病  
D. 急性粒-单核细胞白血病  
E. 急性粒细胞白血病部分分化型
- 3、单项选择题:可以用作基质来测定抗dsDNA 寄生虫是( )。A. 血吸虫  
B. 滴虫  
C. 丝虫  
D. 锥虫  
E. 疟原虫
- 4、单项选择题:男性,15岁,摔伤后左膝关节肿胀,疼痛。体检示左膝关节局部肿胀,压痛明显,膝关节及其周围有大片瘀斑,其兄有血友病A病史。下列哪组纠正试验能诊断血友病A( )。A. 正常新鲜血浆能纠正  
B. 正常新鲜血浆不能纠正  
C. 正常血清能纠正,正常人新鲜血浆能纠正  
D. 正常血清不能纠正,正常吸附血浆能纠正  
E. 正常血清能纠正,正常吸附血浆不能纠正
- 5、单项选择题:细条状粪便常见于( )。A. 痔疮  
B. 直肠癌  
C. 细菌性痢疾  
D. 便秘

- E. 肛裂
- 6、单项选择题：心肌梗死时不升高的是（ ）。A. AST  
B. ALP  
C. LD  
D. CK  
E. C K-MB
- 7、多项选择题：高血钾症见于（ ）。A. 严重溶血  
B. 缺氧  
C. 大面积烧伤  
D. 长期使用潴钾利尿剂  
E. 肾上腺皮质功能减退
- 81 E. 要详细记录病情变化情况、抢救时间及措施、参加抢救的医务人员姓名及专业技术职称
- 10、多项选择题：右心房肥大的心电图诊断包括（ ）。A. P 波高尖  
B. P 波时限 0.11s  
C. 电轴右偏  
D. P 波电压 0.25mV  
E. P 波电压 0.25mV
- 11、多项选择题：Ⅱ度 I 型窦房传导阻滞的心电图表现是（ ）。A. P-P 间距逐渐缩短至脱漏  
B. 间歇后的 P-P 时间小于两个短的 P-P 间距  
C. 间歇后的 P-P 时间大于两个短的 P-P 间距  
D. 间歇后的 P-P 间距大于间歇前的 P-P 间距  
E. P-P 间距逐渐延长至 QRS 脱漏
- 12、单项选择题：男性，50 岁。反复上腹痛 20 年，常发生在餐后半小时，近 2 个月腹痛节律性消失，胃纳减退，大便每日一次、成形，服用制酸剂无效。为了明确诊断，应采取下列哪一种辅助检查（ ）。A. X 线胃肠钡餐造影  
B. 胃镜检查  
C. 上腹部 CT  
D. 甲胎蛋白测定  
E. 腹部彩超
- 13、单项选择题：外伤后腰痛伴脊柱畸形的疾病是（ ）。A. 佝偻病  
B. 脊椎退行性变  
C. 脊椎结核  
D. 强直性脊柱炎  
E. 脊椎压缩性骨折
- 14、单项选择题：关于体温测量正确的是（ ）。A. 口测法适用于婴幼儿及神志不清者  
B. 腋测法测量体温时腋窝有汗液不必擦干  
C. 腋测法正常值为 36~37°C  
D. 肛测法不用于小儿及神志不清者  
E. 肛测法较口测法低 0.3~0.5°C
- 15、多项选择题：纤维支气管镜检查的并发症有（ ）。A. 术中、术后出血  
B. 气胸  
C. 术后发热

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916202053003010130>