

消防员考试：消防监控上岗证考试题（题库版）

1、判断题 《火灾原因认定书》自作出之日起七日内送达有关当事人。

正确答案：对

2、判断题 《消防安全检查意见书》可以没有结论，也可以是“同意”或“不同意”的结论。

正确答案：错

3、（江南博哥）多选 灭火的基本原理可以归纳为（）。

A、冷却

B、窒息

C、隔离

D、化学抑制

正确答案：A, B, C, D

4、单选 疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面（）M，以下的墙面上，走道疏散指示灯的间距不应大于（）M。

A、1.5, 20

B、1.2, 20

C、1.0, 20

D、1.0, 1

E、1.0, 25

正确答案：C

5、填空题 “一畅”是指：（）；“两会”是指（）。

正确答案：保持消防通道畅通和安全出中畅通。会扑救初起火灾和会自救逃生。

参考解析：试题答案保持消防通道畅通和安全出中畅通。会扑救初起火灾和会自救逃生。

6、判断题 氧指数大于 22 的材料，属易燃材料。

正确答案：错

7、单选 商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人，必须取得（）米。

A、25

B、30

C、40

D、50

正确答案：D

8、判断题 有焰燃烧必须具备四个必要条件，即可燃物、助燃物、引火源和链锁反应。

正确答案：对

9、判断题 浮顶罐是指顶盖漂浮在液面上的油罐。

正确答案：对

10、单选 一般情况下，二类高层民用建筑每上防火分区的最大允许建筑面积为（）平方米。

- A、1000
- B、1500
- C、2000
- D、2500

**正确答案：**B

11、单选 当事人对火灾原因或者火灾事故责任认定不服的，可申请重新认定，其受理机关是（）

- A. 原办理火灾案件的公安消防机构。
- B. 火灾事故发生地主管公安机关或上一级公安消防机构。

**正确答案：**B

12、单选 公安消防机构监督管理的易燃易爆化学物品，系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特征的压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。共类（）项。

- A、5，10
- B、6，15
- C、7，15
- D、7，10

**正确答案：**B

13、多选 公众派出所应当对（）履行消防安全职责的情况和上级公安机关授权管理的单位进行消防监督检查。

- A、居民住宅区的管理单位
- B、居民住户
- C、居民委员会
- D、事故排放阀

**正确答案：**A, C, D

14、单选 长期《易燃易爆化学物品准运证》期限为（）

- A、三个月
- B、6个月
- C、一年
- D、两年

**正确答案：**C

15、判断题 易燃易爆化学物品仓库内应设值班休息室。

**正确答案：**错

16、判断题 化学危险物品共分为九大类。

**正确答案：**对

17、单选 防烟楼梯间及其前室的门应为（）。

- A、甲级防火门
- B、乙级防火门
- C、丙级防火门
- D、推闩式普通门

**正确答案：**B

18、多选 燃烧的类型分为（）

- A. 闪燃
- B. 着火
- C. 受热自燃
- D. 本身自燃
- E. 爆炸

**正确答案：**A, B, C, D, E

19、多选 依据《消防法》规定，公安消防机构对（）等，当责任单位改正以后，申请恢复的应予以复查。

- A、责令停工的
- B、责令停用的
- C、责令停产的
- D、责令停业的
- E、责令停止举办的

**正确答案：**A, B, C, D, E

20、单选 油库储存油品的火灾危险性分为（）

- A、甲、乙共两类
- B、甲、乙、丙、丁共四类
- C、甲、乙、丙、丁四类

**正确答案：**B

21、判断题 火灾逃生要以乘坐电梯。

**正确答案：**错

22、多选 特大火灾是指（）的火灾。

- A、死 10 人以上
- B、死亡重伤 20 人以上
- C、重伤 20 人以上
- D、受灾 50 户以上
- E、直接财产损失 100 万元以上

**正确答案：**A, B, C, D, E

23、判断题 根据《建筑内部装修设计防火规范》规定，当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可用为 B1 级装修材料使用。

**正确答案：**对

24、多选 对于已经列管的消防安全重点单位和每年调整后决定不再列入的单位，应报（）备案。

- A、本级人民政府
- B、本级公安机关
- C、上一级人民政府
- D、上一级公安机关
- E、上一级公安消防机构

**正确答案：**A, E

25、单选 高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（）

- A. 可燃材料
- B. 难燃材料和不燃材料
- C. 易燃材料
- D. 钢筋混凝土

**正确答案：**B

26、多选 木材燃烧痕迹的证明作用是（）

- A. 证明蔓延速度
- B. 证明蔓延方向
- C. 证明火场温度计
- D. 证明起火点

**正确答案：**A, B, C, D

27、多选 火灾现场勘查应按照（）的步骤进行。

- A. 环境勘查
- B. 初步勘查
- C. 细项勘查
- D. 专项勘查
- E. 全面勘查

**正确答案：**A, B, C, D

28、判断题 集贸市场的消防安全工作由工商行政管理机关负责，公安消防机构实施监督。

**正确答案：**错

29、单选 沸溢性油品是指含水率为（）的原油、渣油、重油等油品。

- A、0.01~0.3%
- B、0
- C、4%~10%

**正确答案：**B

30、单选 高层民用建筑之间的防火间距不应小于（）米。

- A、6

- B、7
- C、8
- D、13

**正确答案：**D

31、单选 消防监督检查人员在对（）进行监督检查时，应当填写《消防监督检查记录表》中的有关内容，并将记录表存档备查。

- A、多层居民住宅楼
- B、非重点单位
- C、重点单位

**正确答案：**C

32、判断题 调查询问的要求和应注意的问题是及时、全面、细致、客观、合法。

**正确答案：**对

33、判断题 化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，可以在同一库房内储存。

**正确答案：**错

34、判断题 高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的附属建筑

**正确答案：**错

35、单选 半地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高（），且不超过（）者。

- A、1/5，1/4
- B、1/4，1/3
- C、1/3，1/2
- D、1/2，2/3

**正确答案：**C

36、判断题 有爆炸危险的甲、乙类厂房内应设值班室。

**正确答案：**错

37、判断题 公共娱乐场所的法人代表或主要负责人应确定本单位一名职工为本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作负责。

**正确答案：**错

38、判断题 火灾原因、火灾事故责任的重新认定决定为最终决定。

**正确答案：**对

39、判断题 混凝土在高温作用下，当温度达到 900 度时，其强度几乎丧失。

**正确答案：**对

40、单选 排土场必须分期进行（）。如排土场有可能发生滑坡和泥石流等灾害的，必须进行稳定处理。

- A. 渣土堆放
- B. 表面封闭

- C. 覆土植被
- D. 安全防护

**正确答案：**C

41、多选 易燃易爆化学物品出厂时，必须有产品安全说明书，说明书必须附有（）。

- A、该物品的闪点
- B、燃点
- C、自燃点
- D、爆炸极限
- E、防火灭火等安全措施

**正确答案：**A, B, C, D, E

42、多选 火灾现场按其形成后有无变动，可分为（）。

- A. 原始现场
- B. 变化现场
- C. 爆炸现场

**正确答案：**A, B

43、判断题 无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和前室，其顶棚、墙面和地面均应采用 A 级装修材料。

**正确答案：**对

44、判断题 认定起火原因，原则上必须先确定起火点。

**正确答案：**对

45、判断题 生产易燃易爆化学物品的企业，应当在新建工程建设前，向当地公安消防机构呈报《易燃易爆物品消防安全审核申报表》和有关防资料。

**正确答案：**对

46、单选 建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后，确需变更的，（）应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准，方可变更。

- A、施工单位
- B、设计单位
- C、建筑单位
- D、中介服务企业

**正确答案：**C

47、多选 办理《易燃易爆化学物品准运证》必须具备（）条件。

- A、有主管部门或单位的证明
- B、车辆年检证
- C、驾驶员证和押运员证
- D、有符合消防安全要求的运输工具和配置相应的消防器材
- E、有经过消防培训合格的驾驶员、押运员

**正确答案：**A, B, C, D, E

48、多选 消防配电线路的防火应符合（）要求。

- A、消防用电设备应采用单独或专用的供电回路
- B、消防用电设备的配电线路应穿管保护
- C、消防用电配电箱结构及其器件宜用耐火耐热型
- D、从消防用电配电箱至消防用电设备应是放射式配电
- E、消防用电的配电回路不应装设漏电切断保护装置

**正确答案：**A, B, C, D, E

49、多选 火灾现场照相的内容大体可分为（）

- A. 火场方位照相
- B. 火场概貌照相
- C. 火场重点部位照相
- D. 火场细目照相

**正确答案：**A, B, C, D

50、多选 判定电气火灾，必须具备以下条件（）

- A. 起火点及附件必须存在电气设备或电流经路；
- B. 电气线路或设备必须处于通电或局部带电状态；
- C. 电气线路或电气设备必须发生足以引起火灾的故障；
- D. 电气事故的发生或者发热，发火电气设备的使用必须在火灾发生之前。
- E. 电气设备或线路的故障点、或电气设备的发热，发火元件的位置必须与起火点相对应。

**正确答案：**A, B, C, D, E

51、判断题 民用建筑、民用地下建筑不得用于生产、储存易燃易爆化学品。

**正确答案：**对

52、单选 火灾现场撮的痕迹物证若需进行技术鉴定的，应当送交（）进行。

- A. 公安消防机构或者有关技术部门。
- B. 公安消防机构技术鉴定部门或者其委托的专业技术部门。

**正确答案：**B

53、多选 火灾现场的特点是（）。

- A .火灾现场的暴露性与破坏性；
- A. 火灾现场的复杂性与因果关系的隐蔽性；
- B. 同类现场的共同性与具体火灾现场的特殊性。

**正确答案：**A, B, C

54、多选 下述能说明确定起火点重要性的正确观点是（）。

- A. 起火点是认定火灾原因的出发点和立足点。
- B. 及时准确地判定起火点是尽快查明起火原因的重要基础。
- C. 找不到起火点，确定起火原因就无从谈起。
- D. 找到了起火点，就找到了起原因。

**正确答案：**A, B, C

55、判断题 剪刀楼梯间的机械加压送风防烟系统可合用一个风道，但送风口应分别设置。

**正确答案：**对

56、多选 下列（）属防火分隔物。

- A、防火墙
- B、挡烟垂壁
- C、防火门
- D、防火

**正确答案：**A, C, D, E

57、多选 下列中（）是可燃毒性气体。

- A、液氨
- B、水煤气
- C、氢气
- D、煤气
- E、二氧化碳

**正确答案：**A, B, E

58、单选 爆炸下限小于 10%的气体属（）类气体。

- A、甲
- B、乙
- C、丙
- D、丁

**正确答案：**A

59、单选 行政处罚法规定（）。

- A. 行政机关对于当事人的陈述和申辩必须依法予以受理。
- B. 行政机关对于当事人的陈述和申辩可以依法予以受理。

**正确答案：**A

60、判断题 根据《消防监督检查规定》，对违章关闭消防设施的，应当责令限制改正。

**正确答案：**错

61、多选 大部分可燃物都属于有机物，其中碳、氢、硫、磷燃烧时分别生成（）等产物。

- A. 二氧化碳
- B. 一氧化碳
- C. 水蒸气
- D. 二氧化硫
- E. 五氧化二磷

**正确答案：**A, B, C, D, E

62、多选 认定火灾原因的方法有（）

- A. 直接认定法
- B. 间接认定法

**正确答案：**A, B

63、判断题 根据《消防监督检查规定》，对举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾隐患的，应当责令限期改正。

**正确答案：**错

64、判断题 稻草、棉花等植物纤维类物质自燃，关键是具有一定含水率和热量积蓄条件

**正确答案：**对

65、多选 集贸市场的法定代表人或者行政负责人为该市场的防火责任人，其主要职责是（）。

- A、与参与市场经营活动的单位和个人签订《防火安全责任书》
- B、组织开展消防安全教育
- C、组织防火人员开展消防检查
- D、负责市场内灭火器具等消防器材的配置
- E、组织扑救初期火灾和人员疏散，保护火灾现场

**正确答案：**A, B, C, D, E

66、多选 下列()等地方应设置防火阀

- A、通风空调系统风管穿越楼板处
- B、通风空调系统风管穿越防火墙处
- C、送回风总管穿越通风，空气调节机房的隔墙和楼板处
- D、建筑中每层水平送，回风管道与垂直风管交接处的水平管段上
- E、风管穿越建筑物变形缝处的两侧

**正确答案：**A, B, C, D, E

67、多选 经营易燃易爆化学物品的单位和个人，必须具备（）条件。

- A、有符合防火、防爆要求的储存、经营设施
- B、有经过消防培训合格的经营人员
- C、有消防安全管理制度
- D、有企业专职消防队
- E、经营场地必须在城区边缘

**正确答案：**A, B, C

68、判断题 商住楼的公共娱乐场所与居民住宅可以共同一个安全出口。

**正确答案：**错

69、单选 一般情况下，一类高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积，为（）平方米。

- A、1000
- B、1500
- C、2000

D、2500

**正确答案：**A

70、判断题 耐火极限的概念是“对建筑构件按照时间—温度标准曲线进行耐火试验，从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被子破坏或失去隔热作用时止的这段时间，用小时表示。

**正确答案：**对

71、单选 判断下列关于应急照明的设计叙述是否正确。 疏散用的应急照明，其地面最低照度（）。

A. 不应低于 1.5lx

B. 不应低于 10lx

C. 不应低于 0.5lx

D. 不应低于 5lx

**正确答案：**C

72、判断题 行政机关对侵犯财产权造成损害的赔偿金只对直接损失负责赔偿。

**正确答案：**对

73、单选 火灾现场勘查应遵循（）

A. “4431” 勘查程序。

B. 先调查询问，后勘查的程序。

**正确答案：**A

74、判断题 根据《消防监督检查规定》，对违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的，应当责令当场改正。

**正确答案：**错

75、判断题 近代链锁反应理论认为燃烧是一种游离基的链锁反应。

**正确答案：**对

76、判断题 火灾下场所是指发生火灾及与火灾原因有关的场所。

**正确答案：**对

77、单选 《易燃易爆化学物品准运证》由承运单位或个人所在（）以上（含本级）公安消防监督机构批准填发。

A、县

B、地、（市、州）

C、省级

**正确答案：**A

78、多选 在（）时，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。

A、农业收获季节

B、森林和草原防火期间

C、重大节假日期间

D、火灾多发季节

**正确答案：**A, B, C, D

79、单选 依据《建筑设计防火规范》，我国将储存物品的火灾危险性分为（）

- A、甲、乙、丙共三类
- B、甲、乙、丙 A、丙 B 共四类
- C、甲、乙、丙、丁共四类
- D、甲、乙、丙、丁、戊共五类

**正确答案：**D

80、单选 在平时，消防控制室全天候地监测各种（）的工作状态，保持系统的正常运行。

- A. 防盗设备
- B. 通信设备
- C. 消防设备
- D. 电脑设备

**正确答案：**C

81、判断题 钢材在高温作用下，当温度达到 700 度时，其强度几乎殆尽。

**正确答案：**对

82、多选 易燃易爆化学物品储存、经营场所必须动火时，应按动火审批手续输动火证。动火证应当注意（）等内。

- A、动火地点
- B、动火时间
- C、动火人
- D、现场监护人和批准人
- E、防火措施

**正确答案：**A, B, C, D, E

83、判断题 消防监督检查行为属于行政机关的具体行政行为，公民、法人和其它组织如果不服，可以依法要求上一级公安消防机构或者主管公安机关进行复议。

**正确答案：**对

84、多选 公安消防机构发出下列（）等“通知书”后，期限界满时，应当复查。

- A、《责令当场改正通知书》
- B、《责令停止举办通知书》
- C、《责令限期改正通知书》
- D、《重大火灾隐患限期整改通知书》

**正确答案：**C, D

85、判断题 按照公安部《消防监督检查规定》，消防监督检查人员在进行消防监督检查时，应当着制式警服，并出示《公安消防监督检查证》。

**正确答案：**对

86、单选 根据国家标准 GB4968—85《火灾分类》的规定，将火灾分为（）类。

- A、二
- B、三
- C、四
- D、五

**正确答案：**C

87、判断题 一般火灾隐患是指存在违反消防法律、法规行为，这种行为有导致火灾的可能性或在火灾时产生一定的危害后果。

**正确答案：**对

88、单选 木材火灾属（）火灾属 B 类火灾。

- A、A
- B、B
- C、C
- D、D

**正确答案：**A

89、单选 某医院肠道门诊接诊一病人，病人临床症状有水性腹泻，并伴有上腹绞痛，恶心、呕吐、寒战，体温达 38℃，病人自述 24 小时前食用了未煮熟的牡蛎。根据病人的自述及临床症状可能的致病菌是（）

- A. 沙门菌
- B. 空肠弯曲菌
- C. 志贺菌
- D. 副溶血性弧菌
- E. 金黄色葡萄球菌

**正确答案：**D

**参考解析：**副溶血性弧菌的致病力与其溶血素产生有关，该毒素耐热，人若食入该菌污染的食物（多为海产品），可出现急性肠炎症状。

90、单选 一般情况下，易燃材料的氧指数（）。

- A、小于 22
- B、大于 22，小于 17
- C、大于 27

**正确答案：**A

91、单选 新建商场的耐火等级一般不低于（）级。

- A、一
- B、二

C、三

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916212144102010202>