

# 病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：正常人尿中可出现（ ）。A. 透明管型  
B. 细胞管型  
C. 颗粒管型  
D. 蜡样管型  
E. 脂肪管型
- 单项选择题：咯血伴呛咳最常见于（ ）。A. 支原体肺炎  
B. 支气管扩张症  
C. 空洞性肺结核  
D. 慢性肺脓肿  
E. 肺梗死
- 单项选择题：生殖器疱疹病原体检测最敏感的方法是（ ）。A. 直接检测法  
B. 培养法  
C. 改良组织培养法  
D. 细胞学法  
E. 非阵发性心动过速  
F. 室性心动过速
- 多项选择题：用于饮水消毒的方法有（ ）。A. 氯气  
B. 漂白粉  
C. 生石灰  
D. 高锰酸钾  
E. 煮沸
- 单项选择题：引起吸收热的为（ ）。A. 急性溶血反应  
B. 结缔组织病  
C. 甲亢  
D. 心力衰竭  
E. 中暑
- 多项选择题：平坦型葡萄糖耐量曲线常见于（ ）。A. 甲状腺功能减退  
B. 腺垂体功能减退症  
C. 肾上腺皮质功能亢进  
D. 胃切除后

E. 胰岛 B 细胞瘤

- 9、单项选择题：精索有蚯蚓团样感常见于（ ）。A. 附睾结核  
B. 淋病  
C. 精索急性炎症  
D. 精索静脉曲张  
E. 流行腮腺炎
- 10、单项选择题：甲型血友病的基因缺陷是（ ）。A. 凝血因子 VIII 基因片段缺失，点突变或插入  
B. 凝血因子 IX 基因片段缺失，点突变或插入  
C. PAH 的严重缺乏  
D. CK 的水平升高  
E. 凝血因子 X 基因片段缺失
- 11、多项选择题：睾丸萎缩可见于（ ）。A. 淋病  
B. 外伤后遗症  
C. 急性睾丸炎  
D. 流行性腮腺炎后遗症  
E. 精索静脉曲张
- 12、单项选择题：根据中国高血压防治指南，高血压的标准是（ ）。A. 血压 130/85mmHg  
B. 血压 140/90mmHg  
C. 血压 150/90mmHg  
D. 血压 160/90mmHg  
E. 血压 160/95mmHg
- 13、单项选择题：关于腹痛部位，下列叙述正确的是（ ）。A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周  
B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点  
C. 小肠疾病疼痛多在右上腹部  
D. 胆囊炎疼痛多在左上腹  
E. 肝脓肿疼痛多在中下腹
- 14、单项选择题：男性，25 岁，反复发作胸闷气促呼吸困难 8 年余，再次发作 5 天入院，查体双肺布满哮鸣音，呼气音延长。首选作为监测患者病情的是（ ）。A. PEF  
B. 支气管舒张试验  
C. MMF  
D. 用力肺活量  
E. 功能残气量
- 15、单项选择题：男性，40 岁。反复饥饿时中上腹部隐痛 10 年，伴反酸、嗝气，进食和服制酸剂可缓解，今晨中上腹剧痛后全腹疼痛持续存在。该患者最可能患下列哪一种疾病（ ）。A. 急性胰腺炎  
B. 胰腺癌  
C. 胃癌  
D. 消化性溃疡  
E. 急性胆囊炎
- 16、单项选择题：男，45 岁，近 2 个月来感胸闷、心悸、气促、乏力，逐渐出现少尿、下肢水肿。查体：颈静脉充盈，血压 90/60mmHg，心浊音界向两侧扩大并随体位而改变，心音低钝，肝大，肝颈静脉回流征阳性。X 线提示心脏阴影普遍性向两侧扩大，心脏搏动减弱。如需与心力衰竭鉴别，最重要的心脏体征是有无（ ）。A. 心率增快

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917145033003006105>