

卫生管理《相关专业知识（初级师）》预测试题卷二

[单选题]1. 可能导致艾滋病病毒(HIV)传播的行为(江南博哥)是()

- A. 与艾滋病病人或 HIV 感染者共同进餐
- B. 与艾滋病病人或 HIV 感染者礼节性接吻
- C. 与艾滋病病人或 HIV 感染者共用注射器
- D. 与艾滋病病人或 HIV 感染者共用游泳池
- E. 与艾滋病病人或 HIV 感染者共用电话

参考答案: C

[单选题]2. 常用的人口学指标包括。()

- A. 人口数量、年龄、性别构成
- B. 人口数量、年龄特征、期望寿命
- C. 人口数量、结构及变动情况
- D. 人口数量、性别及期望寿命
- E. 人口数量、结构与期望寿命

参考答案: C

[单选题]5. 现场行政处罚决定书应当载明项不包括()。

- A. 当事人违法行为, 行政处罚依据
- B. 卫生行政机关名称
- C. 行政机关法人代表签字
- D. 具体处罚决定、时间、地点
- E. 执行人员签名或盖章

参考答案: C

参考解析: 现场行政处罚决定书应当载明当事人违法行为, 行政处罚依据、卫生行政机关名称、具体处罚决定、时间、地点和执行人员签名或盖章。

[单选题]6. 汽车正在行驶中, 突然发现有人向马路对面跑。司机急刹车后顿时感到心跳加快, 头上冒汗, 手脚无力, 这种情绪状态被称为()

- A. 心境
- B. 激情
- C. 情感
- D. 应激
- E. 情操

参考答案: D

[单选题]7. 属于健康促进的重要策略是()。

- A. 初级卫生保健
- B. 社区卫生服务
- C. 健康教育
- D. 爱国卫生运动
- E. 卫生监督

参考答案： C

参考解析：健康促进是一种社会行为和社会战略，其具体落实必须以健康教育为基本技术，实现促进健康的目标，健康教育是健康促进的重要策略之一。初级卫生保健、社区卫生服务、爱国卫生运动及卫生监督都必须通过健康教育的方法和策略才能实现其目标。故 C 项合适。

[单选题]8. 在常用的问卷调查实施中，分发问卷法、集合法、邮寄法与面访法比较的优点是。（）

- A. 可以控制答卷环境
- B. 可以使用较为复杂的调查表
- C. 几乎不存在调查员个人素质的影响，漏填和不合理回答的发生率低
- D. 节约经费和时间
- E. 具有一定的灵活性

参考答案： D

[单选题]9. 生产经营用于传染病防治的消毒产品，须经过（）的审批。

- A. 县级以上人民政府
- B. 市级以上政府卫生行政部门
- C. 市级以上人民政府
- D. 省级以上人民政府卫生行政部门
- E. 省级以上人民政府

参考答案： D

[单选题]10. 医生刘某看药品经营能挣钱，便与院领导拉关系，请假离岗搞药品销售，时间近三年。对刘某的行为，卫生行政部门应当（）

- A. 责令其回岗
- B. 注销注册，收回执业证书
- C. 允许其自愿选择是否回岗
- D. 给予行政处罚
- E. 给予行政处分

参考答案： B

[单选题]11. 决定输血治疗前，经治医师应向患者或其家属说明什么？（）

- A. 疾病与血型的关系
- B. 输同种异体血的不良反应和经血传扩疾病的可能性
- C. 血液传扩性疾病的治理
- D. 血液传扩性疾病的症状
- E. 血液的采集与保存

参考答案： B

[单选题]12. 可以生产经营的食品是（）。

- A. 超过保质期限的
- B. 未经兽医检验的肉类制品

- C. 感官性状异常的
- D. 容器包装污秽、严重破损的
- E. 加入食品添加剂的

参考答案: E

[单选题]13. 根据国际标准人口年龄构成模型, 老年型国家的标准是。()

- A. 少年人口系数在 30%以上、老年人口系数在 4%以下、老龄化指数在 30%以上、中位数年龄在 20~30 岁之间
- B. 少年人口系数在 40%以上、老年人口系数在 10%以下、老龄化指数在 30%以上、中位数年龄在 20 岁以下
- C. 少年人口系数在 20%以下、老年人口系数在 7%以上、老龄化指数在 15%以上、中位数年龄在 30 岁以上
- D. 少年人口系数在 30%以下、老年人口系数在 7%以上、老龄化指数在 30%以上、中位数年龄在 30 岁以上
- E. 少年人口系数在 30%以上、老年人口系数在 7%以下、老龄化指数在 15%以下、中位数年龄在 20~30 岁之间

参考答案: D

[单选题]14. 医生白某因挪用公款用于个人经营, 被判有期徒刑一年。白某对于其执业问题的决定有异议, 可申请复议或向法院起诉的期限是自收到通知之日起()

- A. 5 日内
- B. 7 日内
- C. 10 日内
- D. 15 日
- E. 30 日内

参考答案: D

[单选题]15. 属于乙类传染病的是()。

- A. 鼠疫
- B. 霍乱
- C. 麻疹
- D. 丝虫病
- E. 黑热病

参考答案: C

[单选题]16. 美国 Framingham 研究了各心血管疾病危险因素回归系数的回归系数, 回归系数的大小表示联系的大小, 则()

- A. 系数越大, 联系越大, 系数为正数、表示正相关, 若为负数则为负相关
- B. 系数越大, 联系越小, 若为正数表示负相关
- C. 若为负数, 表示正相关
- D. 若系数为正数则有保护作用

E. 系数的大小与危险因素关系不大

参考答案: A

[单选题]17. 为了一定的传播目的, 将收集到的信息进行加工处理, 优选信息内容, 用适当的传播符号表现出来, 便形成了 ()

- A. 传播材料
- B. 印刷材料
- C. 健康知识
- D. 健康讯息
- E. 健康材料

参考答案: D

[单选题]18. 个人与群体之间的传播形式不包括 ()

- A. 授课
- B. 演讲
- C. 报告
- D. 讨论
- E. 交谈

参考答案: E

[单选题]19. 不属于国际常用社会经济指标的是 ()。

- A. 住房率
- B. 就业率
- C. 平均寿命
- D. 成人识字率
- E. 国民经济年均增长率

参考答案: A

[单选题]20. 封闭式问卷的缺点是。 ()

- A. 不适用于文化程度较低者
- B. 问卷回收率低
- C. 容易发生笔误
- D. 回答问卷中的问题可能占用较多的时间
- E. 拒答率高

参考答案: C

[单选题]21. 下列不属于法定乙类传染病的是 ()

- A. 流行性出血热
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 急性出血性结膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 猩红热

参考答案: C

[单选题]22. 申请输血应由经治医师逐项填写《临床输血申请单》后由谁核准签字（）

- A. 主治医师
- B. 其他医生
- C. 院长
- D. 护士长
- E. 患者家属

参考答案： A

[单选题]23. 关于食品广告的说法中，错误的是（）。

- A. 食品广告专业技术内容的出证者是卫生行政部门
- B. 在有效期内改变广告内容的，必须重新办理食品广告证明
- C. 宣传疗效的食品禁止发布广告
- D. 食品广告证明分为省级和国家级两种
- E. 母乳代用品禁止发布广告

参考答案： D

参考解析：食品广告证明分为省级和地方法级两种。

[单选题]24. 在下列有关的职业病防治的法律、法规和规章中，属于行政法规的是（）。

- A. 《职业病防治法》
- B. 《尘肺病防治条例》
- C. 《职业病目录》
- D. 《职业病危害因素调查处理办法》
- E. 《建设项目职业病危害评价规范》

参考答案： B

[单选题]25. 20 世纪后期以来，影响健康最主要的因素是（）

- A. 遗传因素
- B. 卫生服务因素
- C. 环境因素
- D. 行为生活方式因素
- E. 生理生化因素

参考答案： D

[单选题]26. 选择 8-12 名由相同的社会背景成员对某社区的健康问题进行讨论，这是（）

- A. 特尔斐法
- B. 专题组讨论
- C. 观察法
- D. 访谈法

参考答案： B

[单选题]27. 某社区卫生机构打算通过调查，了解当年该社区 60 岁以上的老人慢性病患病情况，你认为采用哪一种方法进行调查最为合适？（）

- A. 回顾性调查
- B. 前瞻性调查
- C. 典型调查
- D. 现状调查
- E. 随访调查

参考答案： D

参考解析：现况研究是在特定的时间内研究特定范围内人群中疾病或健康状况的分布，并描述有关变量与疾病或健康关系的一种流行病学研究方法。

[单选题]28. 青年甲在筹备结婚过程中，连续多日劳累，患化脓性扁桃体炎。医生在为其诊查中同时发现患有淋病。患者住院四天，扁桃体炎痊愈出院，医生嘱其充分休息。按照母婴保健法，甲（）

- A. 不能结婚
- B. 应当暂缓结婚
- C. 可以结婚，但不能生育
- D. 可以结婚，治愈后可生育
- E. 不影响结婚生育

参考答案： B

[单选题]29. 反映人群健康状况常用的社会学指标有。（）

- A. GNP、就业率、婴儿死亡率
- B. GNP、成人识字率、婴儿死亡率
- C. GNP、成人识字率、社会保障率
- D. GNP、社会保障率、婴儿死亡率
- E. GNP、人均国民收入、社会保障率

参考答案： E

[单选题]30. 下述情形中，属于三级医疗事故的是造成病员（）

- A. 残废
- B. 残废或者功能障碍
- C. 残废或者严重功能障碍
- D. 严重残废或者功能障碍
- E. 严重残废或者严重功能障碍

参考答案： B

[单选题]31. 制定《执业医师法》的目的，不包括：（）

- A. 加强医师队伍的建设
- B. 提高医师的职业道德和业务素质
- C. 保障医师的合法权益
- D. 保护人民健康

E. 提高医师的福利待遇

参考答案： E

参考解析： 为了加强医师队伍的建设，提高医师的职业道德和业务素质，保障医师的合法权益，保护人民健康，制定本法。依法取得执业医师资格或执业助理医师资格，经注册在医疗，预防，保健机构中执业的专业医务人员，适用本法。

[单选题]32. 中国人群疾病谱的特点为（）。

- A. 感染性疾病得到完全控制
- B. 感染性疾病发病率和死亡率有所下降，一些慢性病的威胁明显上升
- C. 感染性疾病发病率和死亡率上升
- D. 慢性病是威胁人们健康的主要因素
- E. 意外伤害是威胁人们健康的主要因素

参考答案： B

参考解析： 中国人群疾病谱的特点为感染性疾病发病率和死亡率有所下降，一些慢性病的威胁明显上升。

[单选题]33. 行为诊断的任务为（）

- A. 探索威胁目标人群的主要健康问题
- B. 区分引起健康问题的行为与非行为因素
- C. 评估需求和影响生活质量的主要问题
- D. 健康问题在时间、空间上的规律
- E. 确认影响目标行为的倾向因素、促成因素和强化因素

参考答案： B

[单选题]34. 对人群健康状况的评价首先要考虑（）。

- A. 选择适当的统计指标
- B. 要有对比资料
- C. 人群经济的变化
- D. 人群社会环境的变化
- E. 同一地区不同时期的资料

参考答案： A

参考解析： 对人群健康状况的评价首先要考虑选择适当的统计指标。

[单选题]35. 由于经济水平和科技水平的限制，目前我国多数企业还广泛存在着各种有害的职业因素。通常所说的职业卫生或职业健康问题，主要是指（）

- A. 生产场所的不合理布置
- B. 工农业生产过程中的劳动卫生或职业卫生问题
- C. 劳动条件对劳动者健康的影响
- D. 不注意劳动保护所致的意外伤亡
- E. 有害作业点的总合格率不足 70%

参考答案： B

[单选题]36. 《化妆品卫生监督条例》规定，国家对化妆品的生产和销售实行（）。

- A. 卫生监督制度
- B. 卫生监测制度
- C. 卫生许可证制度
- D. 生产许可证制度
- E. 备案管理制度

参考答案： A

参考解析：《化妆品卫生监督条例》规定，国家对化妆品的生产和销售实行卫生监督制度。

[单选题]37. 卫生局对提交申请材料不符合要求的申请人，应当当场或者在规定的时限告知其需要补交内容，这个规定的时限是（）。

- A. 2 个工作日
- B. 2 日
- C. 5 日
- D. 30 日
- E. 3 个月

参考答案： B

[单选题]38. 调查问卷设计的过程当中，对于问题的设计需要注意的是（）。

- A. 一个问题可以包括两个以上的问题
- B. 常用中性问题来提问
- C. 不能出现抽象的问题
- D. 不能出现敏感的问题
- E. 尽量使用一些俗语

参考答案： B

参考解析：本知识点主要是要求掌握问题设计常见的错误及注意事项。常见的错误一般有双重装填(一个问题包括两个及以上的问题)、诱导性的提问(常用中性问题来提问)、用词含糊不清、抽象问题和敏感问题过多(抽象、敏感问题尽量少用)。

[单选题]39. 社区健康促进的基本单位是（）

- A. 社区人群
- B. 社区组织
- C. 社区居民
- D. 社区老人
- E. 社区

参考答案： E

[单选题]40. 关于参与性观察的特点，描述最恰当的是（）。

- A. 结果可以重复

- B. 结果可以外推
- C. 能够翔实准确地获得第一手资料
- D. 需要的时间短
- E. 结果不受主观因素影响

参考答案： C

参考解析： 本题主要的目的是检验对参与性观察特点的掌握程度。参与性观察首先属于定性研究方法，一般是观察者深入到所观察的社区及人群中，通过仔细体验和观察获得第一手资料，其结果一般是定性的，难以量化、外推和重复调查，而且需要的时间也较长，且对调查者有很高的要求。

[单选题]41. 新修订的《中华人民共和国传染病防治法》与未修订前比较，第三条规定按乙类管理的传染病病种变化是（ ）。

- A. 增加了传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感；黑热病、流行性和地方性斑疹伤寒由乙类降为丙类管理；肺结核、新生儿破伤风和血吸虫病由丙类升为乙类管理
- B. 黑热病、流行性和地方性斑疹伤寒由乙类降为丙类管理
- C. 增加了传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感；肺结核、新生儿破伤风和血吸虫病由丙类升为乙类管理
- D. 肺结核、新生儿破伤风和血吸虫病由丙类升为乙类管理
- E. 增加了传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感；黑热病、流行性和地方性斑疹伤寒由乙类降为丙类管理

参考答案： A

参考解析： 《中华人民共和国传染病防治法》（修订）第三条规定传染病分为甲类、乙类和丙类。乙类传染病是指：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

[单选题]42. 属于不良的生活方式对健康的影响的特点的是（ ）

- A. 潜伏期短
- B. 特异性强
- C. 广泛存在
- D. 变易性小

参考答案： C

[单选题]43. 驾车时使用安全带属于健康促进行为中的（ ）

- A. 日常健康行为
- B. 预警行为
- C. 保健行为
- D. 避开环境危害行为

E. 以上都不正确

参考答案： B

[单选题]44. 具备下列条件的可以参加执业助理医师资格考试：具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中试用期满（）

A. 6个月

B. 18个月

C. 一年

D. 二年

E. 三年

参考答案： C

[单选题]45. 目前，5岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率等，也常被选作（）健康状况的指标

A. 婴儿

B. 幼儿

C. 儿童

D. 孕妇

E. 群体

参考答案： E

[单选题]46. 规范全世界精神科医生行为准则的是 E（）

A. 《希波克拉底誓言》

B. 《赫尔辛基宣言》

C. 《纽伦堡法典》

D. 《纪念白求恩》

E. 《夏威夷宣言》

参考答案： E

参考解析：《夏威夷宣言》除了重申医学良心和慎独外，还为精神科医生制定了在医疗、教学和科研实践中应遵循的道德准则，以规范全世界精神科医生的行为。《赫尔辛基宣言》是一份包括以人作为受试对象的生物医学研究的伦理原则和限制条件，也是关于人体实验的第二个国际文件，比《纽伦堡法典》更加全面、具体和完善。毛泽东同志在《纪念白求恩》一文中号召学习白求恩同志的国际主义和共产主义精神。

[单选题]47. 《中华人民共和国传染病防治法》第四十三条规定，甲类、乙类传染病暴发、流行时（）。

A. 县级人民政府决定本辖区的疫区宣布

B. 省级人民政府决定本辖区的疫区宣布

C. 县级以上地方人民政府报经上一级人民政府决定，可以宣布本行政区域部分或者全部为疫区

D. 乡级人民政府即可决定本辖区内乙类传染病的疫区宣布

E. 国务院卫生行政部门决定疫区宣布

参考答案： C

参考解析：《中华人民共和国传染病防治法》第四十三条规定，甲类、乙类传染病暴发、流行时县级以上地方人民政府报经上一级人民政府决定，可以宣布本行政区域部分或者全部为疫区。

[单选题]48. 关于健康教育与健康促进关系的正确表述是（）

- A. 健康促进在健康教育中起主导作用
- B. 健康促进减弱了健康教育的力度
- C. 健康教育和健康促进是相同的概念
- D. 健康教育比健康促进内涵更广泛
- E. 健康教育是健康促进的重要组成部分

参考答案： E

[单选题]49. 某实验室保存的霍乱菌种丢失，该实验室所在省的省政府应在（）内向卫生部报告。

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

参考答案： A

[单选题]50. 生活质量效用值是反映个人健康状况的综合指数，取值范围在（）。

- A. -2~0；-2 代表死亡，0 代表完全健康
- B. -1~0；-1 代表死亡，0 代表完全健康
- C. -1~1；-1 代表死亡，1 代表完全健康
- D. 0~1；0 代表死亡，1 代表完全健康
- E. 0~2；0 代表死亡，2 代表完全健康

参考答案： D

[单选题]51. 被广泛地用于评价和比较不同地区健康状况的指标应是（）

- A. 粗死亡率
- B. 期望寿命
- C. 幼儿死亡率
- D. 新生儿死亡率
- E. 围生儿死亡率

参考答案： B

[单选题]52. 卫生法的基本原则不包括（）。

- A. 预防为主的原则
- B. 保护人民健康的原则

- C. 现代医药和传统医药并重的原则
- D. 实行回避原则
- E. 综合治理的原则

参考答案：D

参考解析：卫生法的基本原则：①保护公民健康的原则。②预防为主的原则。③中西医协调发展的原则。④国家卫生监督原则。

[单选题]53. 构成医疗事故的要件之一是（）

- A. 直接故意
- B. 间接故意
- C. 过失
- D. 意外事件
- E. 紧急避险

参考答案：C

[单选题]54. 王某于2001年6月从某医科大学本科毕业后，同年7月分配到某县人民医院从事医生工作，2002年欲参加执业医师资格考试，考试由下列那一级部门组织实施（）

- A. 国家卫生行政部门
- B. 所在省的卫生行政部门
- C. 所在市的卫生行政部门
- D. 所在县的卫生行政部门
- E. 所在医疗机构

参考答案：B

[单选题]55. 疾病预防控制机构在传染病的预防与控制中，不具有的职责是（）。

- A. 组织实施免疫规划
- B. 开展健康教育、咨询
- C. 进行流行病学调查
- D. 疫区的宣布
- E. 进入现场采样

参考答案：D

参考解析：只有政府有权宣布疫区，疾控部门可以提出划定疫区的建议。

[单选题]56. 食源性传染病的责任疫情报告人是（）。

- A. 病人家属
- B. 发生病人的单位负责人
- C. 接收治疗的医疗单位负责人
- D. 执行职务的医疗保健人员、卫生防疫人员
- E. 传染病管理监督员

参考答案：D

参考解析：食源性传染病的责任疫情报告人是执行职务的医疗保健人员和卫生防疫人员。

[单选题]57. 法的特征是（）。

- A. 惩戒性；意志性；规范性；国家强制性；普遍性
- B. 规范性；意志性；国家强制性；普遍性；程序性
- C. 规范性；意志性；国家强制性；普遍性；统一性
- D. 规范性；意志性；舆论性；普遍性；程序性
- E. 规范性；意志性；舆论性；普遍性；长期性

参考答案： B

参考解析：法的特征有：①调整行为的规范。行为是法律调整的对象；法律的规范性。②由国家专门机关制定或认可。法律的国家性；法律的普遍性。③以权利义务双向规定为调整机制来源。④通过程序强制予以实施。

[单选题]58. 医师注册后有下列情形之一的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在三十日内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书，除了（）

- A. 中止执业医师满二年的
- B. 受吊销医师执业证书行政处罚的
- C. 死亡或者被宣告失踪的
- D. 中止医师执业活动满一年的
- E. 有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的

参考答案： D

[单选题]59. 某教授查阅文献时找到了一篇与其研究目的密切相关的资料，这些资料靠常规方法不易获得。不久又找到一篇同期发表的文献提出了与前者相类似的理论，他针对其中几个主要问题，把两篇文献进行对比，结果有很好的相关性。于是认为这些资料可信度大。两篇文献理论的一致性反映的是。（）

- A. 表面效度
- B. 准则效度
- C. 内容效度
- D. 结构效度
- E. 分析可信度

参考答案： D

[单选题]60. 降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种（）

- A. 倾向因素
- B. 促成因素
- C. 强化因素
- D. 抑制因素
- E. 环境因素

参考答案： B

[单选题]61. 考核不合格的，暂停执业活动期满，再次进行考核，考核合格的允许（）

- A. 定期考核
- B. 接受培训和继续医学教育
- C. 继续执业
- D. 注销注册
- E. 予以取缔

参考答案：C

[单选题]62. 公共卫生执法法律事实存在必须符合的基本条件是（）。

- A. 合法客观
- B. 合法、证据确凿
- C. 符合法律规定、客观存在
- D. 证据确凿
- E. 适用法律得当

参考答案：C

参考解析：公共卫生执法法律事实存在必须符合两个基本条件：一是符合法律规定，二是客观存在。

[单选题]63. 凡血袋有下列情形之一的，一律不得发出，除了（）

- A. 没有说明书
- B. 标签破损、字迹不清
- C. 血袋有破损、漏血
- D. 过期
- E. 血液中有明显凝块

参考答案：A

[单选题]64. 不属于初级卫生保健基本任务的是（）。

- A. 消除贫困
- B. 促进健康
- C. 预防
- D. 治疗
- E. 康复

参考答案：A

参考解析：初级卫生保健是一种基本的卫生保健，它依靠切实可行、学术上可靠又为社会所接受的方式和技术，使社区的个人与家庭通过积极参与，普遍能够享受的费用是社区或国家在发展的各个时期本着自力更生及自决精神能够负担得起的。基本任务包括促进健康、预防、治疗和康复四个方面，消除贫困是实现初级卫生保健的基本策略。

[单选题]65. 关于健康相关行为与健康行为的描述正确的是（）。

- A. 健康相关行为是人在生理、心理和社会各方面均处于良好状态的行为表现

- B. 健康相关行为可分为常态行为和反常行为
- C. 健康行为是一种现实化的行为模式
- D. 健康行为是个体或群体中与健康、疾病有关的行为
- E. 健康行为是健康相关行为的一种特殊表现

参考答案： E

参考解析：健康相关行为是指人类个体和群体以健康和疾病有关的行为。可分为促进健康行为和危害健康行为。健康行为是健康相关行为的一种特殊表现。

[单选题]66. 下列不属于组织传播的是（）。

- A. 政府主管部门下发的红头文件
- B. 卫生部要求上报的全国计划免疫工作
- C. 人民日报发表的卫生部领导讲话
- D. 国务院布置全国救灾的防疫工作
- E. 计生委召集的计划生育工作专题研讨会

参考答案： B

参考解析：组织传播指的是组织所从事的信息活动。它包括两方面，一是组织内传播，二是组织外传播，这两方面都是组织生存和发展必不可少的保障。

[单选题]67. 有关单位必须严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度，操作规程，防止传染病的医源性感染和致病性微生物的扩散等。这些单位是（）

- A. 医疗机构、卫生防疫机构
- B. 医疗机构、保健机构
- C. 保健机构、卫生防疫机构
- D. 卫生防疫机构，从事致病性微生物实验的单位
- E. 医疗机构、保健机构、卫生防疫机构，从事致病性微生物实验的单位

参考答案： E

[单选题]68. 在组织发展理论中，组织改变的实施过程不包括（）。

- A. 诊断阶段
- B. 行动计划阶段
- C. 评价阶段
- D. 健康教育阶段
- E. 组织发展干预阶段

参考答案： D

参考解析：在组织发展理论中，组织改变的实施过程包括组织发展干预阶段、诊断阶段、行动计划阶段和评价阶段。

[单选题]69. 血站违反献血法规定，向医疗机构提供不符合国家规定标准的血液的，应当（）

- A. 由县级以上卫生行政部门处以罚款
- B. 由县级以上卫生行政部门责令改正
- C. 由县级以上卫生行政部门限期整顿

- D. 依法赔偿
- E. 依法追究刑事责任

参考答案： B

[单选题]70. 食品卫生监督监测年报表是每年报一次，其统计的时段是（）。

- A. 上年度的10月1日至本年度的9月30日
- B. 上年度的11月1日至本年度的10月31日
- C. 元月1日至12月31日
- D. 上年度的9月1日至本年度的10月9日
- E. 上年度的9月1日至本年度的8月30日

参考答案： A

参考解析：食品卫生监督监测年报表是每年报一次，其统计的时段是上年度的10月1日至本年度的9月30日。

[单选题]71. 下列选项中，意外伤害不包括（）。

- A. 自杀
- B. 肿瘤
- C. 溺水
- D. 砸死
- E. 他杀

参考答案： B

参考解析：肿瘤不属于意外伤害。

[单选题]72. 某医疗机构想获得诊断职业病的资格，应向（）提出申请。

- A. 市级卫生行政部门
- B. 市级人民政府
- C. 省级卫生行政部门
- D. 省级人民政府
- E. 卫生部

参考答案： C

[单选题]73. 执行健康教育活动的首要任务是（）

- A. 社区开展
- B. 确定优先项目
- C. 项目培训
- D. 制定健康促进计划
- E. 进行健康规划评价

参考答案： D

[单选题]74. 我国公共卫生许可制度的构成包括（）。

- A. 申请和颁发
- B. 颁发和吊销
- C. 申请、颁发和管理

- D. 申请、颁发和注销
- E. 申请、注销和吊销

参考答案：D

参考解析：我国公共卫生许可制度的构成包括卫生许可证的申请、颁发和注销。

[单选题]75. 积极的健康观，是在-----基础上产生的（）

- A. 神灵主义的医学模式
- B. 机械论的医学模式
- C. 自然哲学的医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

参考答案：E

[单选题]76. 在确定计划目标的总体目标时应首先考虑或回答（）

- A. 知识、态度、信仰和信念的变化情况
- B. 人体健康状况有无改变及改变程度
- C. 首先考虑三个“W”和两个“H”
- D. 提高生活质量
- E. 提高健康水平

参考答案：C

[单选题]77. 根据《行政诉讼法》的规定，人民法院审理行政案件，是否适用调解？（）

- A. 适用调解
- B. 由行政机关决定是否进行调解
- C. 不适用调解
- D. 由人民法院决定是否进行调解
- E. 由管理相对人决定是否进行调解

参考答案：C

参考解析：《中华人民共和国行政诉讼法》第五十条：人民法院审理行政案件，不适用调解。

[单选题]78. “头脑风暴法”属于健康教育培训方法中的哪种（）

- A. 讲授法
- B. 谈话法
- C. 讨论法
- D. 同伴教育法
- E. 演示与练习法

参考答案：B

[单选题]79. 《公共场所卫生管理条例实施细则》中规定罚款处罚的最低金额为（）。

- A. 200 元
- B. 800 元
- C. 1000 元
- D. 20 元
- E. 以上都不是

参考答案： D

参考解析：《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十三条：对违反《条例》和本细则有关规定的单位或个人视情节轻重给予警告、罚款 20 元至 2 万元、停业整顿、吊销“卫生许可证”的处罚。上述处罚可单独使用，也可合并使用。

[单选题]80. 在疾病的三级预防中，健康促进强调（）

- A. 一、二级预防
- B. 二、三级预防
- C. 三级预防
- D. 一级预防甚至更早阶段

参考答案： D

[单选题]81. 下列情形中属于医疗事故的是（）

- A. 诊疗护理过失，虽未造成死亡、残废、功能障碍，但对健康造成一定损害，延长了治疗时间
- B. 由于病情突然变化而发生意外
- C. 因病员体质特殊而发生难以防范的后果
- D. 对解剖关系辨不清，误伤临近重要器官，造成功能障碍
- E. 发生难以预料的并发症

参考答案： D

[单选题]82. 健康教育与健康促进的目的在于（）

- A. 增加卫生保健知识
- B. 建立正确的健康观念
- C. 形成有益于健康的行为
- D. 提供物质环境支持

参考答案： C

[单选题]83. 在健康促进定义中的“生态学”是指（）

- A. 能促使行为向有益于健康改变的所有意识形态方面的支持体系
- B. 人类所生存的自然环境
- C. 有助于健康改善的保健制度
- D. 健康教育对象及其周围的动物、植物、空气、土壤、水等系统
- E. 以上都不正确

参考答案： A

[单选题]84. 下面哪项属于效应评价的内容（）

- A. 目标人群满意度

- B. 人群健康需求评估
- C. 行为影响因素变化的评估
- D. 健康教育项目实施后，目标人群生活质量的变化
- E. 有效指数

参考答案：C

[单选题]85. 慢性非传染性疾病的过早死亡与下列哪项有关（）

- A. 生物因素
- B. 治疗不当
- C. 不良行为与不科学的生活方式
- D. 卫生服务不好
- E. 医疗技术落后

参考答案：C

[单选题]86. 我国新时期卫生工作方针的战略重点是（）

- A. 科技与教育
- B. 动员全社会参与
- C. 农村卫生、预防保健、中医药
- D. 为人民健康服务
- E. 为社会主义现代化建设服务

参考答案：C

[单选题]87. 降低慢性病对人民健康的损害程度，只能依靠（）。

- A. 健康(卫生)宣传
- B. 健康教育
- C. 健康传播
- D. 健康促进
- E. 健康干预

参考答案：B

参考解析：健康(卫生)宣传要解决的是有关信息的扩散，不重视传播效果的评价；健康教育要解决的是帮助人们改变不健康的行为，建立健康的行为和生活方式，提高保健技能，是一种干预措施；健康促进为健康教育改变人们的行为提供政策和环境支持，是一种宏观战略，重点是解决社会动员、社会倡导和相关部门单位及社区的协调问题；健康传播与健康干预都是健康教育的手段，所以，最佳答案为B项。

[单选题]88. 2002年11月起，在我国部分地区发生的非典型肺炎(SARS)，其病原类型为（）。

- A. 衣原体
- B. 支原体
- C. 病毒类
- D. 细菌类

E. 真菌类

参考答案： C

参考解析：非典型肺炎(SARS)，其病原类型为病毒类(冠状病毒)。

[单选题]89. 在疾病三级预防中，健康促进强调（）。

- A. 二级预防
- B. 三级预防
- C. 一、二级预防
- D. 二、三级预防
- E. 一级预防甚至更早阶段

参考答案： E

[单选题]90. 我国母婴保健法的立法宗旨是（）

- A. 保障妇女和儿童的健康，提高人口素质
- B. 保障母亲和儿童的健康，提高人口素质
- C. 保证优生优育，提高人口素质
- D. 保障母亲和婴儿的健康，提高出生人口素质
- E. 保障母亲和婴儿的健康，提高人口素质

参考答案： D

共享答案题

- A. 鼠疫
- B. 传染性非典型肺炎
- C. 肺结核
- D. 艾滋病
- E. 麻疹

[单选题]1. 属于甲类传染病的是（）。

- A. 鼠疫
- B. 传染性非典型肺炎
- C. 肺结核
- D. 艾滋病
- E. 麻疹

参考答案： A

参考解析：共享答案题

- A. 鼠疫
- B. 传染性非典型肺炎
- C. 肺结核
- D. 艾滋病
- E. 麻疹

[单选题]2. 需要按照甲类传染病进行管理的是（）。

- A. 鼠疫

- B. 传染性非典型肺炎
- C. 肺结核
- D. 艾滋病
- E. 麻疹

参考答案： B

共享答案题

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

[单选题]3. 某企业发生了数十名工人苯中毒，应在（）内向相关部门报告。

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

参考答案： B

参考解析： 共享答案题

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

[单选题]4. 某医生发现一例艾滋病患者，应在（）内向当地疾控部门报告。

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 6 小时
- D. 12 小时
- E. 24 小时

参考答案： E

共享答案题

- A. 效果
- B. 效益
- C. 效率
- D. 效用
- E. 效能

[单选题]5. 人们对不同健康水平和生活能力的满足程度是（）。

- A. 效果
- B. 效益
- C. 效率
- D. 效用
- E. 效能

参考答案： C

参考解析：人们对不同健康水平和生活能力的满足程度是效率；用货币形式表现卫生服务的结果是效益。

共享答案题

- A. 效果
- B. 效益
- C. 效率
- D. 效用
- E. 效能

[单选题]6. 用货币形式表现卫生服务的结果是（ ）。

- A. 效果
- B. 效益
- C. 效率
- D. 效用
- E. 效能

参考答案： B

参考解析：人们对不同健康水平和生活能力的满足程度是效率；用货币形式表现卫生服务的结果是效益。

共享答案题

- A. 交谈
- B. 报告
- C. 座谈
- D. 授课
- E. 演讲

[单选题]7. 属于人际传播中个人与个人之间的传播形式是（ ）。

- A. 交谈
- B. 报告
- C. 座谈
- D. 授课
- E. 演讲

参考答案： A

参考解析：共享答案题

- A. 交谈

- B. 报告
- C. 座谈
- D. 授课
- E. 演讲

[单选题]8. 属于人际传播中群体与群体之间的传播形式是 ()。

- A. 交谈
- B. 报告
- C. 座谈
- D. 授课
- E. 演讲

参考答案: C

共享答案题

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

[单选题]9. 食品行业从业人员 () 进行一次体检。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

参考答案: A

参考解析: 共享答案题

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

[单选题]10. 公共场所的卫生许可证 () 年复核一次。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

参考答案: B

卫生管理《相关专业知识(初级师)》预测试题卷二

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918125025110006033>