



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 890—2010

公安单警装备 警用多功能尼龙腰带

Individual police equipment—Multifunction nylon belt for police

2010-08-10 发布

2010-09-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
公安单警装备 警用多功能尼龙腰带

GA 890—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 25 千字
2010年10月第一版 2010年10月第一次印刷

*

书号: 155066·2-21271

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局、襄樊市公安局、天津雅杰兴旅游用品有限公司、国家特种防护服装质量监督检验中心。

本标准主要起草人：谭保东、王华、徐道洪、苏玉明、倪济云。

本标准于 2010 年 08 月首次发布。

公安单警装备 警用多功能尼龙腰带

1 范围

本标准规定了公安单警装备警用多功能尼龙腰带(以下简称:多功能腰带)的分类与编号、要求、试验方法、检验规则及包装、运输与贮存。

本标准适用于公安单警装备警用多功能尼龙腰带的生产、检验与订购。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191—2008 包装储运图示标志
- GB/T 250—2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 420—2009 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度
- GB/T 2059—2008 铜及铜合金带材
- GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
- GB/T 2912.1—2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 6543—2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱
- GB/T 6836—2007 缝纫线
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 11253—2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带
- GB/T 13818—2009 压铸锌合金
- GB/T 16604—2008 涤纶工业长丝
- GB/T 16921—2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱法
- GB/T 17253—2008 合成纤维丝织物
- FZ/T 63005—1993 机织腰带
- FZ 66304—1995 特种工业用松紧绳
- FZ 66314—1995 特种工业用松紧带
- GA 244 人民警察警徽技术标准
- GA 732—2007 警服材料 锦丝搭扣带
- QB/T 1646—2007 聚氨酯合成革
- QB/T 1873—2004 鞋面用皮革
- QB/T 2288—2004 移膜皮革
- QB/T 2422—1998 封箱用BOPP压敏胶粘带
- QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜