

用友 财务管理应用能手 总账与报表 认证考试 练习系统（多选、单选、业务全部题库）

用友 财务管理应用能手 总账与报表 认证考试 练习系统多选题解

【 】“收款凭证”类别设置限制型为“借方必有”，则应选择（）科目。

应付账款

银行存款

应收账款

现金

【 】的基本活动包括（）

创造和传递客户价值

客户组合分析

关系网络的发展

深入了解目标客户

【 】报表中，有关关键字叙述正确的是（）

每个报表可以同时定义多个键字

如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令

关键字偏移量单位为毫米

关键字的位置可以用偏移量来表示

【 】报表具有以下哪些功能？

设计报表格式

文档编辑

制作动画

从总账中取数

【 】报表可以按下哪些条件作为表页汇总条件？

以关键字的值为汇总条件

以报表名为汇总条件

以表页号为汇总条件

以单元的值作为汇总条件

【 】报表可以按照哪些条件汇总？

表页号

单元的值

报表名

关键字

【 】报表可以将下列哪些类型的数据文件采集到 报表文件中？

【 】报表中，有关表页管理叙述正确的是（）

插入表页是在当前后面插入一张空白表页

一张报表最多只能管理 张表页

增加或者追加表页是在格式状态下进行

追加表页是在最后一张表页后追加 张空表页

【 】 报表中，有关关键字叙述正确的是（）。

关键字偏移量单元为毫米

每个报表可以同时定义多个关键字

如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令

关键字的位置可以用偏移量来表示

【 】 报表中，有关舍位平衡公式叙述正确的是（）

各公式之间用逗号“，”（半角）隔开

等号左边可以为多个单元

最后一条公式后面不用写逗号，否则公式无法执行

每个公式一行

【 】 报表中，有关图有功能叙述正确的有（）

有关图表对象的操作必须在数据状态下进行

插入的图表对象属于报表的数据

有关图表对象的操作可以在格式状态下进行

选择图表对象显示区域时，区域不能小于 行 列

【 】 报表中的联查明细账功能只能在下列哪些情况下使用？

其他系统取数函数

有单元公式的单元中

数据状态下

单元公式包含总账科目取数函数

【 】 安装用友 管理系统时，系统提供了以下哪些安装类型？

数据服务器

应用服务器

应用客户端

完全

【 】 安装用友 管理系统时，需要注意以下哪些问题？（）

安装前关闭所有的杀毒软件

最好专机专用

机器名不能带“ ”字符

机器名不能为大写

【 】 报表格式设置方式可以分为（）

非直观的报表格式设置

混合的报表格式设置

非混合的报表格式设置

直观的报表格式设置

【 】 报表软件的主要功能可概括的分为（）

报表公式设置

报表名称登记

报表编制

报表格式设置

- 【AB】报表审核公式是报表数据之间关系的检查公式，主要作用是（）
- A) 报表数据来源定义完成后，审核报表的合法性
 - B) 报表数据生成后，审核报表数据的正确性
 - C) 报表数据生成中，审核报表数据的正确性
 - D) 报表数据来源定义中，审核报表的合法性

- 【ABCD】报表维护的基本功能有（）
- A) 报表的备份
 - B) 结构复制
 - C) 报表恢复
 - D) 报表删除

- 【ABCD】报表系统日常工作的处理包括（）
- A) 报表编制
 - B) 报表输出
 - C) 报表的汇总和分析
 - D) 报表维护

- 【ABCD】报表系统中，报表审核公式运算符包括（）
- A) “+”（加）
 - B) “/”（除以）
 - C) “*”（乘）
 - D) “>”（大于）

- 【ACD】报表系统中，报表运算公式基本构成包括（）
- A) 表达式
 - B) 舍位平衡公式
 - C) 运算符
 - D) 表单元及坐标

- 【ABC】报表系统中，报表运算公式运算符包括（）。
- A) “/”（除以）
 - B) “+”（加）
 - C) “*”（乘）
 - D) “>”（大于）

- 【ABCD】报表系统中，表元的数据来源包括（）。
- A) 从其他核算系统取数
 - B) 从系统外部取数
 - C) 从账务系统取数
 - D) 从报表系统自身取数

- 【AC】报表系统中，单元风格是指单元内容的设置，如（）
- A) 字形设置
 - B) 字符设置
 - C) 字体设置
 - D) 表样设置

- 【BCD】报表系统中，单元属性主要指的是单元内容的性质，如（）
- A) 字体

数字

字符

表样

【 】报表系统中，函数架起了（）数据传递的桥梁。

同一张表内容数据之间

报表系统与其他系统

同一报表文件中不同报页之间

不同报表文件之间

【 】报表系统中报表公式主要有（）

审核公式

合并报表公式

舍位平衡公式

报表单元公式

【 】报表系统中的关键字主要有（）

年份

报表文件名称

单位名称

月份

【 】部门核算主要为用户提供如下核算功能（）

部门计划执行报告

部门收支分析表

输出部门核算账

核对部门表

【】采购与应付的管理包括（）几个方面。

采购数量的控制

采购成本的控制

物流的控制

资金流的控制

【 】采购与应付系统必须有的初始调置为（）。

付款期间调置

结算方式设置

供应商档案设置

存货档案设置

【 】采用序时控制，凭证日期（）

可以超过业务日期

应大于系统启用日期

不能超过业务日期

应小于系统启用日期

【 】采用序时控制时，凭证日期（）。

不能超过业务日期

可以超过业务日期

应小于系统启用日期

应大于系统启用日期

【 】查询账簿是会计日常工作中的一个重要内容，在总账系统中，通过“账表科目账”功能可以进行（）的查询。

三栏式总账

明细账

多栏账

余额表

【 】从宏观角度看，计算机会计管理工作主要有（）

建立和保障计算机会计信息的运行

建立和健全各级财政部门的计算机会计管理机构

加速计算机会计信息系统管理制度的建设

组织会计人员的培训和考核

【 】存货的核算包括（）。

存货增加的核算

存货周转的核算

存货结余的核算

存货减少的核算

【 】存货管理子系统与（）有关系。

销售与应收子系统

总账系统

采购与应付子系统

工资管理子系统

【 】存货管理子系统中，主要输入的单据有（）。

盘点单

各种发票

各种出库单

各种入库单

【 】大型企业管理软件一般包括四个方面的功能有（）

生产管理

供应链管理

财务管理

分销管理

【 】导致 报表审核错误的原因是（）

账套数据源错误

报表格式错误

审核公式本身错误

单元公式语法错误

【 】对数据收集的规范化工作包括（）

简化冗余的原始数据

分析现有会计系统数据收集、存储和流转的情况

对原始数据加工、处理

分析企业管理对信息的具体要求

【 】对于设置操作员密码，以下说法正确的有（）。

- 可以输入数字
- 必须输入两次
- 不能为空
- 不能修改

【 】对于制造业来说，采购量的大小应该由（）来决定。

- 资金计划
- 生产计划
- 销售计划
- 原材料库存

【 】辅助核算包括（）

- 项目核算
- 部门核算
- 明细账核算
- 往来核算

【 】个人往来核算功能包括（）

- 个人往来余额表
- 个人往来清理
- 个人往来催款单
- 个人往来明细账

【 】根据单位经济工作的客观需要，会计信息系统提供的信息可以有不同的层次。这些层次包括（）。

- 以提供为经营、管理服务为主的管理信息层次
- 以提供日常核算内容为主的会计核算信息层次
- 以基本数据处理为主的会计信息加工层次
- 为单位重大决策服务的预决策信息层次

【 】工资数据的输出主要是（）。

- 工资单及工资条
- 系统自动生成的工资转账凭证
- 工资汇总表
- 票面分解一览表

【 】工资数据维护时为了减少数据错误、提高工作效率，系统提供的快速操作功能主要有（）。

- 按指定条件快速查打
- 成批替换某基项项目数据
- 逐项快速修改
- 指定需要输入的项目

【 】工资系统特殊的数据处理主要是（）。

- 工资票面分解
- 扣零处理
- 个人所得税的计算
- 每一职工月工资的计算

【 C】工资系统提供的快速操作功能主要有（）。

成批替换某工资项目内容

职工工资数据的编辑

C 指定需要输入的某些工资项

按指定条件快速查找

【 Q】固定工资子系统使用前的准备工作主要有（）。

规范基础数据和历史数据

规范数据的收集

C 规范计算机系统的工作程序

确定折旧方法

【 Q】固定资产子系统的初始调置主要包括（）。

固定资产卡片项目定义

基本编码设置

C 操作人员权限设置

建立核算单位

3【 C】关系企业生存和发展的所谓“3C”因素是指（）

全球政治、经济和社会的巨大变化（C

全球性技术支持和售后服务的压力 C

C 激烈的市场竞争 C

不断提高的顾客 C 消费水平和需求

【 Q】关于删除账套，以下哪些说法是正确的？

系统不提供删除账套的功能

删除账套前系统会进行强制备份

C 正在使用的账套不允许删除

只有账套主管才能删除账套

【 Q】关于设置年度账套备份计划和年度账套输出两项功能，以下哪些说法是正确的？

设置年度账备份计划一次可以输出多个账套的多个年度账

设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的多个年度账

C 设置年度账备份计划可以实现定时输出功能

设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的一个年度账

【 C】关于直观的报表格式设置方式叙述正确的是（）

可以直接在表页上填充文字、设置格式

完整的报表格式往往要到报表编制时才能看到

C 在划定范围可以自由的设计自己需要的报表格式

采用整表设置模式，具有“所见即所得”的特性

【 Q】关于总账系统结账功能，下列说法中正确的有（）

结账前，一般应进行数据备份

已结账月份不能再填制记账凭证

C 结账功能每月可根据需要多次进

结账操作只能由会计主管进行

【 Q】关于总账系统中出错记账凭证的修改，下列说法中正确的是（）。

已经输入但尚未审核的机内记账凭证发生错误，可以通过凭证编辑功能直接修改

外部系统传过来的凭证发生错误，既可以在总账系统中进行修改，也可以在生成该凭证的系统中进行修改

已经记账的凭证发生错误，不允许直接修改，只能采取“红字冲销法”或“补充更正法”进行更

已通过审核的凭证发生错误，只要该凭证尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改

【 】会计报表软件中，报表项目包括（）。

表体项目

关键字

表头内容

表尾项目

【 】会计基础工作规范化的内容包括：（）

人员管理的规范化

会计工作程序的规范化

企业内部规章制度的规范化

会计输出信息的规范化

【 】会计科目设置的内容包括（）

助记码

凭证类别

科目名称

科目编码

【 】会计科目体系的设置要满足（）的要求。

会计核算

报表

会计制度

管理

【 】会计信息系统除了具有一般信息系统的基本特点以外，还具有以下几个特点（）。

数据的可靠性要求高

数据处理的速度快

数据处理流程复杂

数据量大

【 】会计信息系统建设过程中的资金耗费让要是由（）等构成

文档材料费用和计算机耗材费用

系统硬件配置费用和会计软件取得费用

前期的启动费用

人员培训费用和咨询费用

【 】会计信息系统是由若干个相互关联的子系统构成，在建设过程中应保证各子系统之间协调一致，要有统一的规范，包知（）

规范的程序设计

规范的编码

规范的文档

规范的数据

【 】会计信息系统运行的软件平台主要包括（）

网络服务系统
数据库管理系统
软、硬件接口
操作系统

【 】会计信息系统中的表处理系统一般是一个三维立体报表处理系统，要确定一个数据的所有要素为：（）

列
行
表名
表页

【 】会计信息系统主要包括（）

生产管理部分
财务部分
管理分析部分
购销存部分

【 】机制凭证是指（）

收款凭证
原始凭证
其他系统传入的凭证
由账务处理系统形成的自动转账凭证

【 】基础信息设置中包括的分类信息有（）。

客户分类
职员分类
存贷分类
地区分类

【 】计算机报表系统编制现金流量表的方法有（）。

使用设置现金辅助帐的方法
在现金等科目下分类设置明细科目的方法
设立标志字段的方法
采用跟编制资产负债表一样的方法

【 】计算机会计工作的基本内容包括（）。

会计核算与管理
计算机会计管理与应用
开发适用于不通企业不通层次的高水平的会计软件
研究以计算机系统为处理工具的会计基本理论

【 】计算机会计系统的数据处理流程与手工系统的数据处理流程相比较，一般具有以下特征（）。

基本流程有相似之处
完全不同
具体内容不同
具体的处理环节不

【 】计算机会计信息系统的工作方式内容包括（）

系统的内部控制

数据处理方式

人员构成和工作组织体制

数据处理流程

【 】计算机会计信息系统内的工作人员都应该具有（ ）知识

管理知识

数学知识

计算机知识

会计知识

【 】计算机系统下，会计报表软件的工作流程包括（ ）

报表格式设置

报表名称登记

数据处理公式设置

报表编制

【 】建立账套完成之后，（ ）不能修改。

启用合计期

账套名称

账套号

账套主管

【 】进行项目设置时，包括（ ）

指定核算科目

定义项目目录

定义项目分类

定义项目大类

【 】历史数据进行必要的规范包括的内容有（ ）

往来账户的清理

准备期初数据

凭证的规范化

银行账的清理

【 】每月末编制报表前，应先完成下列业务（ ）。

当月业务处理完毕并结帐

日常业务的处理

报表输出

期末摊、提、结转业务的处理

【 】明光公司账务部于 年 月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科日期初余额数据有（ ）。

年 月份借、贷方累计发生额

年全年借、贷方累计发生额

年 月月初余额

年年初余额

【 】目前国内流行的通用报表处理软件一般都提供（ ）

点图

饼图

折线图

图形分析功能 、直方图

【 】目前流行的各种 产品一般包括 ()

市场营销自动化

销售自动化

供应自动化

生产自动化

【 】凭证一旦输入并保存, 则 () 可以修改。

凭证类别

摘要

制单日期

凭证编号

【 】凭证中不同行输入的摘要 ()

可以相同

不能为空

可以不同

可以为空

【 】期初余额的录入种类包括 ()。

一级科目余额录入

总账期初余额录入

明细科目余额录入

辅助核算科目期初余额录入

【 】期初余额试算不平衡, 将 ()

不能记账

可以记账

不能输入凭证

可以输入凭证

【 】企业年度账数据管理包括 () 等内容。

结转上年数据

清空年度数据

建立年度账

建立账套

【 】企业在“项目目录”功能中可以进行下列 () 等多项操作。

定义项目分类

指定项目核算科目

定义项目大类

定义项目目录

【 】如果企业选择自行开发会计信息系统, 就需要专门拥有 ()

系统设计员

系统维护员

程序员

系统分析员

【 】如果希望系统能按企业所属行业预置会计制度规定的标准科目 则需要在建账时正确输入或选择

企业名称

企业类型

按行业性质预置科目

行业性质

【 】舍位位数为 表示 ()

舍位区域中所有数据保留小数后 位

舍位区域中所有数据除以

舍位区域中所有数据舍位后保留小数点后 位

舍位区域中所有数据的小数后向左移动 位

【 】手工会计与计算机会计信息系统主要的区别在于 ()。

数据处理流程

内部控制方式

工作职能

数据处理方式

【 】输入凭证科目时，可以输入 ()

英文科目名称

科目编码

助记码

中文科目名称

【 】输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入 () 内容。

票号

结算方式

数量

发生日期

【 】输入凭证科目时，如果该科目为银行科目，还应输入结算方式和票号等内容，输入这些数据的主要目的是 ()

便于支票管理

便于记账

便于查询

便于银行对账

【 】输入凭证科目时，如果该科目要进行数量核算，则屏幕提示输入 ()

数量

数量单位

金额

单价

【 】数据处理的基本环节一般包括 ()

数据的加工

数据的传送和输出

数据的存储

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926231123011010110>