

旗开得胜

字

在的工中,如参数的是()。

设置了格式 宋体 默认 薛文轩钢笔楷体 中文 薛文轩钢笔楷体 字磅 加粗 倾斜 字体颜色 自定义颜色

带格式的

设置了格式

频在 在

设置了格式

在 以

设置了格式

在的发工中,如输出,要()。

设置了格式

设置了格式

如要点片引脚的灯,引脚应置为()工作模式。

设置了格式

输入、输出、输入下、输入

设置了格式

以下哪指令的作用是中的通()。

设置了格式

设置了格式

最主频是()。

设置了格式

设置了格式

在数,采用()式。

设置了格式

设置了格式

在中,的范围是()。

设置了格式

设置了格式

设置了格式

在数中,如要发数,指令的个参数

设置了格式

设置了格式 宋体 默认 微软雅黑 中文 微软雅黑 字磅 加粗 字体颜色 自定义颜色

带格式的 中 右侧 字 字 厘米 字 字



读万卷书 行万里路

旗开得胜

是()。

的 的 输的 为()。

电 模 模

器是用 应制的 , 应的 是 电 在 中

()作用的 。

用 现 大 的通 ()

电阻的 的是()。

电阻的 为 Ω 电阻中的 电阻阻 大 电阻阻 电阻是 电阻器

时的电阻 电阻是为 电 的

有()个 收 , 有() 。

收发器主要采用()远 器,用 距离扩频通 , 最大 低电 耗。

二、多项选择题 (题, 每题 分, 共 分) 读

读 作在 频 的有()。



读万卷书 行万里路读

设置了格式 默认 薛文轩钢笔楷体 中文 薛文轩钢笔楷体 字磅 加粗 倾斜 字体颜色 自定义颜色

带格式的 居 中 右侧 字 字 厘米 字 字

设置了格式

设置了格式

设置了格式

设置了格式

设置了格式

带格式的 定义网格后不调整右缩进 行距 字 倍行距 字 字 对齐到网格

设置了格式

设置了格式

设置了格式

设置了格式

设置了格式

带格式的 定义网格后不调整右缩进 行距 字 倍行距 字 字 对齐到网格

设置了格式

带格式的 居 中 右侧 字 字 厘米 字 字

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/927156134130006045>