

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73041—2011

经 编 袜

Warp-knitted hosiery

2011-12-20 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:海宁耐尔袜业有限公司、国家针织产品质量监督检验中心、浙江袜业有限公司、宜兴市艺蝶针织有限公司、浪莎针织有限公司、浙江步人针织有限公司、常州市武进五洋纺织机械有限公司、浙江顺时针服饰有限公司。

本标准主要起草人:史吉刚、刘凤荣、洪冬英、储国平、刘爱莲、周秀美、王敏其、龚益辉。

经 编 袜

1 范围

本标准规定了经编袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定化纤经编袜(裤)的品质。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3920—2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

GSB 16-2159 针织产品标准深度样卡(1/12)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

经编袜 warp-knitted hosiery

由双针床经编机编织而成的筒形一次成型的袜子。