

2023 年版安徽通信安全全员 ABC 证 考试【内部】培训模拟题库含答案必 考点

1、【单选题】LEC 法评价某种危险风险等级的计算公式为 $D=L \times E \times C$,
其中 C 表示 ()。 (D)

A、危险的等级程度

B、发生事故可能性

C、人体暴露的频繁程度

D、损失后果的严重程度

2、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位应当
建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时
发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向 ()
通报。 (C)

A、安管机构

B、监督机构

C、从业人员

D、管理人员

3、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由（ ）的人员担任。（ B ）

A、建设单位认可

B、取得相应执业资格

C、取得安全员 C 证

D、注册安全工程师

4、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的（ ）在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。（ A ）

A、重点部位和环节

B、所有危险、有害因素

C、关键与特殊过程

D、项目安全设施的搭建

5、【单选题】一般人体的感知电流为工频交流 1mg 左右，直流（ ）左右。（ D ）

A、 0.5mA

B、 1mA

C、 2mA

D、 5mA

6、【单选题】下列安全生产教育培训内容中，属于新上岗操作工人培训内容的是（ ）。（ C ）

A、 安全生产新技术、新知识、新方法

B、 季节施工要求

C、 紧急情况下应急救援的基本知识

D、 作业场所和工作岗位存在的危险因素

7、【单选题】下列安全生产管理职责中，属于企业主要负责人安全生产管理职责的是（ ）。（ A ）

A、 实施企业安全生产规章制度

B、 实施企业制定的安全生产操作规程

C、 参加企业组织的安全生产教育培训

D、 与现场施工人员签订安全生产责任书

8、【单选题】下列对通信工程建设、勘察、设计、施工、监理等安全生产责任主体的要求，错误的是（ ）。（ C ）

A、必须遵守安全生产法律、法规

B、执行保障生产安全的国家标准、行业标准

C、必须进行安全生产科技创新

D、确保通信工程建设安全生产，依法承担安全生产责任

9、【单选题】下列特种设备的管理，错误的是（ ）（ C ）

A、特种设备使用单位应制定操作规程

B、特种设备使用单位应建立设备档案

C、特种设备使用单位应在检验合格证有效明届满前一周提出检验要求

D、特种设备使用单位应对使用的特种设备经常性维护保养和定期自检

10、【单选题】下述职责中，属于企业安全生产管理部门的是（ ）。（ B ）

A、研究决定企业安全生产方面的奖惩事项

B、监督在建工程项目安全生产费用的使用

C、研究解决企业安全生产工作中的重大问题

D、确定企业的安全生产管理方针

11、【单选题】下面关于企业安全生产隐患排查与治理的要求，错误的是（ ）（ B ）

A、企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度

B、发现一般事故隐患时，排查人员应立即上报，等待处理

C、企业应采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

D、企业记录的安全生产隐患应向从业人员通报

12、【单选题】下面关于劳动防护用品的管理要求，说法正确的是（ ）。
（ B ）

A、从业人员可以自行报销采购劳动防护用品的发票

B、从业人员可以使用不低于国标要求的进口劳动防护用品

C、当气温过高时，施工人员可以不穿工作服

D、新员工在施工现场不操作时，可以不佩戴劳动防护用品

13、【单选题】不属于企业安全生产三类人或企业安管人员的是（ ）。
（ D ）

A、企业主要负责人

B、项目负责人

C、安全生产管理人员

D、施工现场操作人员

14、【单选题】不属于安全三宝的是（ ）。（ D ）

A、安全帽

B、安全鞋

C、安全带

D、安全网

15、【单选题】不属于线路终端设备的有（ ）（ B ）

A、ODF

B、DDF

C、交接箱

D、分线盒

16、【单选题】不应参加通信建设工程项目安全生产领导小组的应该是（ ）的人员。（ D ）

A、总承包单位

B、专业承包单位

C、劳务分包单位

D、建设单位

17、【单选题】为防止静电损伤通信设备，在机房测试设备需要插拔机盘时，应佩戴（ ）（ B ）

A、专用钥匙

B、防静电手环

C、绝缘手套

D、防静电服

18、【单选题】人工立杆时，在杆梢下方的适当位置应当系好牵引绳，拉动牵引绳的人员应（ ），用力均匀，控制好电杆的立起方向。（ A ）

A、面对电杆

B、背对电杆

C、侧对电杆

D、面对电杆立起方向

19、【单选题】从事单调、重复工作的人员，由于长时间重复不间断的、无变化的操作动作，缺乏自主性，感觉不到有意义和重要性，容易产生心理疲劳和厌倦感而导致违章。这是一种（ ）心理状态。（ D ）

A、情绪波动思想不集中

B、惰性心理

C、麻痹心理

D、工作枯燥厌倦心理

20、【单选题】企业应当对本单位所有管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训。（ C ）

A、三个月

B、半年

C、一年

D、三年

21、【单选题】企业施工人员的安全生产教育培训记录应由（ ）保存、管理。（ B ）

A、企业的安全生产主管部门

B、企业的档案管理部门

C、企业的人力资源部门

D、施工人员所在的管理组织

22、【单选题】依据《安全生产法》，国家（ ）生产经营单位投保安全生产责任保险。（ D ）

A、强制

B、反对

C、不要求.

D、鼓励

23、【单选题】依据《安全生产法》，应急管理部门对发生生产安全事故且负有责任的生产经营单位处以罚款的最高限额是（ ）。（ B ）

A、一千万元，

B、二千万元

C、四千万元

D、一亿元

24、【单选题】关于使用千斤顶支撑缆盘布放光缆的做法 ,正确的是()。

(D)

- A、缆盘支撑高度不低于 3Cm
- B、控制缆盘转动人员站在盘前
- C、控制缆盘转动人员站在盘后
- D、缆盘前倾时立即指挥放缆人员暂停

25、【单选题】关于安全生产管理机构的设置 ,正确的是()。(C)

- A、各类企业均应设置
- B、各种规模的企业均应设置
- C、施工企业均应设置
- D、中央施工企业必须设置

26、【单选题】关于建筑施工企业编制施工组织设计的要求 ,下列说法正确的是()。(C)

- A、可以用公司的家全计划来代替项目施工组织设计中的安全计划
- B、对专业性较强的工程项目 ,如果规模较小 ,可以只编写施工方案

C、对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

D、所有的工程项目，都必须编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

27、【单选题】关于接地体安装的说法正确的是（ ）。（ A ）

A、接地体应避开土壤腐蚀性强的区段

B、接地体沟应在建筑物与其散水点间开挖

C、接地体.上端埋深应不小于 0.5m

D、人工用铁锤夯埋接地体时，手扶接地体者应站在持锤者的正面

28、【单选题】关于施工总承包项目的应急救援预案，管理方式错误的是（ ）。（ B ）

A、应急救援预案应由总承包单位编制

B、应急救援预案应由各分包单位编制

C、总承包单位应按照应急救援预案建立救援组织或配备救援器材、设备

D、分包单位应按照应急救援预案建立救援组织或配备救援器材、设备

29、【单选题】击穿后，不能恢复绝缘功能的是（ ）（ C ）

A、气体绝缘

B、液体绝缘

C、固体绝缘

D、液体绝缘及固体绝缘

30、【单选题】劳务分包单位现场作业的劳务分包单位人员为 30 人，则该单位应当配备（ ）名专职安全生产管理人员。（ A ）

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

31、【单选题】劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康、身心健康，从业人员提供的劳动防护用品必须符合（ ）或行业标准。（ B ）

A、地方标准

B、国家标准

C、消防标准

D、LA 劳安认证

32、【单选题】可采用复接方式将其接地端子连接到接地汇流排上的设备是（ ）。（ A ）

A、数字配线架

B、列头柜

C、交换设备

D、光纤分配架

33、【单选题】在 TN 系统中，以下做法错误的是（ ）。（ D ）

A、将电器外壳保护接地

B、将 PEN 线重复接地

C、安装电流型漏电保护器

D、单相负荷线路保护零线可借用工作零线

34、【单选题】在 T 系统中，以下做法错误的是（ ）。（ D ）

A、将电器外壳保护接地

- B、将 PEN 线重复接地
- C、安装电流型漏电保护器
- D、单相负荷线路保护零线可借用工作零线

35、【单选题】在上面有电力线交越的电杆上作业时，线务员的（ ）。

(A)

- A、头部不得超过杆顶
- B、头部不得超过杆顶 20cm
- C、头部不得超过杆顶 30cm
- D、头部不得超过杆顶 40cm

36、【单选题】在减少事故损失的安全技术措施当中充当保护人身安全最后一道防线的是（ ）。（ C ）

- A、避难与救援
- B、隔离
- C、个人防护
- D、设置薄弱环节

37、【单选题】在道路上施工作业时，施工作业单位应当在经批准的路段和时间内施工作业，并在距离施工作业地点（ ）方向安全距离处设置明显的安全警示标志，采取防护措施。（ D ）

A、四周

B、会车

C、背离

D、来车

38、【单选题】安全技术交底一般不宜采用（ ）形式进行。（ D ）

A、书面文件

B、集体会议

C、样板演示

D、远程视频

39、【单选题】安全生产技术措施编制完成后，应经（ ）的审定批准。施工安全技术措施具有技术法规的作用，应认真贯彻执行，如遇有条件变化或考虑不周需添写新的内容时，应经原审批人批。（ A ）

A、施工企业技术负责人

B、施工项目经理

C、项目技术人员

D、企业安全管理部门。

40、【单选题】安全管理定期例行工作不包括（ ）。（ C ）

A、定期安全分析会议

B、定期安全学习制度

C、定期进度报表制度

D、定期安全生产检查

41、【单选题】对于工频电流，一般成年男性在摆脱概率为 99.5%时的摆脱电流约为（ ）毫安（ B ）

A、 6

B、 9

C、 10.5

D、 16

42、【单选题】对于某一种或者多种类型的事故风险，可以编制相应的（ ）。（ B ）

A、综合应急预案

B、专项应急预案

C、现场处置方案

D、专项施工方案

43、【单选题】对本企业施工安全生产工作负全面责任的是()(A)

A、主要负责人

B、技术负责人

C、工程管理部门

D、安全管理部门

44、【单选题】对通信工程项目的安全检查,主要内容不包括项目的()
等情况。(D)

A、专项施工方案

B、人员管理

C、应急管理

D、质量控制

45、【单选题】对通信施工企业进行项目达标计划时，应抽查（ ）个以上项目的达标合格率达到 100%。（ B ）

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

46、【单选题】局站通信设施拆除施工顺序应遵循下列原则正确的是（ ）。（ C ）

A、 先拆除主用电路，后拆除备用电路

B、 先拆除群路，后拆除支路

C、 先拆除线缆，后拆除设备

D、 先拆除走线架，后拆除设备

47、【单选题】工程总承包项目的“生产安全事故应急救援预案”应由（ ）组织编制（ B ）

A、 分包单位

B、 总包单位

C、建设单位

D、监理单位

48、【单选题】工程监理单位应当查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）（ B ）

A、工程概算要求

B、工程建设强制性标准

C、工艺方案要求

D、监理规划要求

49、【单选题】工程项目施工现场安全生产第一责任人是（ ）（ C ）

A、企业法人

B、企业主管安全生产的负责人

C、项目负责人

D、项目专职安全生产管理人员

50、【单选题】干活图省事，得过且过。是能将就凑合就凑合的一种（ ）心理状态。（ B ）

A、侥幸心理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936003040032010045>