



# 对呼吸衰竭病人的个案护理

汇报人:张雅茹



1

病情评估

2

护理目标

3

并发症预防

4

总结

5

心理护理

6

健康宣教

7

总结



# ✚ 对呼吸衰竭病人的个案护理



呼吸衰竭是一种严重的呼吸系统疾病，可以导致身体缺氧和二氧化碳潴留，从而危及生命



以下是对呼吸衰竭病人个案护理的详细描述，包括病情评估、护理目标、护理措施、并发症预防和康复指导等方面



# 对呼吸衰竭病人的个案护理

## 病情评估

- 病史介绍
  - 基本情况
  - 现病史、既往史
  - 过敏史、吸烟
- 及饮酒史
  - 家族史及社会支持
  - 基本体征
  - 专科查体





## 对呼吸衰竭病人的个案护理

### 既往史、过敏史、家族史吸烟、饮酒史及社会支持

既往史冠状动脉粥样硬化性心脏病病史10年，慢性阻塞性肺疾病病史6年 过敏史:无 家族史:无遗传病史 吸烟饮酒史:已戒烟，有饮酒 社会支持:出生于宁夏固原，已婚育有3子



# ✚ 对呼吸衰竭病人的个案护理

## 基本体征、专科查体

患者呈清醒状态，双侧瞳孔等大等圆，对光反射灵敏敏，缺氧面容，呼吸急促，喘息貌，骶尾部皮肤潮红，动脉搏动微弱，低体温

- ▶ 实验室检查吸：进行血气分析、肺功能检查、胸部X线检查等，以确定呼吸衰竭的原因和程度



# 对呼吸衰竭病人的个案护理

## 护理目标



- ▶ 保持呼吸道通畅：改善呼吸困难
- ▶ 维持适当的氧合和通气：防止二氧化碳潴留
- ▶ 预防并发症的发生：如感染、褥疮等
- ▶ 促进病人的康复：提高生活质量



# 对呼吸衰竭病人的个案护理

## 护理措施

保持呼吸道通畅



## 对呼吸衰竭病人的个案护理

- (1) 指导并协助患者进行有效咳嗽咳痰，咳嗽，适当增加饮水量，对于痰液粘稠者可行雾化吸入稀释痰液
- (2) 对于咳嗽无力或昏迷患者 给予定时翻身 每两到三小时翻身一次，协助拍背促进排痰，必要时给予机械吸痰三小时翻身一次，协助拍背促进排痰，必要时给予机械吸痰
- (3) 缓解支气管痉挛，用支气管舒张药缓解支气管痉挛，急性呼吸衰竭病人需静脉给药
- (4) 建立人工气道，如上述方法不能有效保持气道通畅，可采用简易人工气道或建立人工气道协助通气



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/936054053001010153>