

## CDFI 彩超上岗证《消化系统考试题》模拟卷

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下列对十二指肠的描述，哪一项不正确 A. 介于胃和空肠之间  
B. 位置最浅，管径最大  
C. 位置最深最固定的小肠段  
D. 呈 C 字形  
E. 内侧壁有胰管和胆总管开口
- 2、单项选择题：下列哪一项不是早期胃癌的并列分型 A. 隆起型  
B. 凹陷型  
C. 平坦型  
D. 肿块型  
E. 以上都不是
- 3、单项选择题：对胃位置描述错误的是 A. 胃底与膈和脾相邻  
B. 胃大部分位于左季肋区  
C. 胃前壁与腹前壁相贴  
D. 胃大部分位于右上腹  
E. 后壁与胰、左肾、肾上腺相邻
- 4、单项选择题：下列哪一项不是黄疸发生的原因 A. 肝外胆管肿瘤  
B. 肝细胞病变  
C. 红细胞破坏  
D. 白细胞破坏  
E. 先天性胆道闭锁
- 5、单项选择题：肝脏 R<sub>1</sub>E. D. E. I 是 ( ) A. 左外叶的向下延伸  
B. 右后叶的向下延伸  
C. 多叶肝所致  
D. 右前叶舌状向下延伸  
E. 肝下移的结果
- 6、单项选择题：下列哪一项不属于胆囊癌声像图类型 A. 蕈伞型  
B. 硬化型  
C. 厚壁型  
D. 混合型  
E. 实块型
- 7、单项选择题：下列哪一项不是小肝癌的声像图表现 A. 5Cm 的强回声结节，后方伴有声衰减

- B. 多是 3Cm 的实性低回声结节
  - C. 实性结节后方多由轻度增强效应
  - D. 实性结节外周绕有声晕
  - E. 瘤诶有完篮状血流信号, R10. 6
- 8、单项选择题：胰腺实质正常的回声是 A. 略低于肝脏回声
- B. 略强于肝脏回声
  - C. 低于肾皮质回声
  - D. 稍低于脾脏
  - E. 与集合系统回声相等
- 9、单项选择题：对结肠的描述哪项是错误的 A. 续于盲肠
- B. 连接直肠
  - C. 排列呈门字形
  - D. 最宽处位于乙状结肠末端
  - E. 分升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠
- 10、单项选择题：正常肝脏的上界是 A. 右锁骨中线平第五肋间
- B. 左锁骨中线平第七肋间
  - C. 胸骨柄、体交界处
  - D. 右锁骨中线平第六肋间
  - E. 右锁骨中线第四肋间
- 11、单项选择题：以下 I C. 十二指肠第二段
- D. 十二指肠第三段
  - E. 十二指肠外侧
- 14、单项选择题：胰头位于 A. 下腔静脉右侧
- B. 肠系膜上静脉的右前
  - C. 脾静脉前方
  - D. 肠项目上静脉的左侧
  - E. 肠系膜上动脉的前方
- 15、单项选择题：正常的门静脉压力是 A. 1—1. 12kPA
- B. 1. 3—2. 4kPA
  - C. 2. 45—3. 6kPA
  - D. 3. 7—4. 8kPA
  - E. 4. 8kPA 以上
- 16、单项选择题：下列哪一项手术最易引起胆道积气 A. 胆囊切除
- B. 肝叶切除
  - C. 胆总管切除
  - D. 十二指肠部分切除
  - E. 胆管空肠吻合术
- 17、单项选择题：以下哪一项不是胰岛素瘤的表现 A. 反复发作的空腹低血糖
- B. 多发生于胰头区
  - C. 较小，直径多在 1—2Cm
  - D. 边缘光滑的低回声结节

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936152043144010122>