

鄂托克前旗卫生系统招聘 2020 年考试试题及答案

1：益气养阴，补脾肺肾，固精止带的药物是

单项选择题

- A、山药
- B、蜂蜜
- C、黄芪
- D、太子参
- E、黄精

2：应分开贮藏、专人管理的品种是

多项选择题

- A、人参
- B、麝香
- C、西洋参
- D、西红花
- E、冬虫夏草

3：某市发现急性出血性结膜炎在当地流行，当地卫生防疫机构应采取的措施是

单项选择题

- A、隔离治疗病人
- B、在指定场所进行医学观察

- C、对拒绝隔离治疗者采取隔离措施
- D、采取必要的治疗和控制传播措施
- E、按规定的隔离期隔离病人

4：下列哪项不是肝脏触诊应注意的问题

单项选择题

- A、边缘锐利或钝圆
- B、表面平滑或凹凸不平
- C、软硬程度
- D、有无压痛
- E、有无叩击痛

5：下列何药主治肾虚便秘

单项选择题

- A、决明子
- B、肉苁蓉
- C、杏仁
- D、胡桃仁
- E、当归

6：电离辐射对生物体的作用叙述不正确的是（ ）。

单项选择题

- A、是物理和化学变化的时间过程
- B、可造成生物大分子的直接损伤
- C、可引起生物大分子的氧化损伤
- D、引起的损伤可有远期遗传效应
- E、生物学效应不受射线剂量影响

7：孕妇，妊娠 35 周。宫缩规律，间隔 5~6 分钟，持续约 40 秒，查宫颈管消退 80%，宫口扩张 3cm，诊断为

单项选择题

- A、先兆临产
- B、早产临产
- C、假临产
- D、足月临产
- E、生理性宫缩

8：桂附地黄丸是治疗肾阳不足之腰膝酸冷，肢体浮肿的常用中成药，其使用注意事项有

多项选择题

- A、孕妇慎用
- B、不宜长期服用
- C、肺热津伤者慎用
- D、阴虚内热消渴者慎用

E、服药期间宜节制房事

9：适合油性药液的抗氧化剂有

单项选择题

A、亚硫酸氢钠

B、亚硫酸钠

C、焦亚硫酸钠

D、硫代硫酸钠

E、生育酚

10：传染病流行过程的定义是（ ）。

单项选择题

A、各种传染源不断向外界排出病原体

B、病原体侵袭易感者

C、病原体在中间宿主中的传代

D、病原体通过一定的传播途径，不断更迭其宿主的过程

E、病原体在宿主体内生长、繁殖的过程

11：荆芥的主治病证有

多项选择题

A、里实热证

B、疮疡初起兼表证

- C、风疹瘙痒
- D、崩漏便血
- E、风寒表证

12：关于哮喘患者气道阻力节律性变化及茶碱的吸收特点，下列说法正确的是
多项选择题

- A、夜晚或清晨气道阻力增加，呼吸道开放能力下降，易诱发哮喘
- B、凌晨 0~2 时是哮喘患者对乙酰胆碱和组胺反应最敏感的时间
- C、黎明前肾上腺素和环磷腺苷浓度、肾上腺皮质激素低下，是哮喘的好发时间
- D、茶碱类药于白天吸收快，而晚间吸收较慢
- E、氨茶碱的治疗量与中毒量很接近，早晨 7 点服用效果最好，毒性最低

13：矽肺诊断所必备的条件是（ ）。

单项选择题

- A、确切的二氧化硅粉尘接触史
- B、确凿的 X 线胸片表现
- C、动态观察资料和该单位的矽肺流行病学调查情况
- D、确切的二氧化硅粉尘接触史；确凿的 X 线胸片表现；动态观察资料和该单位的矽肺流行病学调查情况
- E、肺组织活检

14：制定生长发育标准使用均数和标准差概念的理论依据是（ ）。

单项选择题

- A、正常儿童的多数生长发育指标呈正态分布
- B、正常儿童的多数生长发育指标呈偏态分布
- C、正常儿童的多数生长发育指标呈对数分布
- D、正常儿童的多数生长发育指标呈半对数分布
- E、正常儿童的多数生长发育指标呈偏态分布

15：精癯好发于男性

单项选择题

- A、婴幼儿
- B、儿童
- C、青年
- D、中年
- E、老年

16：七情影响脏腑气机，思则

单项选择题

- A、气上
- B、气下
- C、气结
- D、气缓
- E、气乱

17：世界上第一部《医学伦理学》发表在（ ）。

单项选择题

A、1913

B、1903

C、1883

D、1813

E、1803

18：产妇王女士，第二胎。孕40周，第一胎因前置胎盘行剖宫产术。现检查宫口扩张2cm，胎位为枕左前，胎心音132次/分，制定的护理措施中哪项是错误的

单项选择题

A、剃毛(备皮)

B、灌肠

C、鼓励少量多次进食

D、严密观察产程

E、勤听胎心音

19：脑出血并发脑疝时，瞳孔的变化是

单项选择题

A、双侧瞳孔变小

- B、双侧瞳孔变大
- C、双侧瞳孔不等大
- D、双侧瞳孔散大固定
- E、双侧瞳孔无变化

20：口腔修复材料的性能包括

单项选择题

- A、物理性能
- B、机械性能
- C、化学性能
- D、生物性能
- E、以上都对

21：婴幼儿患者合理使用中药的原则

多项选择题

- A、不宜随便施补
- B、用量宜轻
- C、多宜温补
- D、宜用轻清之品
- E、尤宜兼顾健脾和胃

22：5-FU 是哪一种碱基的类似物

单项选择题

A、 A

B、 U

C、 C

D、 G

E、 T

23：小儿泻速停颗粒主治

单项选择题

A、 脾虚泄泻

B、 食积泄泻

C、 湿热泄泻

D、 寒湿泄泻

E、 五更泄泻

24：患者久吐或反复呕吐，或过劳或饮食不慎则恶心呕吐，或呕吐清涎；面色萎

黄，倦怠乏力，大便不实；舌淡苔薄白，脉沉细弱。治宜

单项选择题

A、 麦门冬汤

B、 理中丸

C、 黄芩汤

D、 香砂养胃丸

E、玉女煎

25：以下哪一项不属于外科致病因素

单项选择题

A、六淫邪毒

B、外来伤害

C、感受特殊之毒

D、气血凝滞

E、房室损伤

26：既能杀虫，又能消积的是

多项选择题

A、使君子

B、鹤草芽

C、槟榔

D、榧子

E、雷丸

27：牙源性角化囊性瘤的病理特征不包括

单项选择题

A、上皮表面不全角化

B、上皮角化层呈波浪状

- C、上皮基底细胞极性倒置
- D、纤维囊壁中含有子囊
- E、上皮层增厚

28：太阳经头痛的特点为

单项选择题

- A、两侧太阳穴附近痛甚
- B、前额部连及眉棱骨痛
- C、巅顶痛
- D、后头痛连项背
- E、头痛连齿

29：某男，43岁。胃脘胀满，口渴欲饮，水入则吐，胃中有振水声，苔白滑，脉弦，临床诊断最可能是

单项选择题

- A、饮停于胃证
- B、胃寒证
- C、脾阳虚证
- D、脾虚湿阻证
- E、寒湿困脾证

30：蜈蚣中毒的解救方法有

多项选择题

- A、洗胃
- B、服药用炭
- C、静脉滴注 5%葡萄糖氯化钠注射液
- D、皮下注射肾上腺素
- E、应用山梗菜碱

31：关于蛋白质 α -螺旋的叙述，错误的是（ ）。

单项选择题

- A、链内氢键稳定其结构
- B、有些侧链 R 基团不利于 α -螺旋的形成
- C、是二级结构的形式之一
- D、一般蛋白质分子结构中都含有 α -螺旋
- E、链内疏水作用稳定其结构

32：恶风自汗，面色白，舌淡苔白，脉浮虚软者，治宜选用

单项选择题

- A、桂枝汤
- B、牡蛎散
- C、玉屏风散
- D、当归六黄汤
- E、补中益气汤

33：主宰生长发育功能的脏腑为

单项选择题

A、心

B、肝

C、脾

D、肺

E、肾

34：恒重是指连续两次干燥或炽灼后的重量差异小于

单项选择题

A、1mg

B、0.5mg

C、0.3mg

D、0.1mg

E、0.01mg

35：某急性脑出血病人，头痛、恶心、喷射性呕吐、呼吸快而不规则、血压明显增高、意识障碍。哪项护理措施对该病人不适用

单项选择题

A、绝对安静卧床 4 周以上

B、每两小时翻身一次，预防压疮

- C、及时清除口腔分泌物和呕吐物
- D、头部略抬高，稍向后仰
- E、若 48 小时后病情稳定，可进流食

36：患者，男，55 岁，诊断为良性前列腺增生症，服用非那雄胺片治疗，最有可能发生的与用药相关的不良反应是

单项选择题

- A、体位性低血压
- B、心悸
- C、性欲减退
- D、脱发
- E、血压升高

37：果实表面棕红色或红黄色，具有 6 条翅状纵棱的药材是

单项选择题

- A、蛇床子
- B、地肤子
- C、枸杞子
- D、栀子
- E、女贞子

38：乳牙牙髓病常见的临床症状不包括

单项选择题

- A、自发痛
- B、冷热痛
- C、夜间痛
- D、肿胀
- E、咬合痛

39：关于整群抽样，下列说法错误的是（ ）。

单项选择题

- A、便于组织，节省经费
- B、容易控制调查质量
- C、抽样误差大于单纯性随机抽样
- D、群间差异越小，精度越高
- E、群内差异越小，精度越高

40：《医疗事故处理条例》规定的处理医疗事故的依据是

单项选择题

- A、省、自治区、直辖市鉴定委员会的鉴定结论
- B、医患双方未发生争议的鉴定结论
- C、省、自治区、直辖市鉴定委员会的鉴定结论；医患双方对地区(自治州、市)县(市、市辖区)鉴定委员会的鉴定结论未发生争议的
- D、省、自治区、直辖市鉴定委员会的鉴定结论；医患双方对地区(自治州、市)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937136105026006036>