

## 2023 年河北省安全员 B 证考试题及解析

1、【多选题】企业安全生产检查的内容不包括下列哪些内容( ) ( DE )

- A、安全生产目标的实现程度员人主题
- B、安全生产职责的落实情况
- C、各项安全生产管理制度的执行情况
- D、旁站记录
- E、环境影响评价报告支

2、【多选题】危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程，主要包括( ) ( ABC )

- A、用于钢结构安装等满堂支撑体系
- B、采用起重机械进行安装的工程
- C、吊篮脚手架工程
- D、开挖深度 3m 以内的基坑(槽)的土方开挖工程
- E、搭设高度 4m 的混凝土模板支撑工程

3、【多选题】在 IV、V 级岩石中进行喷锚支护施工时，应符合的规范有( ) ( ABCD )

- A、紧跟开挖面
- B、先锚后喷

C、混凝土厚度不得小于 5m

D、锚杆在混凝土终凝 3h 后进行

4、【多选题】安全生产监督管理的基本原则是（ ）（ ABCDEF ）

A、坚持“有法必依、执法必严、违法必究”的原则

B、坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则

C、坚持预防为主的原则

D、坚持行为检查与技术监察相结合的原则

E、坚持监察与服务相结合的原则

F、坚持教育与惩罚相结合的原则

5、【多选题】安全生产目标管理具有（ ）等三个主要特点。（ ABCD ）

A、目的性

B、群众性

C、分权性

D、强制性

E、民主性

6、【多选题】安全管理目标应包括（ ）管理目标等。（ ABCDE ）

A、安全目标方针

B、职工伤亡控制指标

C、安全生产隐患治理目标

D、安全生产

E、文明施工

7、【多选题】安装钢筋时，不得将钢筋集中堆放在( )上。( AB )

A、模板

B、脚手架

C、楼层

D、屋面

8、【多选题】对从事有害作业的人员，用工单位应按国家颁布的《中华人民共和国职业病预防》等有关规定进行职业性健康体检，对健康有特殊要求的劳动者，用工单位必须对其进行( )健康检查，不得安排有职业禁忌的劳动者从事所禁忌的工作。( CDE )

A、入厂前

B、如现场前

C、岗前

D、岗中

E、岗后

9、【多选题】对预应力工程中的张拉平台、脚手架、安全网、张拉设备等，现场施工负责人应组织( )共同验收，合格后方可使用。

( BCD )

- A、项目经理
- B、安全员
- C、技术人员
- D、施工班组

10、【多选题】建筑施工企业应根据（ ）等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。（ ABCD ）

- A、评估情况
- B、安全检查问题
- C、事故案例
- D、绩效评定结果
- E、负责人意见

11、【多选题】建筑施工企业的“安管人员”包括的人员主要为（ ）  
( ABD )

- A、施工单位的主要负责人
- B、施工单位的项目负责人
- C、施工单位的技术员
- D、施工单位的专职安全员
- E、施工单位的材料员

12、【多选题】我国建筑安全生产法律体系的作用是( )( ABCDE )

- A、为保护建筑从业者的安全与健康提供法律保障
- B、为建筑活动各方责任主体的安全生产行为提供法律依据
- C、为政府主管部门依法加强安全生产监管提供法律依据
- D、为社会有关方面重视安全生产提供法律氛围
- E、为实现和谐社会保驾护航

13、【多选题】我国建筑安全生产法律体系的特征是( )( ABCDEF )

- A、具有一般法律体系所具有的规范性、强制性的特征
- B、调整的关系是建筑工程产品生产过程中有关安全生产的各种关系
- C、由一系列不同位阶的法律规范性文件所构成的有机整体
- D、从法律规范性文件的外在形式上来看，既有通常意义上的法律、行政法规、规章等，也有被赋予法律效力的技术标准规范
- E、保护的對象是建筑活动的从业人员的生命安全和身心健康，以及生产资料和国家财产
- F、它调整的内容，涉及自然科学和社会科学两个领域，因此，既具有政策性特点，又具有科学技术性特点

14、【多选题】打磨钨极棒时，必须戴防尘口罩和眼镜。接触钨极后，应及时( )。钨极棒应放置封闭的铅盒内，专人保管不得乱放。

( AB )

A、洗手

B、漱口

C、洗脸

D、洗脚

15、【多选题】护壁泥浆应符合的要求有( ) ( ABC )

A、性能合格的黏土

B、环保

C、泥浆性能符合要求

D、沙土

16、【多选题】搭设脚手架的人员必须( ) ( ABCD )

A、戴安全帽

B、系安全带

C、穿防滑鞋

D、持证上岗

17、【多选题】施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放的( )不得侵占场内道路及安全防护等设施。( ABCD )

A、大型材料

B、成品

C、半成品

D、机具

18、【多选题】施工机械设备的安全管理应包括（ ）使用、保养、维修、改造和报废等内容，（ ABCDE ）

A、购置

B、租赁

C、装拆

D、验收

E、检测

19、【多选题】机械接口作业应遵守（ ）规定。（ ABC ）

A、法兰压盖应与法兰盘不平行

B、法兰螺栓安装方向应一致，且应将可旋紧螺母的一端安装在承口的前方

C、旋紧螺母时，应沿圆周方向两两螺母对称轮换旋紧

D、旋紧螺母时，不得随意加长扳手的把柄，宜采用测力扳手旋紧

20、【多选题】绿色施工同绿色设计一样，涉及可持续发展的各个方面，如：（ ）（ BCD ）

A、禁止资源使用

B、生态与环境保护

C、资源与能源利用

D、社会与经济发展

21、【多选题】防雷装置包括：（ ）（ ABC ）

A、避雷针（接闪器）

B、引下线

C、接地体

D、重复接地记录，办理签字手续。

22、【多选题】雪天进行高处作业时，必须采取可靠的（ ）措施。

（ ABD ）

A、防滑

B、防寒

C、防尘

D、防冻

23、【多选题】项目经理必须组织对进入现场的（ ）进行查验，未经查验或查验不合格，不得使用。（ ABCD ）

A、安全防护用具

B、机械设备

C、施工机具

D、配件

24、【多选题】高处作业基础高度可以分为（ ）4个区段。（ BCDE ）



- A、 1~2m
- B、 2~5m
- C、 5~15m
- D、 15~30m
- E、 30m 以上

25、【单选题】630-1250kN.m),出厂年限超过( )年的婚机:由有资质作估机构评估合格后,方可继续使用。( D )

- A、 8
- B、 10
- C、 12
- D、 15

26、【单选题】下列关系中,不需要签订安全管理协议。( )( D )

- A、 建设单位和施工总承包单位
- B、 施工总承包单位和分包单位
- C、 班组和作业人员之间
- D、 作业人员雨作业人员之间

27、【单选题】专家组成员应当由( )名及以上且符合相关专业要求的专家组成。与工程项目参建各方主体有关单位的人员不得以专家身份参加专家论证会。( B )

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

28、【单选题】两台以上压路机作业时，前后间距不得小于（ A ）

m,左右间距不得小于（ ）m。（ A ）

A、 3,1

B、 4,2

C、 2,2

29、【单选题】企业主要负责人接到事故报告后，应当于（ ）内向

事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。（ A ）

A、 1小时

B、 8小时

C、 12小时

D、 24小时

30、【单选题】危险源的（ ）是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。（ B ）

A、 必然发生事故

B、潜在危险性

C、存在条件

D、触发因素

31、【单选题】坑槽等处除设置防护设施与安全标志外（ ）（ A ）

A、夜间还应设红灯示警

B、防护标志

C、危险标识

32、【单选题】基坑深度超过 2m 时应按照《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定设置（ ）。（ B ）

A、安全警示牌

B、临边防护设施

C、坡面支护

33、【单选题】安全技术管理评价应为对（ ）工作的考核。（ D ）

A、施工现场安全技术管理

B、项目经理部安全技术管理

C、分公司安全技术管理

D、企业安全技术管理

34、【单选题】安全生产许可证的有效期为( )年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。( A )

A、3,3

B、3,6

C、5,3

D、3,6

35、【单选题】安全生产领导小组(委员会),由( )任组长,负责领导企业安全生产管理工作,组织制定企业安全生产中长期管理目标,审议、决策重大安全事项。( A )

A、企业法定代表人

B、项目负责人

C、专职安全人员

D、项目经理

36、【单选题】安全生产( )是确保安全生产投入的重要内容。( B )

A、管理制度

B、资金管理

C、责任制度

D、教育培训

37、【单选题】建筑工程实行施工总的，工程化，工程的安全应由  
( )分统一负责。( B )

- A、建设单位
- B、施工总承包单位
- C、施工班组
- D、分包单位

38、【单选题】建筑施工企业在进行机械设备购置、租赁时，应当  
查验其生产（制造）许可证或制性认证证明、产品合格证、（ ）、产  
品使用说明书（包括租赁企业应当提供的安装、维修）等技术资料。

( A )

- A、检验合格报告
- B、企业资质
- C、安装人员特种作业人员从业证书
- D、安全技术措施

39、【单选题】建筑起重机械设备转场或移位安装后，使用单位应  
当在起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，向工程所在地县级以上  
建设行政主管部门（以下简称“使用登记机关”）办理使用登记。

( D )

- A、7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938035130011006051>