

基本公共卫生知识竞赛题库及答案

一、填空题

- 1、《2011版》高血压、糖尿病患者健康管理服务规范中、服务对象是指辖区内35岁及以上原发性高血压及2型糖尿病患者。
- 2、对原发性高血压及已经确诊的2型糖尿病患者，每年要提供至少4次面对面的随访。
- 3、对血糖控制满意，空腹血糖值<7.0mmol/L，无药物不良反应、无新发并发症或原有并发症无加重的患者，预约进行下一次随访。
- 4、随访包括预约患者到门诊就诊、电话追踪和家庭访视等方式。
- 5、对已确诊的原发性高血压患者纳入高血压患者健康管理。对可疑继发性高血压患者，及时转诊。
- 6、国家基本公共卫生服务管理所指的儿童健康管理是指0到6岁的儿童。
- 7、新生儿初访体格检查体温超过37.5°C或低于35.5°C，建议转诊。
- 8、低出生体重是指出生体重低于2500克的新生儿。
- 9、佝偻病初期常见的非特异性精神症状：夜惊、多汗、烦躁不安。
- 10、小儿体格测量的指标项目包括：身高、体重、头围、胸围、坐高和皮下脂肪。
- 11、0-36月龄儿童中医药健康管理服务，在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授四神聪穴的方法。
- 12、0-36个月龄儿童中医药健康管理服务要加强宣传，告知服务内容，提高服务质量，使更多的儿童家长愿意接受服务。
- 13、婴幼儿健康管理分别在6-8、18、30月龄应给儿童做血常规检测。
- 14、4-6岁儿童每年提供1次健康管理服务。
- 15、婴幼儿健康管理分别在6、12、24、36月龄应给儿童做听力筛查。
- 16、2009年3月17日，中共中央国务院印发《关于深化医药卫生体制改革的意见》确定五项重点工作分别是加快推进基本医疗保障制度建设、健全基层医疗卫生服务体系、促进基本公共卫生服务逐步均等化、推进公立医院改革试点、初步建立国家基本药物制度。
- 17、2015年人均基本公共卫生服务经费标准从35元提高至40元。
- 18、目前，狮山镇社区卫生服务中心核定人员编制是532人。
- 19、广东省省对基本公共卫生服务项目绩效评估结果排名靠前的地级市予

- 以奖励，对排名靠后且分数低于75分的部分地级市按比例扣减补助经费，扣减部分由各地级市地方财政补足。
- 20、广东省乡镇卫生院、城市社区卫生服务机构编制标准：每万服务人口社区卫生服务中心8人，卫生院13人。
- 21、国家要求进一步加快基本公共卫生服务项目补助资金拨付进度，采取“先预拨、后结算”方式，确保资金及时足额到位。
- 22、2型糖尿病患者空腹血糖控制达标值为<7.0mmol/L。
- 23、2型糖尿病患者随机血糖控制达标值为≤10.0mmol/L。
- 24、高血压患者血压控制达标值为<140/90mmHg。
- 25、乡镇卫生院和社区卫生服务中心宣传栏不少于2个，村卫生室和社区卫生服务站宣传栏不少于1个。
- 26、每个宣传栏面积不少于2 m²，宣传栏的中心距地面高度1.5—1.6 m，方便群众阅读。
- 27、健康教育资料包括印刷资料和音像资料。
- 28、社区卫生服务中心（站）每年提供不少于12种内容的印刷资料，每年播放的音像资料不少于6种，每2月最少更新1次宣传栏内容。
- 29、个体化健康教育包括门诊健康教育和上门访视健康教育两种形式。
- 30、社区卫生服务中心（乡镇卫生院）每年至少开展9次公众健康咨询活动；社区卫生服务站（村卫生室）每2个月至少举办1次健康知识讲座。
- 31、健康教育需求评估专项调查方式有问卷调查和访谈。
- 32、每年至少开展2次针对印刷资料的效果评价；每年至少开展1次针对音像资料的效果评价；每年至少开展1次针对健康教育宣传栏的效果评价。
- 33、重性精神疾病患者管理服务对象是辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者。
- 34、重性精神疾病主要包括精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执型精神病、双相障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。
- 35、对应管理的重性精神疾病患者每年至少随访4次，每次随访应对患者进行危险性评估。
- 36、精神病患者危险性评估分为6级。
- 37、精神病患者的随访时限分为：病情不稳定者2周内随访、病情基

本稳定者 1 个月 内随访、病情稳定者 3 个月 内随访。

38、一般一碗饭为 150 克，等于主食“米”50 克，一天进食 3 碗饭，计算主食为 150 克

39、白酒 1 两相当于葡萄酒 4 两，黄酒 半斤，啤酒 1 瓶，果酒 4 两。

40、体质指数= 体重 (kg) / 身高的平方 (m²)。

41、预防接种服务对象是辖区内 0—6 岁儿童和 其他重点人群。

42、医务人员应告知儿童监护人，受种者在接种后应留在留观室观察 30 分钟。

43、疫苗安瓿开启后，灭活疫苗超过 1 小时应废弃，活疫苗超过 0.5 小时应废弃。

44、每年全国预防接种宣传日是 4 月 25 日。

45、预防接种单位的工作人员实施温度监测时，每天需查看运行设备温度及冷链室环境温度 2 次。

46、儿童中医药健康管理服务的对象是辖区内 0~36 个月儿童 的儿童。

47、规范要求每年为老年人提供（1）次中医药健康管理服务，内容包括 中医体质辨识和 中医药保健指导。

48、规范要求分别在儿童的 6、12、18、24、30、36 月龄时要对儿童家长进行儿童中医药健康指导。

49、结核病患者结案评估时应收集和上报患者的肺结核患者治疗记录卡或耐多药肺结核患者服药卡。

50、高血压病人秋季干燥，阴虚之人当注意勿使 运动保健。

51、预防接种皮肤消毒使用 75%乙醇，由内向外螺旋式对皮肤消毒。

52、卫生监督协管的服务对象是（辖区居民）

53、卫生监督协管服务是（2011 年）年国家卫生部增加的一项基本公共卫生服务项目

54、卫生监督协管信息报告率=(报告的事件或线索次数) / (发现的事件或线索次数) × 100%。

55、基层医疗卫生机构接诊在(24) 小时内有(3) 例以上可能与共同饮水史有关的集中病例，立即报告卫生监督机构

56、饮用水现场检测项目包括（感官性状）、(PH)、（消毒剂余氯测定）等

57、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在 72 小时内访视患者。

58、对于由家庭成员督导的患者，基层医疗卫生机构要在患者的强化期或注射期内每 10 天随访 1 次。59、对出现药物不良反应、并发症或合并症的患者，要立即转诊，2 周内随访。

60、活产是指孕满 28 周或体重达 1000 克及以上的新生儿，出生时具有 心跳，呼吸，脐带搏动，随意肌收缩 4 项生命现象之一者，称之。

61、抗结核药物宜采用空腹顿服的服药方式，一日的药量要在同一时间一次服用。

62、每年为老年人提供 1 次，健康管理服务，包括生活方式和 健康状况评估（或健康评估），体格检查，辅助检查和 健康指导。

63、对发现已确诊的 原发性高血压和 2 型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理。

64、老年人健康管理服务规范要求对于已纳入相应慢病健康管理的老年人，本次健康管理服务可作为 一次随访服务。

65、老年人认知功能粗筛方法：告诉被检查者“我将要说三件物品的名称（如铅笔、卡车、书），请您立刻重复”。过 1 分钟后请其再次重复。如被检查者无法立即重复或 1 分钟后无法完整回忆三件物品名称为粗筛 阳性

66、老年人生活自理能力自我评估判断评分，0~3 分者为可自理；4~8 分者为轻度依赖；9~18 分者为中度依赖；

67、城乡居民健康档案管理服务的对象是辖区内 常住居民。

68、居民健康档案的内容包括 个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理记录和 其他医疗卫生服务记录。

69、新版基本公共卫生服务规范规定居民健康档案的编码采用 17 位编码，将建档居民的 身份证作为身份识别码。

70、基层医疗卫生机构对 0—6 岁儿童共需开展 13 次健康管理。

71、孕产妇在孕 12 周前需由乡镇卫生院建立 孕产妇保健手册。

72、孕产妇健康管理的时间一般 从孕 12 周前至 产后 42 天。

73、老年人健康管理服务包括 16 项免费体格检查和 8 项免费辅助检查项目。

74、对首次发现收缩压 \geq 140 mmHg和（或）舒张压 \geq 90 mmHg的居民，在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，非同日三次次血压高于正常，可初步诊断为高血压。

- 75、对确诊的2型糖尿病患者每年提供次免费空腹血糖检测,至少进行4次面对面随访。
- 76、居民健康档案内容包括(个人基本信息)、(健康体检)、(重点人群健康管理记录)和其他医疗卫生服务记录。
- 77、农村地区建立居民健康档案可与(新型农村合作医疗工作)相结合。
- 78、城乡居民健康档案的建档对象是(辖区内常住居民),包括居住(半年)以上的户籍及非户籍居民。
- 79、已建档居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)复诊时,应持(居民健康档案信息卡),在调取其健康档案后,由接诊医生根据复诊情况,及时(更新)、(补充)相应记录内容。
- 80、健康档案的建立要遵循(自愿)与(引导)相结合的原则,在使用过程中要注意保护服务对象的(个人隐私)
- 81、正常的恶露有血腥味,无臭味,持续时间为4-6周
- 82、健康教育中发放的印刷资料包括(健康教育折页)、(健康教育处方)和(健康手册)等。
- 83、基本公共卫生服务机构制定健康教育年度工作计划,保证其(可操作性)和(可实施性)
- 84、完整的健康教育记录活动和资料,包括(文字)、(图片)、(影音文件)等,并存档保存,每年做好年度健康教育工作的(总结)(评价)。
- 85、健康教育要通俗易懂,并确保其(科学性)(时效性)。
- 86、新生儿出院后(一周内),医务人员到新生儿家中进行,同时进行(产后访视)。
- 87、新生儿满28天后,结合接种乙肝疫苗(第二针),在(乡镇卫生院)、(社区卫生服务中心)进行随访。
- 88、乡镇卫生院(村卫生室),社区卫生服务中心在得到分娩医院转来产妇分娩信息后,应于(3—7)天内到产妇家中进行访视,进行产褥期健康管理,加强母乳喂养和新生儿护理指导,同时进行(新生儿访视)
- 89、基本公共卫生服务机构要加强与村(居)委会、(妇联)(计生)等相关部门的联系,掌握辖区内孕产妇人口信息。
- 90、每年进行1次老年人健康管理,包括健康体检、健康咨询指导和干预等。
- 91、一般情况下,初治肺结核患者的治疗疗程为(6)个月,复治肺结核

- 患者为(8)个月,耐多药肺结核患者(24)个月。
- 92、结核病患者为及时发现并干预不良反应,每月应到定点医疗机构进行(血常规)、(肝肾功能)复查。
- 93、依照法律、法规的规定,对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品以及医疗废物,实施(消毒)和(无害化处理)。
- 94、对原发性高血压患者,乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)每年要提供至少(4)次面对面的随访。
- 95、随访包括预约患者到(门诊就诊)、(电话追踪)和(家庭访视)等方式。
- 96、正常人每天的标准食油量是(25)克,食盐量是(4-6)克。
- 97、基本公共卫生服务是有政府(购买)的、(基层医疗卫生服务机构)具体实施的、全体居民均可(免费)享受的服务。
- 98、某居民的腰围是2尺4寸,可换算成(80)厘米
- 99、我们国家推行的基本公共卫生服务是由基层医疗卫生服务机构对辖区居民从(出生)到(死亡)的连续性服务过程。
- 100、我国法定传染病分几类__甲类 乙类 丙类__
- 101、《传染病报告卡》,如果病例分类是“病原携带者”,“发病日期”填写病原初次检出日期或__ 就诊日期__。
- 102、《传染病报告卡》中“发病日期”填写病人本次就诊疾病开始出现症状的日期,不明确时,填写__ 就诊日期__。
- 103、医疗废物要求日产日清,需要暂时储存的,不得超过__ 2天__天
- 104、“世界防治结核病日”是每年的几月几日: __ 3月24日__
- 105、体质指数正常范围 18-24
- 106、“世界艾滋病日”是每年的几月几日: __ 12月1日__
- 107、传染病疫情报告实行__首诊医生__负责制。
- 108、按照国家基本公共卫生服务考核要求,要求传染病疫情报告率__100%。__
- 109、按照国家基本公共卫生服务考核要求,突发公共卫生事件相关信息报告率_100%。__
- 110、,卫生监督协管服务于(2011)年列入国家基本公共卫生服务项目。
- 111、卫生监督协管服务规范规定卫生监督协管的服务对象是(辖区内居民)。
- 112、卫生监督协管信息报告率(报告的事件或线索次数/发现的事件或线索的次数乘以100%)。

113、职业病是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者，在职业活动中，（因接触粉尘、放射物质和其他有毒、有害物质）等引起的疾病。

114、学校卫生监督是指卫生监督主体依法对学校建筑设备教学过程和(学生健康)管理的学校卫生工作进行监督指导。

115、村卫生所卫生监督协管信息报告率(80%)以上。

116、老年人健康管理服务绩效考核指标规定，老年居民健康管理率为接受健康管理人数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100%；健康体检表完整率为抽查填写完整的健康体检表数/抽查的健康体检表数×100%。

117、规范健康档案资料不能超过 2 项空项

118、每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式、健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

119、老年人生活自理能力评估包括进餐、梳洗、穿衣、如厕、活动。

120、老年人健康管理服务内容中辅助检查包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、空腹血糖和 B 超。

二、单项选择题

1、对于紧急转诊者，乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）应在（ A ）

- A、2 周内主动随访转诊情况。 B、2 周后主动随访转诊情况。
C、2 周后电话随访转诊情况。 D、2 周内要求患者转述情况。

2、建议高危人群每（ C ）至少测量 1 次血压，并接受医务人员的生活方式指导。

- A、一年 B、季度 C、半年 D、两个月

3、对第一次出现空腹血糖控制不满意（ B ）或药物不良反应的患者，结合其服药依从情况进行指导，必要时增加现有药物剂量、更换或增加不同类的降糖药物，2 周内随访。

- A、空腹血糖值 >7.0mmol/L B、空腹血糖值 ≥7.0mmol/L
C、空腹血糖值 ≥7.8mmol/L D、空腹血糖值 >7.8mmol/L

4、对首次发现收缩压 ≥ 140 mmHg 和（或）舒张压 ≥ 90mmHg 的居民，在去除可能引起血压升高的因素后预约其复查，经（ D ）次血压高于正常，可初步诊断为高血压。

- A. 1 B. 非同日 2 次 C. 3 D. 非同日 3 次

5、生活方式指导：在询问患者生活方式时，同时对患者进行生活方式指

导，（ A ）下次随访目标。

- A、与患者共同制定 B、医生制定 C、患者制定 D、不用制定

6. 纯母乳喂养应该坚持到生后的（ C ）

- A. 1 个月 B. 3 个月 C. 6 个月 D. 8 个月 E、12 个月

7. 为儿童服务后及时记录相关信息，纳入儿童（ C ）

- A. 儿保手册 B. 儿童记录表
C. 健康档案 D. 儿童记录簿

8. 根据儿童的生理特点，儿童中医诊法以（ A ）为主。

- 望诊 B. 闻诊 C. 问诊 D. 切诊

9、社区儿童保健的实施原则不包括（ C ）。

- A. 个体保健与群体保健相结合 B. 宣传教育与行政管理相结合

C. 重视改善社区环境与提高儿童整体健康水平相结合

D. 促进社区儿童保健服务与社区其他职能工作相结合

E. 建立三级预防体系，实行防治结合

10、幼儿期进行健康检查时间间隔（ B ）。

- A. 3 个月 B. 6 个月 C. 9 个月 D. 12 个月 E. 15 个月

11、儿童感染性疾病最常见的是（ B ）。

- A. 消化道感染 B. 呼吸道感染 C. 泌尿系感染 D. 皮肤感染 E. 口腔感染

12、婴儿期保健内容不包括哪一项（ C ）。

- A. 合理喂养 B. 定期健康检查 C. 预防事故 D. 预防接种 E. 加强体格锻炼

13、新生儿保健的重点在（ C ）

A. 出生后 1 小时 B. 出生后第 1 天 C. 出生后 1 周内

D. 出生后 2 周内 E. 出生后 1 个月内

14、新生儿，生后 7d 体检正常，到家中做健康指导应告知家长预防意外事故的重点是：（ D ）

- A、坠床 B、玩锐利器 C、相互打闹 D、喂奶后窒息 E、开水烫伤

15、儿童中医健康管理，满 6 岁儿童应至少接受（ B ）中医健康指导。

- A. 2 次 B. 3 次 C. 4 次 D. 5 次 E、6 次

16、新生儿家庭访视时间为，出院后（ C ）。

- A. 28 天内 B. 2 周内； C. 1 周内 D. 3 个月内

17、新生儿筛查的内容包括哪些？（ C ）

- A. 新生儿疾病筛查 B. 新生儿听力筛查 C. A+B D. 以上均不是

- 18、婴幼儿健康管理随访服务的次数是（ A ）。
- A. 8次 B. 6次 C. 12次 D. 4次
- 19、0-36个月龄儿童中医药健康管理服务对象是指辖区内居住的0-36个月儿童。（ C ）
- A. 常住 B. 非常住 C. A+B
- 20、儿童中医保健方法具有宣通鼻窍的作用的是（ B ）
- A、摩腹 B、迎香穴 C、捏脊 D、四神聪穴
- 21、下列选项中不属于儿童健康管理内容的是（ C ）
- A、定期为儿童测量身高、体重 B、指导家长科学喂养
C、为儿童提供生活空间 D、宣传防病知识
- 22、对儿童家长进行儿童中医药健康指导，在儿童（ C ）月龄给家长传授足三里穴的方法。
- A、6、12 B、12、18 C、18、24 D、24、30
- 23、儿童健康管理服务在时间上应与（ C ）相结合。
- A、随访 B、就诊 C、预防接种程序时间
- 24、以下不属于3-6岁儿童健康项目的是（ A ）
- A、脉率 B、体重 C、身高 D、血红蛋白
- 25、不属于0-6岁儿童健康管理服务内容的是（ D ）
- A. 新生儿家庭访视 B. 新生儿满月健康管理
C. 婴幼儿健康管理 D. 学龄儿童健康管理。
- 26、2013年版国家基本公共卫生服务规范较2011年版增加了哪个专项规范？（ A ）
- A. 中医药健康管理 B. 突发公共卫生事件报告和处理规范
C. 预防接种服务规范 D. 卫生监督协管服务规范
- 27、2015年版国家基本公共卫生服务规范较2013年版增加了哪个专项规范？（ C ）
- A. 中医药健康管理 B. 传染病报告和处理规范
C. 结核病患者健康管理 D. 卫生监督协管服务规范
- 28、以下哪项是2015年新增的65岁以上老年人免费辅助检查项目？（ C ）
- A. 心电图 B. 胸透 C. 腹部黑白B超 D. 血脂
- 29、每年基本公共卫生服务项目补助资金，各级财政部门应当按服务人口和一定比例的人均经费标准，于上一年年底按不低于项目补助资金总额的预拨，并根据基本公共卫生服务项目绩效考核结果，于次年年初结算。
- （ C ）
- A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
- 30、2015年国家要求居民健康档案规范化电子建档率要达到____以上。（ B ）
- A. 50% B. 75% C. 85% D. 90%
- 31、2015年国家要求居民健康档案合格率要达到____以上。（ C ）
- A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 32、2015年国家要求居民健康档案动态使用率要达到____以上。（ A ）
- A. 50% B. 70% C. 90% D. 100%
- 33、2015年国家要求适龄儿童建证建卡率要达到____以上。（ C ）
- A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 34、2015年国家要求适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率要达到____以上。（ C ）
- A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 35、2015年国家要求新生儿访视率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 36、2015年国家要求7岁以下儿童健康管理率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 37、2015年国家要求3岁以下儿童系统管理率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 38、2015年国家要求早孕建册率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 39、2015年国家要求孕产妇健康管理率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 40、2015年国家要求产后访视率要达到____以上。（ B ）
- A. 75% B. 85% C. 95% D. 100%
- 41、2015年国家要求老年人健康管理率要达到____以上。（ A ）
- A. 65% B. 75% C. 85% D. 95%
- 42、2015年国家要求老年人健康体检表完整率要达到____以上。（ A ）
- A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 43、2015年国家要求高血压患者管理率要达到____以上。（ A ）
- A. 35% B. 45% C. 55% D. 65%
- 44、2015年国家要求高血压患者规范管理率要达到____以上。（ B ）
- A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

- 45、2015 年国家要求高血压患者血压控制率要达到____ 以上。(B)
A. 35% B. 45% C. 55% D. 65%
- 46、2015 年国家要求 2 型糖尿病患者管理率要达到____ 以上。(A)
A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%
- 47、2015 年国家要求 2 型糖尿病患者规范管理率要达到____ 以上。(B)
A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%
- 48、2015 年国家要求 2 型糖尿病患者血糖控制率要达到____ 以上。(C)
A. 30% B. 35% C. 40% D. 45%
- 49、2015 年国家要求重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理率要达到____ 以上。(D)
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
- 50、2015 年国家要求重性精神疾病(严重精神障碍)患者规范管理率要达到____ 以上。(A)
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
- 51、2015 年国家要求重性精神疾病(严重精神障碍)患者稳定率要达到____ 以上。(B)
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
- 52、2015 年国家要求传染病疫情报告率要达到____ 以上。(D)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 53、2015 年国家要求传染病疫情报告及时率要达到____ 以上。(D)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 54、2015 年国家要求突发公共卫生事件相关信息报告率要达到____ 以上。(D)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 55、2015 年国家要求开展卫生监督协管的基层医疗机构比例要达到____ 以上。(D)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 56、2015 年国家要求开展卫生监督协管信息报告率要达到____ 以上。(D)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 57、2015 年国家要求 65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率要达到____ 以上。(B)
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
- 58、2015 年国家要求 65 岁及以上老年人中医药健康管理服务记录表完整率要达到____ 以上。(D)

- A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
- 59、2015 年国家要求 0~36 个月儿童中医药健康管理服务率要达到____ 以上。(B)
A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%
- 60、2015 年国家要求肺结核患者(包括耐多药患者)健康管理率要达到____ 以上。(C)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 61、2015 年国家要求城乡居民对国家基本公共卫生服务项目有关服务的知晓程率要达到____ 以上。(B)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 62、2015 年国家要求城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度率要达到____ 以上。(B)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 63、2015 年国家要求从事基本公共卫生服务的医务人员对基本公共卫生服务项目工作的管理情况、工作环境、个人发展、个人待遇等方面的综合满意率要达到____ 以上。(B)
A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%
- 64、(B)指个人、家庭、社区和国家一起采取行动,鼓励人们采纳健康行为,增强人们改进和处理自身健康问题的能力。
A 健康教育 B 健康促进 C 公众咨询 D 健康讲座
- 65、(A)是通过信息传播和行为干预,帮助个人和群体掌握卫生保健知识、树立健康观念,自觉采纳健康行为和生活方式的教育活动与过程。
A 健康教育 B 健康促进 C 公众咨询 D 健康讲座
- 66、社区卫生服务中心每年至少开展(B)次公众健康咨询活动。
A 10 B 9 C 8 D 7
- 67、社区卫生服务站至少(A)举办 1 次健康知识讲座。
A 每两月 B 每季度 C 每半年 D 每年
- 68、社区卫生服务中心至少(D)举办 1 次健康知识讲座。
A 每年 B 每半年 C 每季度 D 每月
- 69、每年至少开展(A)次针对健康知识讲座的效果评价。
A 1 B 2 C 3 D 4
- 70、举办健康知识讲座的流程为,确定讲座主题、编写教案、确定授课老师、落实场地和设备、(B)、活动实施、填写活动记录。

A 活动计划 B 发放通知 C 组织人员 D 村居巡查

71、一般规模健康知识讲座人数（ B ）人

A 50 B 50-100 C 100 D 200

72、社区卫生服务站每年提供不少于（ C ）种内容的印刷资料，（ ）种播放音像资料。

A. 6, 3 B. 6, 12 C. 12, 6 D. 12, 3

73、开展健康教育工作配备的专（兼）职人员每年接受健康教育专业知识和技能培训不少于（ D ）学时。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

74、（ A ）是针对辖区内主要健康问题和居民健康教育需求，结合各种健康主题日，面向公众或目标人群开展义诊、健康咨询活动等健康教育活动形式。

A. 公众健康咨询活动 B. 举办健康知识讲座
C. 开展个体化健康教育 D. 制定健康教育年度计划

75、患者管理治疗经费来源中的 686 项目是（ E ）。

A. 基本公卫项目 B. 残联项目 C. 民政项目 D. 公安项目 E. 严重精神障碍管理治疗项目

76、常住人口中的患者指在居住地连续居住时间（ D ）以上。

A 一个月 B 两个月 C 三个月 D 六个月 E 十二个月

77、随访分类为病情稳定的患者其危险性评估为（ A ）。

A. 0 级 B. 1 级 C. 2 级 D. 3 级 E. 4 级

78、所有需要紧急医疗处理的精神障碍患者，包括（ C ）。

A. 在管 B. 非在管的 C. 在管或非在管的 D. 死亡的 E. 失访的

79、应急医疗处置的处置单，精神科执业医师（ C ）填写，填写（ ）份。

A. 6 小时内、1 B. 12 小时内、2 C. 24 小时内、3 D. 48 小时内、3

80、在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行（ A ）健康检查。

A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次 E. 5 次

81、对精神病患者的健康管理，包括每年（ D ）及以上的随访、家属的健康护理教育、应急处置等。

A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次 E. 5 次

82、对精神病患者的健康体检，每年免费提供（ A ）。

A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次 E. 5 次

83、精神病患者的体检标准为每人每年（ D ）。

A. 120 元 B. 121 元 C. 122 元 D. 123 元 E. 124 元

84、严重精神障碍发病报告管理办法规定报告人为（ A ）。

A. 精神科执业医师 B. 精神科医护人员 C. 基层精防人员 D. 患者家属/监护人

85、一般情况下，中等体型糖尿病患者一天主食不应超过（ C ）

A、200g B、250g C、300g D、350g

86、提示超重的体质指数为（ C ）

A、19 B、23 C、25 D、29

87、糖尿病患者应该检查（ B ）足背动脉

A、左侧 B、双侧 C、右侧 D、糖尿病足患肢

88、糖尿病患者周期性体检必须做的辅助检查（ D ）

A、心电图 B、血脂 C、尿常规 D、血糖

89、高血压患者周期性体检可以不做的项目（ A ）

A、血糖 B、听力 C、视力 D、血压

90、乡镇卫生院、服务中心要及时为辖区内所有居住满（ B ）的 0~6 岁儿童建立预防接种证和预防接种卡等儿童预防接种档案。

A、1 个月 B、3 个月 C、6 个月 D、1 年

91、接种机构至少（ C ）对责任区内儿童的预防接种卡进行 1 次检查和整理。

A、1 年 B、3 个月 C、半年 D、1 年

92、乙肝疫苗的免疫程序为“0、1、6”方案中，“0”是指新生儿出生后（ D ）

A、2 小时 B、6 小时 C、12 小时 D、24 小时

93、接种第一类疫苗（ B ）

A、自费 B、免费

94、哪种疫苗用于暴露后的免疫：（ B ）

A、卡介苗 B、狂犬疫苗 C、乙肝 D、百白破

95、预防接种常用的接种方法不包括：（ A ）

A、静脉注射 B、皮下注射 C、肌肉注射 D、皮内注射

96、儿童母亲在儿童服用脊灰疫苗后多长时间不能喂奶（ C ）

A、20 分钟内 B、25 分钟内 C、30 分钟内 D、35 分钟内

97、注射型疫苗安瓶启开后，未用完的疫苗应（ B ）冷藏

A、冰箱冷藏室内 B、盖上无菌干棉球 C、注射器抽取 D、冰箱冷冻室内

98、在接种场所显著位置公示相关的资料，不包括下列哪种（ C ）

A、第一类疫苗的品种、免疫程序、接种方法等
B、第二类疫苗的品种、免疫程序、接种方法、接种服务价格等
C、疫苗厂家服务电话
D、预防接种工作流程

99、预防接种服务流程正确的是（ C ）

A、通知儿童监护人—建档、确定接种对象—实施接种—留观
B、通知儿童监护人—实施接种—建档、确定接种对象—留观
C、建档、确定接种对象—通知儿童监护人—实施接种—留观
D、建档、确定接种对象—通知儿童监护人—实施接种

100、中医药健康管理的服务对象是（ B ）

A. 辖区内 60 岁以上的常住居民 B. 辖区内 65 岁以上的常住居民 C. 辖区内 55 岁以上的常住居民 D. 户籍区内 60 岁以上的常住居民

101、以下选项不属于 0~36 个月儿童中医药健康管理服务记录表的是（ D ）

A. 1 岁以内儿童中医药健康管理服务记录表 B. 1~2 岁儿童中医药健康管理服务记录表 C. 3~6 岁儿童中医药健康管理服务记录表 D. 中医药健康管理服务记录表

102、老年人体质辨识表中气虚质（2）（3）（4）（14）得分相加 ≥ 11 分，判定为（ B ）

A. 倾向是 B. 是 C. 不是 D. 以上答案都不是

103、体质辨识服务采集信息时要能够反映老年人平时的感受，避免采集老年人的（ D ）

A. 近期感受 B. 即时感受 C. 长期感受 D. 以上都是

104、0~36 个月儿童中医药健康管理服务中不包括下列哪个穴位（ D ）

A. 迎香穴 B. 足三里穴 C. 四神聪穴 D. 涌泉穴

105、0~36 个月儿童中医药健康管理服务流程不包括（ A ）

A. 1、3 月龄 B. 6、12 月龄 C. 18、24 月龄 D. 30、36 月龄

106、开展儿童中医药健康管理服务的人员应当为中医类别执业/助理医师或接受过儿童中医药保健知识和技能培训能够提供上述服务的其他类别医师，（ A ）

A. 含乡村医生 B. 含临床医生 C. 含口腔医生 D. 含公卫医生

107、中医体质辨识。按照老年人中医药健康管理服务记录表的（ A ）项问题采集信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象。

A. 33 B. 20 C. 50 D. 30

108、中医药保健指导。根据不同体质从情志调摄、饮食调养进行相应的中医药保健指导，还应该从（ D ）方面进行指导？

A. 起居调摄 B. 运动保健 C. 穴位保健 D. 以上答案都是

109、在糖尿病慢病管理的基础上联合中医保健治疗，每年中医健康管理不少于 1 次，有中医内容的随访不少于（ D ）次。

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

110、卫生监督协管项目执行单位为（ D ）。

A. 县卫生监督所； B. 乡镇卫生院； C. 村卫生室； D. 以上都是。

111、下列不属于卫生监督协管职能范畴的是（ D ）

A. 医疗机构管理 B. 非法采供血 C. 学校卫生巡查 D. 职业体检机构执业行为

112、公共场所从业人员必须持（ B ）上岗。

A. 执业医师证 B. 健康证 C. 卫生许可证 D. 护士证。

113. 卫生监督协管员发现轻微违法问题应如实记录，并向被管理人提出（ A ）意见。

A. 警告 B. 行政处罚 C. 责令改正 D. 协管协查

114. 食物中毒与其他急性传染病最重要的区别是（ C ）。

A. 人同时发病 B. 时间相对集中 C. 吃过同一种食物 D. 以急性肠胃炎症状为主；

115. 按卫生监督机构要求，协管员每季度对（ D ）户社区居民家庭龙头水水质进行现场检测

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

116. 职业病危害事故报告中一般事故应于（ C ）小时内向同级人民政府和上级卫生行政部门报告

A. 2 小时 B. 6 小时 C. 24 小时 D. 48 小时

117. 卫生监督协管员具有以下哪种权利（ A ）

A. 检查权 B. 处罚权 C. 检查权和处罚权

118. 水源周围（ ）内不得有旱式厕所、渗水坑、和畜禽养殖场。（ D ）

A. 30 米 B. 50 米 C. 70 米 D. 100 米

119. 卫生监督协管巡查的工作内容是 (D) .

A. 从业单位依法规范经营情况; B. 从业单位履行协管意见、监督意见情况;

C. 主动收集从业单位违法、违规信息并及时上报工作; D. 以上三项

120. 对于由医务人员督导的患者, 医务人员至少 () 对患者的随访评估结果。(C)

A. 每周记录 1 次 B. 每周记录 2 次 C. 每月记录 1 次 D. 每月记录 2 次

121. 若 72 小时内 () 次访视均未见到患者, 则将访视结果向上级专业机构报告。(B)

A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次

122. 规则服药是指在整个疗程中, 患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的 () 以上。(C)

A. 70% B. 80% C. 90% D. 100%

123. 只要配合医生、遵从医嘱, 严格坚持规律服药, 绝大多数肺结核是可以彻底治愈的。服用抗结核药物 () 个月以后, 传染性一般就会消失。(B)

A. 半个月 B. 1 个月 C. 2 个月 D. 3 个月

124. 清晨痰: 患者晨起立刻用清水漱口后, 留存咳出的第 () 口痰。(B)

A. 1、2 B. 2、3 C. 3、4 D. 1、3

125. 提供服务后及时将相关信息记入“肺结核患者随访服务记录表”, 每月记录 () 次, 存入患者的健康档案, 并将该信息与上级专业机构共享。

(A)

A. 1 次 B. 2 次 C. 3 次 D. 4 次

126. 服用 () 后出现尿液变红、红色眼泪现象为正常现象, 不必担心。(A)

A. 利福平 B. 异烟肼 C. 盐酸乙胺丁醇 D. 吡嗪酰胺

127. 若患者漏服药次数超过 () 周及以上, 要及时向上级专业机构进行报告。(A)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

128. 查痰的目的是让医生及时了解患者的治疗状况、是否有效, 是否需要调整治疗方案。初治肺结核患者应在治疗满 () 月时进行痰涂片和培养 (B)

A. 2、4、5 B. 2、5、6 C. 2、5、8 D. 2、6、8

129. 在农村地区, 主要由 () 开展肺结核患者的健康管理服务。(B)

A. 家属 B. 村医 C. 义工 D. 肺防所专业技术人员

130. 老年人健康管理服务规范服务内容其中有 (C)

A. 每年进行 2 次老年人健康管理 B. 心理咨询

C. 体格检查 D. 健康宣教

2. 老年人健康管理服务对象为 (A)

A. 辖区内 65 岁及以上常住居民 B. 户籍区内 65 岁及以上常住居民

C. 辖区内 60 岁及以上常住居民 D. 户籍区内 60 岁及以上常住居民

131. 以下哪些不是老年人健康体检的免费辅助检查项目 (D)

A. 血常规 B. 心电图 C. 空腹血糖 D. 腹部 CT

132. 对老年人健康管理管理服务要求描述错误的是 (B)

A. 加强宣传, 告知服务内容, 使更多的老年居民愿意接受服务

B. 预约 55 岁及以上居民到乡镇卫生院、村卫生室、接受健康管理

C. 对行动不便、卧床居民可提供预约上门健康检查

D. 每次健康检查后及时将相关信息记入健康档案

133. 预约 65 岁以上居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)接受健康管理。对行动不便、卧床居民可提供 (C)

A、家庭病床 B、住院治疗 C、预约上门健康检查 D、电话随访检查

134. 老年人生活自理能力评估中属于中度依赖的是 (A)

A、穿衣: 穿衣裤、袜子、鞋子等活动, 需要协助, 在适当的时间内完成部分穿衣

B、独立完成 C、完全需要帮助 D、无需要帮助

135. 老年人健康管理服务内容体格检查中不包括 (D)

A、体温 B、脉搏 C、呼吸、 D胸围与腰围

136. 老年人健康管理服务考核指标属于: 接受健康管理人数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100%是 (B)

A. 老年居民死亡率 B. 老年居民健康管理率

C. 健康体检表完整率 D. 老年居民患病率

137. 老年人健康管理服务内容生活方式和健康状况评估。下列哪项不是问诊内容 (D)

A 治疗及目前用药、 B吸烟、饮酒、

- C 慢性疾病常见症状、 D 月经史
138. 老年人健康管理服务内容辅助检查不包括 (D)
A 血清谷草转氨酶、 B 血清谷丙转氨酶和总胆红素、
C 血清肌酐和血尿素氮、 D 乙肝两对半
139. 老年人健康管理的服务对象是 (B)
A. 辖区内 60 岁以上的常住居民 B. 辖区内 65 岁以上的常住居民 C. 辖区内 55 岁以上的常住居民 D. 户籍区内 60 岁以上的常住居民
140. 乙型脑炎减毒活疫苗的免疫程序第一次接种年龄为 (B)
A. 6 月龄 B. 8 月龄 C. 1 周岁 D. 2 周岁
141. 填写传染病疫情报告卡的人员是 (A)
A. 首诊医生 B. 疾病预防控制机构人员 C. 病人 D. 县级以上卫生机构
142. 为防止传染病的传播, 医疗废物必须做到 (A)
A. 无害化处理 B. 集中存放 C. 市场流通 D. 有偿处置
143. 以下选项不属于重点人群健康管理记录表的是 (B)
A. 重性精神疾病患者管理记录表 B. 居民健康档案信息卡 C. 孕产妇健康管理记录表
D. 0~36 个月儿童健康管理记录表
144. 居民健康档案编码中最后 5 位编码为 (D)
A. 居民家庭序号编码 B. 乡镇(街道)编码
C. 村委会或居委会编码 D. 居民个人序号编码
145. 2011 年国家基本公共卫生服务项目人均补助标准是 (C)
A. 15 元 B. 20 元 C. 25 元 D. 50 元
146. 以下不属于乙类传染病的是 (B)
A. 艾滋病 B. 鼠疫 C. 狂犬病 D. 麻疹
147. 对原发性高血压患者, 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)每年要提供 (D)
A. 至少 1 次面对面的随访 B. 至少 2 次面对面的随访
C. 至少 3 次面对面的随访 D. 至少 4 次面对面的随访
148. 基层医疗卫生机构每年至少开展公共健康咨询活动的次数是 (C)
A. 4 B. 6 C. 9 D. 12
149. 下列不属于个人基本信息表填写内容的是 (A)
A. 月收入 B. 家族史 C. 既往史 D. 药物过敏史
150. 对老年人健康管理管理服务要求描述错误的是 (B)
A. 加强宣传, 告知服务内容, 使更多的老年居民愿意接受服务
B. 预约 55 岁及以上居民到乡镇卫生院、村卫生室、接受健康管理 C. 对行动不便、卧床居民可提供预约上门健康检查 D. 每次健康检查后及时将相关信息记入健康档案
151. 新生儿出生后应接种的疫苗是 (B)
A. 卡介苗、脊髓灰质炎糖丸 B. 卡介苗、乙肝疫苗 C. 脊髓灰质炎糖丸、乙肝疫苗 D. 肺炎疫苗、脊髓灰质炎糖丸
152. 健康档案数据不一致的主要表现为 (D)
A. 数据表示不一致 B. 数据名称不一致 C. 数据含义不一致 D. 以上均是
153. 对于原发性高血压紧急转诊者, 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)应在 (B)
A. 1 周内主动随访转诊情况 B. 2 周内主动随访转诊情况
C. 4 周内主动随访转诊情况 D. 6 周内主动随访转诊情况
154. 对工作中发现的 2 型糖尿病高危人群 (D)
A. 建议其每半年至少测量 1 次空腹血糖 B. 建议其每半年至少测量 1 次餐后 2 小时血糖
C. 建议其每年至少测量 1 次空腹血糖和 1 次餐后 2 小时血糖 D. 建议其每年至少测量 1 次空腹血糖
155. 乙型肝炎疫苗全程免疫的时间是 (A)
A. 出生、1、6 个月 B. 1、2、6 个月 C. 1、2、5 个月 D. 2、3、6 个月
156. 发生突发公共卫生事件初次报告时, 非必须报告的信息是 (B)
A. 波及人群 B. 原因 C. 发生地点 D. 潜在的威胁和影响
157. 以下关于甲乙丙类传染病数量说法正确的是 (A)
A. 甲类 2 种、乙类 26 种、丙类 11 种 B. 甲类 3 种、乙类 25 种、丙类 10 种
C. 甲类 2 种、乙类 25 种、丙类 10 种 D. 甲类 3 种、乙类 26 种、丙类 11 种
158. 麻疹疫苗的初种年龄是 (D)
A. 6 个月 B. 3 个月 C. 18 个月 D. 8 个月
159. 糖尿病典型症状不包括 (D)
A. 多饮 B. 多尿 C. 多食 D. 眩晕
160. 母亲是 HIV 感染患者时应 (C)
A. 提倡人工喂养 B. 提倡母乳喂养 C. 避免母乳喂养 D. 避免

人工喂养

161. 对重性精神病患者病情稳定描述, 错误的是 (C)

A. 精神症状基本消失 B. 自知力基本恢复 C. 社会功能处于较差状态 D. 无严重药物不良反应

162. 甲肝的传播途径主要为 (A)

A. 粪一口传播 B. 血液传播 C. 母婴传播 D. 空气飞沫传播

163. 重性精神疾病危险性评估分级1级为 (A)

A. 口头威胁, 喊叫, 但没有打砸行为
B. 打砸行为, 局限在家里, 针对财物, 能被劝说制止 C. 明显打砸行为, 不分场合, 针对财物, 不能接受劝说而停止 D. 持续的打砸行为, 不分场合, 针对财物或人, 不能接受劝说而停止

164. 重性精神病患者健康管理服务的服务对象是 (C)

A. 户籍区内诊断明确、在家居住的重性精神病患者 B. 户籍区内诊断明确的重性精神病患者 C. 辖区内诊断明确、在家居住的重性精神病患者 D. 辖区内诊断明确的重性精神病患者

165. 以下重点人群居民健康档案表单内容需要年度更新的 (B)

A. 高血压患者随访服务记录表 B. 健康体检表 C. 孕产妇健康管理记录表 D. 0~36个月儿童健康管理记录表

166. 丙类传染病不包括 (D)

A. 急性出血性结膜炎 B. 流行性腮腺炎 C. 风疹 D. 梅毒

167. 传染病留观的隔离原则是 (D)

A. 传染病人可多人同室 B. 传染病人和非传染病人可同住一室 C. 传染病人必须单间隔离
D. 疑似患者和临床诊断患者收住在单独房间, 确诊病例可同室安置

168. 以下选项不属于建立居民健康档案重点人群的是 (B)

A. 0~36个月儿童 B. 青年人 C. 孕产妇 D. 老年人

169. 不属于国家基本公共卫生服务项目的是 (D)

A. 定期为65岁以上老年人做健康检查 B. 定期为3岁以下婴幼儿做生长发育检查 C. 定期为孕产妇做产前检查和产后访视 D. 免费为精神疾病患者提供治疗服务

170. 发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件, 应当及时报告并协助调查的机构是 (A)

A. 卫生监督机构 B. 卫生行政部门 C. 疾病预防控制机构 D. 上

级医疗机构

171. 以下关于重性精神病患者管理率描述正确的是 (A)

A. 所有登记的确诊重性精神病患者数 (辖区内15岁以上人口数×患病率) ×100%

B. 规范管理的确诊重性精神病患者数 / (辖区总人口数×患病率) ×100%

C. 所有登记的确诊重性精神病患者数 / 辖区内15岁以上人口数×100%

D. 规范管理的确诊重性精神病患者数 / 辖区总人口数×100%

172. 居民健康档的个人基本情况包括姓名、性别等基础信息和(C)等基本健康信息。

A、既往史 B、家族史 C、既往史和家族史

173. 居民健康档案中的其他医疗卫生服务记录包括上述记录之外的其他(C)等

A、接诊记录 B、会诊记录 C、接诊记录和会诊记录

174. 居民健康档案的编码后(C)为表示居民的个人序号, 由建档机构根据建档顺序编制。

A、3 B、4 C、5

175. 健康教育的服务对象(C)

A、老年人 B、孕产妇 C、辖区内居民

176. 在乡镇卫生院、社区卫生服务中心门诊候诊区、观察区、健教室等场所或宣传活动场所播放的音像资料, 每个机构每年不少于(C)种。

A、12 B、5 C、6

177. 每个机构每年最少更换(C)次健康宣传栏的内容。

A、8 B、4 C、6

178. 乡镇卫生院和社区卫生服务中心应配备专(兼)职人员开展健康教育工作, 每年接受健康教育专业知识和技能培训不少于(C)学时。

A、10 B、5 C、8

179. 儿童健康管理服务在时间上应于(C)相结合。

A、随访 B、就诊 C、预防接种程序时间

180. 孕产妇在孕(C)周前由孕产妇居住地乡镇卫生院、社区卫生服务中心为其建立《孕产妇保健手册》, 进行1次孕早期随访。

A、10 B、6 C、12

181. 老年人健康管理服务对象是辖区内(A)岁以上常住居民

A、65 B、50 C、60

182. 预约60岁以上居民到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)

接受健康管理。对行动不便、卧床居民可提供(C)。

A、家庭病床 B、住院治疗 C、预约上门健康检查

183. 关于孕期卫生, 下列哪些不正确 (A)

A、注意孕期卫生, 经常洗澡坐盆 B、应定期做产前检查

C、注意乳房卫生, 矫正乳房内陷 D、孕期饮食应富有营养而少刺激性

184. 接种机构至少(C)对责任区内儿童的预防接种卡进行1次检查和整理。

A、1年 B、3个月 C、半年

185. 《传染病报告卡》应至少保留(C)

A、1年 B、2年 C、3年

186. 非甲类管理的乙、丙类传染病人, 疑似病人和规定报告的传染病病原携带者, 在未实行网络直报的责任报告单位应于(C)内寄送出传染病报告卡

A、2h B、1h C、24h

187. 对辖区内(C)及以上常住居民, 国家计划生育新政策。每年在其第一次到乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)就诊时为其测量血压

A、30岁 B、50岁 C、35岁

188. 建议高危人群每半年至少测量(C)血压, 并接受医务人员的生活方式指导

A、2次 B、3次 C、1次

189. 对于紧急转诊的慢性病患者, 乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(站)应在(C)周内主动随访转诊情况

A、1 B、3 C、2

190. 社区高血压及2型糖尿病患者每年至少进行(C)次较全面的健康检查, 可与随访结合。

A、2次 B、3次 C、1次

191. 乡镇卫生院宣传栏不少于多少, 每个宣传栏的面积不少于多少, 宣传栏中心距地面多高(B)

A. 1个, 2.5平方米, 1.5-1.6米 B. 2个, 2平方米, 1.5-1.6米

C. 1个, 3平方米, 1.5-1.6米 D. 1个, 1.5平方米, 2米

192. 个人基本信息表用于居民首次建立健康档案时填写。如果居民的个人基本信息有所变动, 需(D) A、可在原条目出修改 B、涂去原来的数据, 写上变动数据, 签名 C、添加变动数据并签名 D、可在原条目出修改, 并注明修改时间, 签名

193. 某人各体质类型得分为平和质 16分、气虚质 10分、阳虚质 8分、阴虚质 2分、痰湿质 15分、湿热质 5分、血瘀质 7分、气郁质 0分、特禀质 3分, 应判定的体质类型是了(C)

A. 平和质, 不兼偏颇体质

B. 痰湿质, 不兼其他体质

C. 痰湿质, 兼气虚质倾向

D. 基本是平和质, 兼痰湿质

194. 下列各项中, 对平和体质描述不确切的是(D)

A. 体形匀称无驼背

B. 精力充沛不疲劳

C. 平素患病较少

D. 不需要养生保健

195. 老年人气郁体质的心理特征是(B)

A. 性格偏浮躁, 易健忘

B. 性格不稳定, 敏感多虑

C. 性格随和开朗无忧虑

D. 性格温和、稳重, 善于忍耐

196. 阳虚体质的形体特征是(D)

A. 形体偏胖

B. 形体中等或偏瘦

C. 形体偏瘦

D. 肌肉松弛不实

197. 每个机构成立几个巡诊小组, 每年巡诊服务不少于几次, 覆盖所有社区、行政村。(A)

A. 2-4 4 B. 2-3 4 C. 2-3 6 D. 2-4 6

198. 2型糖尿病患者, 体型偏胖, 减肥的目标是至少使体重持久降低当前体重的。(B) A. 1-5% B. 5-10% C. 10-15% D. 15-20%

199. 小儿运动功能的标准出现时间, 下列哪项是正确的? (A)

A. 6-7个月会坐

B. 一个月时能抬头

C. 10-11个月, 能独立行走

D. 4-5个月会爬

200. 足三里穴位路在(D)

A. 在小腿前外侧, 外膝眼下1寸

B. 在膻窝正中

C. 在髌骨两侧

D. 在小腿前外侧, 犊鼻下3寸, 距胫骨前缘一横指处

201. 老年人认知功能初筛阳性需要进一步行什么检查(A)

A. 老年人抑郁量

B. 抑郁自评量表

C. 老年人生活自理能力评估表

D. 焦虑自评量表

202. 四神聪穴位路在(B)

A. 在神阙前后左右各旁开1寸

B. 在百会前后左右各旁开1寸

C. 在膻中前后左右各旁开1寸

D. 在丹田前后左右各旁开1寸

203. 以下哪种维生素可降低胎儿神经管畸形的发病率(D)

A. 维生素B6

B. 维生素C

C. 维生素B12

D. 叶酸

204. 以下哪项不属于高危产妇：（ A ）

- A. 年龄为 33 岁 B. 不孕三年经治疗后受孕者 C. 头盆不称 D. 有妊高征

205. 居民健康档案服务管理的考核指标中，下列哪项是错误的（ B ）

- A. 健康档案建档率=建档人数/辖区内常住居民×100%
B. 电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/建档总数×100%
C. 健康档案合格率=抽查填写合格的档案分数/抽查档案总份数×100%
D. 电子健康档案建档率=建立电子健康档案人数/辖区内常住居民×100%

205. 2012 年 9 月 10 日发现某流动儿童，出生于 2011 年 6 月 15 日，曾接种过卡介苗和乙肝疫苗。此时，应给该儿童补种的疫苗是（ D ）

- A. 脊髓灰质炎疫苗、流感疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、乙脑疫苗
B. 脊髓灰质炎疫苗、流脑疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、水痘疫苗
C. 脊髓灰质炎疫苗、流感疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、轮状病毒疫苗
D. 脊髓灰质炎疫苗、流脑疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、乙脑疫苗

206. 测血压袖带太松血压值会怎样？袖带太紧血压值会怎么样？（ B ）

- A. 血压偏低，血压偏高 B. 血压偏高，血压偏低
C. 血压都偏高 D. 血压都偏低

207. 高血压、糖尿病自我管理试点县的每个行政村 2014 年完成活动的自我管理小组达到多少个，之后逐年增加。每年至少开展几次活动。（ C ）

- A. 1 8 B. 2 8 C. 2 6 D. 2 4

208. 下列关于国家基本公共卫生服务项目的描述，错误的是（ D ）

- A. 2011 年起，国家基本公共卫生服务项目经费补助标准是城乡居民人均 25 元
B. 2011 年起，国家基本公共卫生服务项目包括 11 项
C. 2011 年国家基本公共卫生服务项目比 2009 年增加了卫生监督协管服务、突发公共卫生事件报告和处理等
D. 国家基本公共卫生服务项目主要由乡镇卫生院和社区卫生服务中心负责组织实施
E. 《国家基本公共卫生服务规范》规定，有动态记录的居民健康档案是指建档后，有服务记录的健康档案。

209. 有关高血压分级管理的对象下列哪一个是正确的：（ B ）

A. 一级管理；针对一级高血压、有一个其他危险因素的低危高血压患者，至少 3 个月随访 1 次。

B. 二级管理；针对一级高血压伴有 1-2 个危险因素和 2 级高血压伴有 0-2 个危险因素的中危高血压患者，至少 2 个月随访 1 次。

C. 三级管理；包括一、二级管理和高危、很高危患者，至少 1 个月随访 1 次。

D. 一级管理；针对一级高血压、有 3 个其他危险因素的低危高血压患者，至少 3 个月随访 1 次。

210. 新生儿出生后多少小时内，实行早接触、早吸允、早开奶。（ C ）

- A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

211. 乡镇卫生院每年至少开展公共健康咨询活动的次数是。（ C ）

- A. 4 B. 6 C. 9 D. 12

212. 气虚质的人，不宜选用的食物是：（ D ）

- A. 南瓜 B. 香菇 C. 莲子 D. 生萝卜

213. 对于原发性高血压紧急转诊者，乡镇卫生院、村卫生室应在（ B ）

- A. 1 周内主动随访转诊情况 B. 2 周内主动随访转诊情况
C. 3 周内主动随访转诊情况 D. 4 周内主动随访转诊情况

214. 对工作中发现的 2 型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，建议其每年至少测量空腹血糖几次（ A ）

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

215. 在整个疗程中，患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的（ C ）以上。

- A. 80% B. 85% C. 90% D. 95%

216. 以下关于甲乙丙类传染病数量说法正确的是（ A ）

- A. 甲类 2 种、乙类 26 种、丙类 11 种
B. 甲类 3 种、乙类 25 种、丙类 10 种
C. 甲类 2 种、乙类 25 种、丙类 10 种
D. 甲类 3 种、乙类 26 种、丙类 11 种

217. 按照免疫程序儿童入托前应完成含麻疹成分的疫苗接种至少几针次（ B ）

- A. 1 针次 B. 2 针次 C. 3 针次 D. 4 针次

218. 糖尿病神经病变并发症中，最常见的是（ A ）

- A. 多发性周围神经病变 B. 神经根病变 C. 脑神经病变 D. 中枢神经系统病变

219. 母亲是 HIV 感染患者时应（ C ）

- A. 提倡人工喂养 B. 提倡母乳喂养 C. 避免母乳喂养 D. 避免人工喂养
220. 对重性精神疾病患者病情稳定描述, 错误的是 (C)
- A. 精神症状基本消失 B. 自知力基本恢复
C. 社会功能处于较差状态 D. 无严重药物不良反应
221. 居民健康档案中的规范记录表格必须全部使用 (A)
- A. 《规范》规定的 B. 省级规定的 C. 市及规定的 D. 机构自行规定的。
222. 重性精神病患者中; 明显打砸行为, 针对物, 不分场合, 危险性评估属于几级: (C)
- A. 1级 B. 2级 C. 3级 D. 4级
223. 孕产妇健康管理中, 妊娠几周知情选择进行唐氏综合症筛查, 必要时转诊进行产前诊断: (C)
- A. 13-15 B. 20-24 C. 16-20 D. 24-28
224. 常规免疫程序的内容不包括 (D)
- A. 免疫对象月龄 B. 接种剂量 C. 接种间隔时间 D. 应急接种
225. 以下选项不属于建立居民健康档案重点人群的是 (B)
- A. 7岁以下儿童 B. 青年人 C. 孕产妇 D. 老年人
226. 不属于国家基本公共卫生服务项目的是 (D)
- A. 定期为 65 岁以上老年人做健康检查 B. 定期为 7 岁以下儿童做生长发育检查
C. 定期为孕产妇做产前检查和产后访视 D. 免费为精神疾病患者提供治疗服务
228. 发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件, 应当及时报告并协助调查的机构是 (A)
- A. 卫生监督机构 B. 卫生行政部门 C. 疾病预防控制机构 D. 上级医疗机构
229. 从事儿童健康管理工作人员的人员(含乡村医生)应取得相应的 (C), 并接受过儿童保健专业技术培训
- A. 本科学历 B. 专科学历 C. 执业资格 D. 中专以上学历
230. 在医疗服务过程中, 对发现的可疑职业病患者应向哪些机构报告 (D)
- A. 卫生监督机构 B. 卫生行政部门 C. 疾病预防控制机构 D. 职业病诊断机构
231. 下列不是城乡居民健康档案管理考核指标的是 (D)

- A. 健康档案建档率 B. 电子健康档案建档率
C. 健康档案使用率 D. 电子健康档案使用率
232. 下列对老年人健康指导内容叙述有误的是 (C)
- A. 告知健康体检结果并进行相应健康指导
B. 对发现已确诊的原发性高血压和 2 型糖尿病等患者纳入相应的慢性病患者健康管理
C. 对体检中发现有异常的老年人建议到上级医院确诊
D. 进行健康生活方式以及疫苗接种、骨质疏松预防、防跌倒措施、意外伤害预防和自救等健康指导
233. 人感染 H5N1 高致病性禽流感要在几小时内报告 (A)
- A. 2 小时 B. 6 小时 C. 12 小时 D. 24 小时
234. 老年人生活自理能力评估, 轻度依赖评分为: (B)
- A. 0-3 分 B. 4-8 分 C. 9-18 分 D. ≥ 19 分
235. 百白破第一针与第二针最短间隔时间 (A)
- A. 不少于 28 天 B. 20 天 C. 3 个月 D. 1 年
236. 非法行医和非法采供血信息报告的流程为: (B)
- A. 收集信息、报告信息、录入信息
B. 收集信息、报告信息、 查处效果检测报告
C. 收集信息、报告信息、录入信息
D. 收集信息、报告信息、录入信息、 查处效果检测报告
237. 对血糖控制满意者, 空腹血糖多少, 无药物不良反应, 无新的并发症或原有并发症无加重者预约进行下一次随访: (A)
- A. $< 7.0 \text{ mmol/L}$ B. $< 5.0 \text{ mmol/L}$ C. $< 11.0 \text{ mmol/L}$ D. $< 8.0 \text{ mmol/L}$
238. 健康体检表中非免疫规划预防接种史是填写多长时间接种情况 (D)
- A. 2 年 B. 4 年 C. 6 个月 D. 1 年
239. 规范要求协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数为多少次 (D)
- A. 每年不少于 3 次 B. 每年不少于 2 次
C. 视情况而定 D. 每季度至少一次
240. 健康档案有动态记录是指多少时间内有符合各项服务规范要求的相关服务记录的健康档案 (A)
- A. 1 年 B. 3 年 C. 2 年 D. 4 年
241. 现存主要健康问题是 (D)
- A. 曾经出生的问题 B. 曾经出生的问题或一直存在的问题 C. 目前存在

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938062072010006052>