



# 心<sub>(Xin)</sub>血管系统疾病 及护理

# 老年生理变<sub>(Bian)</sub>化

- ¡ 一、心脏的老年化改变
  - 1、形态结构<sub>(Gou)</sub>的改变
  - 2、心脏电生理的改变
- ¡ 二、血管与血压的老年化改变
- ¡ 三、老年人的心电图改变



# 充血性心力<sub>(Li)</sub>衰竭

## 一、概述

### 心力<sub>(Li)</sub>衰竭：

则各种原因所致的心脏损害引起心肌收缩力下降，心排血量减少，不能满足组织器官代谢需要的一种综合症。



# 充血性心力<sub>(Li)</sub>衰竭

## i 特征:

以肺循环或 / 和体循环淤血，组织血液灌注不足。

- 1、原发性<sub>(Xing)</sub>心肌损害
- 2、心脏负荷过重



# 充血<sub>(Xue)</sub>性心力衰竭

## 二、临床表现<sub>(Xian)</sub>特点：

- 1、左心衰竭：呼吸困难、咳嗽、咯痰、咯血
- 2、右心衰竭：恶心、呕吐、尿少、浮肿
- 3、全心衰竭





# 充血性心力衰竭<sub>(Shuai)</sub>竭

## 三、护理措施和健康教育

- 1、卧床
- 2、心理治疗
- 3、间断吸O<sub>2</sub>
- 4、低盐饮食
- 5、记录出入量
- 6、注意输液速<sub>(Su)</sub>度
- 7、严密观察病变
- 8、药物付作用和毒性反应



# 冠状动脉粥样硬化<sub>(Hua)</sub>性心脏病

## i 一、概述

- 危险因素：
- 1、血脂异常；
  - 2、高血压<sub>(Ya)</sub>；
  - 3、糖尿病；
  - 4、吸烟；
  - 5、肥胖；
  - 6、年龄与性别；
  - 7、神经类型；
  - 8、遗传



# 冠状动脉粥样硬化性心脏<sub>(Zang)</sub>病

## 二、冠心病分型

- 1、无症状型
- 2、心绞痛型
- 3、心肌<sub>(Ji)</sub>梗死型
- 4、心律失常和心力衰竭型
- 5、猝死型





# 急性<sub>(Xing)</sub>心肌梗死

## 一、病因

冠状动脉粥样硬化，管腔狭窄>75%

## 二、临床表现特点：

### 1、起病和先兆症状

2、症状：(1)胸痛；(2)心<sub>(Xin)</sub>律失常；(3)休克；  
(4)心力衰竭

### 3、体征

### 4、并发症



# 急性心肌<sub>(Ji)</sub>梗死

## 三、有关检查

心电图、超声心动图、心肌坏死物质指标。

## 四、诊断要点

## 五、治<sub>(Zhi)</sub>疗原则

1、一般治疗

2、再灌注心肌治疗

3、治疗及防止心律失常

4、治疗心力衰竭

5、治疗休克

6、其他治疗



# 急性心肌梗死<sub>(Geng)</sub>

## 六、护理措施和健康教育

- 1、休息
- 2、监测心电， T.P.R.BP.血氧饱和度
- 3、吸氧
- 4、镇静、止痛
- 5、记录出入量<sub>(Liang)</sub>
- 6、观察病变
- 7、溶栓治疗注意出血并发症
- 8、介入治疗注意出血



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/938134102135006120>