

# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

2、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是\_\_\_\_\_。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零
- B. 在函数或公式中没有可用数值
- C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本
- D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】：C

3、下列关于 IC 卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于接触式 IC 卡

【答案】：D

4、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D.

他们是 AMD 公司的产品

**【答案】：** A

5、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

**【答案】：** B

6、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

A. 11001.01 B. 11011.01 C. 11001.11 D. 10011.00

**【答案】：** A

7、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

A. CPU 主频  
B. 北桥芯片  
C. I/O 总线  
D. 南桥芯片

**【答案】：** B

8、网上在线视频播放，采用\_\_\_\_\_技术可以减轻视频服务器负担。

A. 边下载边播放的流媒体技术  
B. P2P 技术实现多点下载  
C. 提高本地网络带宽  
D. 优化本地操作系统设置

**【答案】：** A

9、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码

A.255.0.0.0 B.255.255.0.0 C.255.255.255.0 D.255.255.255.255

【答案】：C

10、下列存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

A.内存 B.硬盘 C.光盘 D.寄存器

【答案】：D

11、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

12、在关系数据库中，面向用户的数据视图对应的模式是

A. 局部模式 B. 存储模式 C. 全局模式 D. 概念模式

【答案】：A

13、下列网络应用中，采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

A. Web 信息服务 B. FTP 文件服务 C. 网上邻居 D. 打印服务

【答案】：C

14、下列关于计算机网络的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机组网的目的主要是为了提高单机的运行效率
- B. 网络中所有计算机运行的操作系统必须相同
- C. 构成网络的多台计算机其硬件配置必须相同

D. 一些智能设备（如手机、ATM 柜员机等）也可以接入计算机网络

**【答案】**：D

15、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于\_\_\_\_\_。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】： B

16、下列关于算法的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法  
B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决  
C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法  
D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】： B

17、SQL 语言的 SELECT 语句中，说明选择操作的子句是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT B. FROM C. WHERE D. GROUP BY

【答案】： C

18、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】： C

19、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定  
B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关  
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分  
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

20、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是\_\_\_\_\_。

- A. FlashROM
- B. DSP
- C. CCD 或 CMOS
- D. A/D

【答案】： C

21、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版（IPv6）
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

22、决定 CPU 芯片内部数据传输与操作速度的最主要因素是

- A. cache 容量
- B. 指令系统
- C. 主频
- D. 运算器结构

【答案】： C

23、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

24、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

25、信息技术可以帮助扩展人们信息器官的功能，例如，使用\_\_\_\_\_最能帮助扩展大脑的功能。

A. 控制技术 B. 通信技术 C. 计算与存储技术 D. 显示技术

**【答案】**： C

26、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是\_\_\_\_\_。

A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

【答案】： B

27、下列不属于软件特性的是\_\_\_\_\_。

A、不变性 B、适用性 C、复杂性 D、无磨损性

【答案】： A

28、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

A. DRAM  
B. 闪烁存储器  
C. SRAM  
D. Cache

【答案】： B

29、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

A. Windows2000、编译系统、Linux B. Excel、操作系统、浏览器 C. 财务管理软件、编译系统、操作系统 D. WindowsXP、Google、Office2000.

【答案】： A

30、算法设计采用的方法是\_\_\_\_\_。

A、由细到粗、由具体到抽象  
B、由细到粗、由抽象到具体  
C、由粗到细、由具体到抽象  
D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】： D

31、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

32、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放\_\_\_\_\_个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

33、在 Word2000 中，如果要打开多个连续的 Word 文档，可以在“打开”对话框中单击第一个文档，按下并保持\_\_\_\_\_键，然后单击最后一个文档的名字。

- A. Shift
- B. Ctrl
- C. Alt
- D. Esc

【答案】： A

34、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

35、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息

检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索 C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索 D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

**【答案】：** A

- 36、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。A. IP 数据报格式由 IP 协议规定  
B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关  
C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分  
D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

- 37、下列关于液晶显示器的叙述，正确的是  
A. 它与 CRT 显示器不同，不需要使用显示卡  
B. 显示画面的亮度取决于液晶自身的亮度  
C. 响应时间越长越好  
D. 显示方式有反射型、透射型及反射透射结合型等

【答案】：D

- 38、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件  
B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件  
C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问  
D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】：D

- 39、在计算机系统中，对计算机各类资源进行统一管理和调度的软件是\_\_\_\_\_。  
A. 语言处理程序  
B. 应用软件  
C. 操作系统

D. 数据库管理系统

【答案】：C

40、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】：C

41、确保网络信息安全的目的是为了为了保证\_\_\_\_\_。

- A. 计算机能持续运行
- B. 网络能高速数据传输
- C. 信息不被泄露、篡改和破坏
- D. 计算机使用人员的人身安全

【答案】：C

42、下列不能用于服务器操作系统的是

- A. Android    B. Linux    C. UNIX    D. Windows

【答案】：A

43、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】：D

44、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP            B、DOC            C、TXT

D、XLS

【答案】：A

45、逻辑与运算：11001010 $\wedge$ 00001001 的运算结果是\_\_\_\_\_。  
A. 00001000      B. 00001001      C. 11000001      D. 11001011

【答案】：A

46、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista  
B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”  
C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB  
D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

47、在 Word 2003 中，可以利用“组合”功能将多个对象组合成一个整体，以便作为一个对象来进行操作。下列关于组合功能的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 可以同时更改组合中所有对象的属性  
B. 可以对组合对象进行翻转、旋转、调整大小及缩放等操作  
C. 可以随时取消对象的组合  
D. 组合后，不可以单独选取组合中任一对象

【答案】：D

48、操作系统承担着\_\_\_\_\_的任务。  
A、CPU 与主板之间接口      B、用户与软件之间接口  
C、用户与硬件之间接口      D、内存与外存之间接口

【答案】：C

49、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

50、下面关于存储卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如SD卡、CF卡、MemoryStick卡和MMC卡等
- D. 存储卡可直接插入USB接口进行读写操作

【答案】：D

51、一个完整的计算机系统应包括\_\_\_\_\_。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】：C

52、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】：C

53、扫描仪是常用的输入设备，在扫描仪的性能指标中不包括\_\_\_\_\_。

- A. 扫描仪的分辨率
- B. 扫描仪的色彩位数
- C. 扫描仪的扫描幅面



58、下列关于打印机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】： A

59、与 CRT 显示器相比，LCD 显示器有若干优点，但不包括\_\_\_\_\_。

- A. 工作电压低、功耗小
- B. 较少辐射危害
- C. 不闪烁、体积轻薄
- D. 成本较低、不需要使用显示卡

【答案】： D

60、下列汉字输入方法中，需要掌握某种汉字输入编码的是\_\_\_\_\_。

- A. 联机手写输入
- B. 语音识别输入
- C. 键盘输入
- D. 印刷体识别输入

【答案】： C

61、在 Windows 中，下列关于“任务栏”的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可以将任务栏设置为自动隐藏
- B. 可以移动任务栏
- C. 通过任务栏上的按钮，可以实现窗口之间的切换。
- D. 在任务栏上，只显示当前活动窗口名

【答案】： D

62、下列有关网络操作系统的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络操作系统通常安装在服务器上运行
- B. 网络操作系统必须具备强大的网络通信和资源共享功能
- C. Windows7 (Home 版) 属于网络操作系统
- D. 利用网络操作系统可以管理、检测和记录客户机的操作

【答案】： C

63、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

64、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

65、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组（包）

【答案】：D

66、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

67、若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、 $1024 \times 1024$  的彩色相片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】：D

68、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是\_\_\_\_\_。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

69、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

【答案】：A

70、所谓“变号操作”是指将一个整数变成绝对值相同但符合相反的另一整数。若整数用补码表示，则二进制整数 01101101 经过变号操作后的结果为\_\_\_\_\_。

- A. 00010010
- B. 10010010
- C. 10010011
- D. 11101101

【答案】：C

71、根据 Windows 的文件命名规则，下列字符串合法的文件名是\_\_\_\_\_。

A. #CON@. BAT

B. #ASK|. SBC

C. #ADC\*. FNT

D. SAQ/. TXT

【答案】： A

72、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘            B. 鼠标            C. 扫描仪            D. 数字化仪

【答案】： A

73、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号  
B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)  
C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码  
D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】： A

74、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于\_\_\_\_\_。

- A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机

【答案】： D

75、分析某个算法的优劣时，应考虑的主要因素是\_\_\_\_\_。

- A. 需要占用计算机资源的多少  
B. 算法的简明性  
C. 算法的可读性  
D. 算法的开放性

【答案】： A

76、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
- B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
- C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
- D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】： B

- 77、 A. Cache 和内存一样按地址访问
- B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本
- C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快
- D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】： A

78、下列关于移动通信的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
- B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
- C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
- D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

【答案】： C

79、超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

80、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

81、信息系统中数据库的数据模型有\_\_\_\_\_。

A. 网状模型、层次模型和关系模型 B. 数字型、字母型和日期型 C. 数学模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

**【答案】**： A

82、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

83、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

84、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除\_\_\_\_\_字符外都是不可用的。

- A. \* B. ? C. \_（下划线） D. /

【答案】： C

85、虚拟存储技术是将\_\_\_\_\_上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘 B. 缓存
- C. 光盘 D. 内存条

【答案】： A

86、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

87、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由\_\_\_\_\_定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

88、下列关于汉字输入方法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 联机手写输入（笔输入）符合书写习惯，易学易用，但需要专用设备，效率较低
- B. 语音识别输入自然、方便，不需要用手操作，但识别正确率还有待提高
- C. 印刷体汉字识别速度快、正确率高，但需要专用设备，对印刷品质有一定要求
- D. 键盘输入易学易用，效率比其他任何汉字输入方法都高

【答案】： D

89、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是\_\_\_\_\_。

- A. =C2+5
- B. +B1+5
- C. =SAM(A1:B2)
- D. COUNT(A1,B2)

【答案】： D

90、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

**【答案】**： B

91、下列关于芯片组的叙述，错误的是

A. CPU 型号的选择与芯片组无关

- B. 芯片组实现了 PC 机总线的功能
- C. 主板上所能安装的内存类型由芯片组决定
- D. 芯片组提供了各种 I/O 接口的控制电路

【答案】： A

92、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

【答案】： B

93、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中， 与人的思维器官对应的技术是

- A. 计算与存储
- B. 通信
- C. 感测与识别
- D. 控制与显示

【答案】： A

94、 下列关于内存和外存的叙述， 错误的是\_\_\_\_\_。

- A、 断电后存放在外存中的信息不会丢失， 可以长期保存
- B、 外存的容量比内存大的多， 甚至可以说是海量的
- C、 外存速度慢， 内存速度快
- D、 内存和外存都是由半导体器件构成的。

【答案】： D

95、 下列关于“1KB” 准确的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 1000 个二进制位
- B. 1000 个字节
- C. 1024 个字节
- D. 1024 个二进制

【答案】： C

96、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示，则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是\_\_\_\_\_。

- A. 011
- B. 100
- C. 101
- D. 110

【答案】： D

97、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

98、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是\_\_\_\_\_。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】： D

99、如果显示器 R、G、B 三个基色分别使用 6 位、6 位、4 位二进制来表示，则该显示器可显示颜色的总数是\_\_\_\_\_种。

- A. 16
- B. 256
- C. 65536
- D. 16384

【答案】： C

100、 Word2000 具有分栏功能，下列关于分栏的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 最多可以分 4 栏
- B. 各栏之间不能加分隔线
- C. 各栏的宽度可以不同
- D. 各栏之间的间距是固定的

【答案】： C

101、下列关于集成电路的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】： D

102、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3.2GHz/4G/1T"，其中 Corei7/3.2GHz 的含义为\_\_\_\_\_

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频
- B. 微机的品牌和内存容量
- C. CPU 的品牌和主频
- D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】： C

103、以下所列各项中，不属于基于数据库信息系统特点的是\_\_\_\_\_。

- A 数据结构化，使用一定的模型定义数据
- B 数据共享性高，冗余度低
- C 实时管理和控制数据
- D 系统中的数据可为多个应用程序和多个用户所共享

【答案】： C

104、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是 9、下列关于基本输入输出系统（BIOS）和 CMOS 存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、CMOS 存储器是易失性的
- B、BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的
- C、CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序及其设置参数
- D、BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含 CMOS 设置程序等

【答案】： C

105、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

106、下列关于 I/O 设备的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. I/O 设备的操作由 CPU 启动
- B. I/O 设备的操作在 I/O 控制器的控制下完成
- C. I/O 设备的工作速度比 CPU 慢
- D. 同一时刻只能有一个 I/O 设备工作

【答案】： D

107、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】： C

108、在 Windows 中，下列合法的文件名是\_\_\_\_\_。

- A、XYZ\123: ZE
- B、XYZ/123.MP
- C、XYZ\*123.EXE
- D、XYZ+123.DOC

【答案】： D

109、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用

D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

**【答案】**：C

110、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

111、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

112、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】：A

113、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是数据的载体
- C. 信息是指对人有用的数据
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

114、 下列关于平板电脑的叙述，错误的是

- A. 目前平板电脑的操作系统主要有 iOS、Android 和 Windows 等
- B.

大多数平板电脑采用 ARM 处理器

- C. 目前用户无法通过扩展槽更换或扩充平板电脑的内存
- D. 目前平板电脑 CPU 与 PC 机 CPU 的性能处于同一水平

【答案】： D

115、 下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】： D

116、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

【答案】： C

117、 硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，\_\_\_\_\_转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】： A

118、 计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】： C

119、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

120、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面\_\_\_\_\_不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】： C

121、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是\_\_\_\_\_。

- A. MPEG-1
- B. MPEG-2
- C. MPEG-4 ASP
- D. MPRG-4 AVC

【答案】： D

122、在 Windows “资源管理器”的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

123、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

124、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

125、\_\_\_\_\_使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- B. 计算机动画
- C. 计算机图形学
- D. 数字图象技术

【答案】：A

126、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像

D. 网络通信

【答案】：A

127、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为\_\_\_\_\_。

A. 01、10 B. 01、01 C. 10、01 D. 10、10

【答案】：C

128、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘 B. 存储卡 C. 移动硬盘 D. 磁带

【答案】： D

129、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音  
B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的  
C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中  
D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

130、在 Windows 中，使用“\_\_\_\_\_”中的“磁盘碎片整理程序”可以整理磁盘卷的碎片，使计算机运行的更快更有效。

- A、控制面板 B、系统工具 C、我的电脑 D、资源管理器

【答案】： A

131、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用\_\_\_\_\_操作。

- A. 交 B. 连接 C. 选择 D. 投影

【答案】： B

132、下列关于防火墙的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 防火墙可以用硬件实现  
B. 防火墙可以用软件实现  
C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁  
D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】： D

133、下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器    B. Cache    C. FlashROM    D. DDRSDRAM

【答案】：C

134、下列4个不同进制的无符号整数，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. (11001011)<sub>2</sub>    B. (257)<sub>8</sub>    C. (217)<sub>10</sub>    D. (C3)<sub>16</sub>

【答案】：C

135、十进制数213.75转换成十六进制数是

- A. 5D.4B                      B. 5D.C                      C. D5.4B  
D. D5.C

【答案】：D

136、下列关于超文本的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式  
B、超文本采用线性结构组织信息  
C、超媒体也可认为是一种超文本  
D、超文本属于丰富格式文本

【答案】：B

137、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是\_\_\_\_\_。

- A. 数码相机、扫描仪  
B. 绘图仪、扫描仪  
C. 数字摄像机、投影仪  
D. 数码相机、显卡

【答案】：A

138、三个比特的编码可以表示\_\_\_\_\_种不同的状态。

- A. 3    B. 6    C. 8    D. 9

【答案】：C

139、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

140、CPU 中包含了一组\_\_\_\_\_，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

- A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】： B

141、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】： B

142、下列关于 VCD 和 DVD 的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. DVD 与 VCD 相比，压缩比高，因此画面质量不如 VCD
- B. CD 是小型光盘的英文缩写，最早应用于数字音响领域，代表产品是 DVDC
- C. DVD 影碟采用 MPEG-2 视频压缩标准
- D. VCD 采用模拟技术存储视频信息，而 DVD 则采用数字技术存储视频信息

【答案】： C

143、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

- A. 1,2 B. 2,1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

144、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据 B. 上传本机已下载的"病毒库"  
C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息 D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】：D

145、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为\_\_\_\_\_，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件  
B. 通用软件  
C. 定制软件  
D. 普通软件

【答案】：A

146、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线  
B. 控制器  
C. 算术逻辑部件（运算器）  
D. 寄存器

【答案】：C

147、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 总线 B. 运算器 C. 寄存器组 D. 控制器

【答案】：B

148、VCD 盘上的视频和音频信号采用国际标准\_\_\_\_\_进行压缩编码，它们按规定的格式交错地存放在光盘上，播放时需进行解压缩处理。  
A、MPEG-1 B、MPEG-2 C、MPEG-3 D、MPEG-4

**【答案】：**A

149、下列关于微电子技术的叙述，错误的是  
A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番  
B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等  
C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路  
D. 微电子技术以集成电路为核心

**【答案】：**A

150、下列关于利用 ADSL 和无线路由器组建家庭无线局域网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。  
A. 无线路由器无需进行任何设置  
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡  
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址  
D. 登录无线局域网的 PC 机，可通过密码进行身份认证

**【答案】：**D

151、下面关于 WindowsXP 的虚拟存储器的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 虚拟存储器是由物理内存和硬盘上的虚拟内存联合组成的  
B. 硬盘上的虚拟内存实际上是一个文件，称为交换文件  
C. 交换文件通常位于系统盘的根目录下  
D. 交换文件大小固定，但可以不止 1 个

**【答案】：**D

152、下列有关以太网的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 它采用点到点的方式（而非广播方式）进行数据通信
- B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址
- C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址
- D. 以太网只采用总线型拓扑结构

【答案】： C

153、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

【答案】： C

154、 PC 机内存的编址单位是

- A. 字节
- B. 容量
- C. 位
- D. 字长

【答案】： A

155、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享
- B. Internet 也称互联网或因特网
- C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信
- D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】： D

156、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

157、光盘上记录信息的光道是由里向外的螺旋线，磁盘上记录信息的磁道是

A. 同心圆

B. 椭圆

C. 等高线

D. 由里向外的螺旋线

【答案】：A

158、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

159、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是\_\_\_\_\_。

A. 文档中的全部段落 B. 插入点所在的行 C. 插入点所在的段落  
D. 无分栏效果

【答案】：A

160、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号 B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片 C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片 D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】：B

161、汉字输入方法通常分为自动识别输入和人工输入，下列汉字输入方法中，属于自动识别输入的是\_\_\_\_\_。

A 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 B 键盘输入 C 语音输入 D 联机手写输入

【答案】：A

162、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

163、下列关于集成电路的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
- C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】： B

164、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列\_\_\_\_\_选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】： A

165、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

166、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住\_\_\_\_\_键选定其他的单元格或单元格区域。

- A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】： B

167、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 Excel 工作表

【答案】：D

168、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是\_\_\_\_\_。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

169、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

170、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】：B

171、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

172、执行 Word 2003 中“插入”菜单中的“图片”命令，不可以插入\_\_\_\_\_。

- A. 公式
- B. 剪贴画
- C. 艺术字
- D. 自选图形

【答案】：A

173、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品

- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C.

笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用  
D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】：D

174、在下列存储器中，用于存储显示屏上图像信息的是\_\_\_\_\_。  
A. ROM B. CACHE C. 外存 D. 显示存储器

【答案】：D

175、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是  
A. 中继器 B. 集线器 C. 交换机 D. 路由器

题 45 图

【答案】：D

176、将一个部门中的多台计算机建成局域网可以实现资源共享。下列有关局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。  
A. 局域网必须采用 TCP/IP 协议进行通信  
B. 局域网一般采用专用的通信线路  
C. 局域网可以采用的工作模式主要有对等模式和客户机/服务器模式  
D. 构建以太局域网时，需要使用集线器或交换机等网络设备，一般不需要路由器

【答案】：A

177、下列关于数据库的叙述，错误的是  
A. 具有较高的数据独立性  
B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度  
C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责  
D. 数据模型有关系、层次、网状等

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/946010105243010130>