

康复治疗考试及答案

单选题（总共 100 题）

1. 为预防和减轻痉挛可采用的 Bobath 技术（ ）(1 分)

- A、感觉刺激
- B、反射性抑制模式
- C、翻正反射
- D、联合反应

答案：B

解析：暂无解析

2. 患者,女性,76岁,脑出血后2周,患者讲话不清,用 Frenchay 构音障碍评估该患者,评估的内容不包括（ ）(1 分)

- A、呼吸次数
- B、喝水情况
- C、认知功能
- D、唇、舌的运动功能
- E、言语功能

答案：C

解析：暂无解析

3. 正常情况下,颈椎的生理弯曲度是维持椎管内外平衡的基本条件,如枕头过高或过低对颈椎都可产生不利影响。一般来说,枕头的合适高度是（ ）(1 分)

- A、患者拳头的高度
- B、患者拳头的 1.5 倍高
- C、患者拳头的 2 倍高
- D、患者拳头的 2.5 倍高
- E、患者拳头的一半高

答案：A

解析：暂无解析

4. 有关短暂性脑缺血发作,下面哪一项不正确（ ）(1 分)

- A、起病突然
- B、神经系统局灶性体征,24 小时内恢复
- C、常反复发作
- D、神经系统局灶体征至 3 天完全恢复
- E、CT(-)

答案：D

解析：暂无解析

5. 伸膝的肌是（ ）(1 分)

- A、缝匠肌
- B、臀大肌
- C、股二头肌
- D、股四头肌
- E、梨状肌

答案：D

解析： 暂无解析

6. 胰岛素的不良反应主要是( ) (1分)

- A、肝损害
- B、过敏反应、低血糖症和胰岛素耐受性
- C、乳酸血症
- D、粒细胞减少
- E、胃肠道反应

答案： B

解析： 暂无解析

7. 下列哪项属于化疗引起的远期不良反应( ) (1分)

- A、骨髓抑制
- B、神经毒性
- C、胃肠道反应
- D、第二肿瘤
- E、肾功能损害

答案： D

解析： 暂无解析

8. 脊髓灰质炎的病因是(1分)

- A、病毒感染
- B、年龄老化
- C、脑缺氧
- D、营养不良
- E、大量饮酒

答案： A

解析： 暂无解析

9. 腕管综合症治疗中选用错误的是( ) (1分)

- A、USW
- B、UV
- C、直流电 10%KI 导入
- D、石蜡疗法

答案： C

解析： 暂无解析

10. 脊髓损伤患者出现损伤平面以下一侧肢体浅感觉障碍,对侧肢体运动障碍,应该属于( ) (1分)

- A、中央束综合征
- B、半切综合征
- C、前索综合征
- D、后索综合征
- E、马尾综合征

答案： B

解析： 暂无解析

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947064046105010006>