

口腔医学习题及答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、龋病的药物治疗中常用药物不包括（ ）。

- A、硝酸银
- B、75%氟化钠甘油糊剂
- C、碘酚
- D、8%氟化亚锡溶液
- E、含氟凝胶

正确答案：C

2、当下颌弓明显大于上颌弓时，全口义齿人造牙排成反 关系的主要目的是（ ）。

- A、增加义齿稳定性
- B、改善发音
- C、提高咀嚼效率
- D、增加 接触面积
- E、增进美观

正确答案：A

3、下列关于牙本质过敏症治疗的论述中，错误的是（ ）。

- A、牙本质过敏症可以自愈，不必治疗
- B、较局限的敏感区，可作充填治疗
- C、牙颈部可用 NaF 脱敏
- D、○面的过敏点可用麝香草酚脱敏
- E、对牙本质过敏的有效治疗必须封闭牙本质小管

正确答案：A

4、下列哪项不是成釉细胞瘤的组织学类型？（ ）

- A、丛状型
- B、滤泡型
- C、嗜酸细胞型
- D、棘皮瘤型
- E、颗粒细胞型

正确答案：C

5、RPI 卡环邻面板的作用是（ ）。

- A、减少基牙受力
- B、增加牙槽嵴负担

- C、防止基托下沉
- D、减少牙槽嵴受力
- E、增强义齿固位

正确答案：E

6、患者,女,14岁。偶然发现右下后牙颊侧牙龈有小脓包前来就诊。查右下第二前磨牙畸形中央尖折断,Ⅰ度松动,颊侧牙龈有窦道口,X线片见根长为9mm,根尖呈燕尾状敞开,根尖周X线透射区4mm×5mm,边界模糊不清。该主诉牙的治疗应选用()。

- A、拔除
- B、干髓治疗
- C、塑化治疗
- D、根管治疗
- E、根尖诱导形成术

正确答案：E

7、在人本主义治疗中最重要的是()。

- A、倾听
- B、分析
- C、表达
- D、同情
- E、指导

正确答案：A

8、以下哪种细胞不是牙周膜中的细胞成分?()

- A、成骨细胞
- B、成牙本质细胞
- C、成牙骨质细胞
- D、破骨细胞
- E、成纤维细胞

正确答案：B

9、口腔流行病学作用的描述不正确的是()。

- A、研究疾病预防措施并评价其效果
- B、监测口腔疾病流行趋势
- C、了解人群口腔健康和疾病的分布状况
- D、为口腔健康促进的实施提供保障
- E、研究口腔疾病的病因

正确答案：D

10、颅内压增高的三大主征是()。

- A、头痛、偏瘫、抽搐
- B、头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- C、血压升高、脉搏变快、呼吸变快
- D、偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍
- E、头痛、视力下降、恶心

正确答案：B

11、金属烤瓷全冠舌侧颈缘如以金属为冠边缘者,可预备成以下形状。除了()。

- A、较宽的肩台
- B、凹槽形
- C、直角斜面形
- D、羽状
- E、与金属全冠边缘相同

正确答案：A

12、患者,男,60岁,因急性心肌梗死收入院。住院第二天心尖部出现2/6—3/6级粗糙的收缩期杂音,间断伴喀喇音,经抗缺血治疗后心脏杂音消失。该患者最可能的诊断为()。

- A、心脏乳头肌断裂
- B、心脏乳头肌功能失调
- C、心脏二尖瓣穿孔
- D、心脏游离壁破裂
- E、心室膨胀瘤

正确答案：B

13、某厂医院医生甲从1998年10月起离开医院岗位为工厂从事推销。若甲至2000年9月30日仍不回岗位,其所在医院向准予甲注册的卫生行政部门报告的期限是()。

- A、7d内
- B、15d内
- C、2个月
- D、10d内
- E、30d内

正确答案：E

14、下列关于治疗休克的叙述中,错误的是()。

- A、感染性休克时可应用大剂量氢化可的松
- B、感染性休克时,应首先使用升压药
- C、失血性休克的治疗是扩容
- D、失血性休克时,止血是不可忽视的主要手段
- E、感染性休克应恢复有效循环血量

正确答案: B

15、从牙颈部横切面观根管口大而圆的是()。

- A、上颌第一磨牙远中颊侧根
- B、上颌第一磨牙腭侧根
- C、下颌第一磨牙远中根
- D、下颌第一磨牙近中根
- E、上颌第一磨牙近中颊侧根

正确答案: B

16、患者,女性,18岁,诉咀嚼无力。口腔检查发现双侧上颌第一磨牙颊侧近/远中牙周袋约6mm深,牙齿松动II度,口腔卫生尚佳。x线片见牙槽骨弧形吸收。初步诊断()。

- A、边缘性牙龈炎
- B、侵袭性牙周炎
- C、单纯性牙周炎
- D、坏死性牙周炎
- E、慢性牙周炎

正确答案: B

17、患者,男,25岁,反复上腹痛、反酸5年,进食后加重,空腹减轻。可诊断为()。

- A、胃溃疡
- B、十二指肠炎
- C、十二指肠球后溃疡
- D、十二指肠球部溃疡
- E、胃黏膜脱垂

正确答案: A

18、幻觉的定义是()。

- A、对客观事物的错误感受
- B、客观刺激作用于感觉器官的感知体验

- C、缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- D、对客观事物的歪曲
- E、缺乏客观刺激时的思维过程

正确答案：C

19、临床最多见的牙髓疾病是()。

- A、牙髓钙变
- B、牙内吸收
- C、牙髓充血
- D、慢性牙髓炎
- E、急性牙髓炎

正确答案：D

20、社区获得性肺炎,最为常见的致病菌是()。

- A、葡萄球菌
- B、肺炎链球菌
- C、肺炎支原体
- D、流感嗜血杆菌
- E、肺炎克雷白杆菌

正确答案：B

21、患者,女,31岁。反复发作性干咳伴胸闷3年,多于春季发作,无发热、咯血及夜间阵发性呼吸困难,多次胸片检查无异常,常用抗生素治疗效果不明显。无高血压病史。全身体检无阳性体征。为明确诊断首选的检查是()。

- A、胸部CT
- B、心脏超声波
- C、支气管激发试验
- D、动脉血气分析
- E、纤维支气管镜

正确答案：C

22、在确定固定修复体边缘位时,不必考虑的因素是()。

- A、固位要求
- B、美观要求
- C、年龄
- D、牙冠外形
- E、性别

正确答案：E

23、决定基托伸展范围不必考虑()。

- A、患者的要求
- B、缺牙多少和部位
- C、力大小
- D、基牙健康状况
- E、牙槽嵴吸收程度

正确答案：A

24、在酵解过程中催化产生 NADH 和消耗无机磷酸的酶是()。

- A、乳酸脱氢酶
- B、3-磷酸甘油醛脱氢酶
- C、醛缩酶
- D、丙酮酸激酶
- E、烯醇化酶

正确答案：B

25、不能引起特异性感染的是()。

- A、结核杆菌
- B、破伤风杆菌
- C、真菌
- D、 β -溶血性链球菌
- E、梭状芽胞杆菌

正确答案：D

26、下列哪种休克的微循环变化和内脏继发性损害比较严重?()

- A、感染性休克
- B、心源性休克
- C、低血容量性休克
- D、神经源性休克
- E、过敏性休克

正确答案：A

27、下列哪项不属于牙的功能?()

- A、通过咀嚼可刺激颌骨正常发育
- B、保持口腔的自洁作用
- C、保持面部形态正常
- D、通过咀嚼增进牙周组织健康

E、发音时限定了舌的活动范围

正确答案：B

28、某氟病区的病人,其症状可见牙微黄,并有部分人牙缺损,骨关节疼痛感,四肢僵直,进而行动困难。化验:尿氟、发氟均增高,该地氟中毒流行类型最有可能是()。

A、煤烟型

B、空气型

C、饮水型

D、饮茶型

E、食源性

正确答案：C

29、关于生物—心理—社会医学模式,下述提法中错误的是()。

A、人们关于健康和疾病的基本观点

B、对医德修养和医德教育的最全面认识

C、医学道德进步的重要标志

D、医学实践的反映和理论概括

E、医学临床活动和医学研究的指导思想

正确答案：B

30、上皮的棘层或基底层出现个别或成群的细胞角化称为()。

A、棘层增生

B、过度角化

C、过度正角化

D、过度不全角化

E、错角化

正确答案：E

31、口腔医疗保健中由空气传播的微生物是()。

A、HIV

B、HBV

C、梅毒螺旋体

D、结核杆菌

E、乙肝病毒

正确答案：D

32、患者,女性,52岁,5|缺失,行固定义齿修复,为基牙。1年后基牙有跳痛。其主要原因为()。

- A、咬合力大
- B、牙周膜损伤
- C、末端侧下沉
- D、咬合早接触
- E、设计不合理

正确答案：B

33、制取无牙颌印模时,为提高全口义齿的固位和稳定,下列正确的是()。

- A、尽可能扩大印模面积
- B、取功能性印模
- C、不用使组织均匀受压
- D、使用弹性小的印模材料
- E、保持托盘一侧不动

正确答案：B

34、肿瘤中形成成熟的牙齿组织,但排列紊乱并无典型牙齿结构,应诊断为()。

- A、混合性牙瘤
- B、组合性牙瘤
- C、假性牙瘤
- D、畸形牙瘤
- E、以上都不是

正确答案：A

35、高血压合并血脂异常患者的血压控制目标值应低于()。

- A、150/90mmHg
- B、130/90mmHg
- C、140/80mmHg
- D、140/90mmHg
- E、130/80mmHg

正确答案：E

36、翼颌间隙感染一般不会累及()

- A、咬肌间隙
- B、颌下间隙
- C、咽旁间隙
- D、眶下间隙
- E、颞下间隙

正确答案：D

37、固定桥粘固后短时间内会出现咬合疼痛,最可能的原因是()。

- A、固位体边缘刺激
- B、牙周炎
- C、早接触
- D、根尖病变
- E、对颌牙伸长

正确答案：C

38、革兰阳性菌和革兰阴性菌细胞壁的共同成分是()。

- A、脂多糖
- B、脂质
- C、脂蛋白
- D、肽聚糖
- E、磷壁酸

正确答案：D

39、免疫应答的基本过程包括()。

- A、识别、活化、应答三个阶段
- B、识别、活化、效应三个阶段
- C、识别、活化、排斥三个阶段
- D、识别、活化、反应三个阶段
- E、识别、活化、增殖三个阶段

正确答案：B

40、根管充填应达到的标准为()。

- A、恰填
- B、糊剂超填
- C、牙胶尖欠填
- D、超填
- E、欠填

正确答案：A

41、患者,男,13岁。食蚕豆后突感畏寒,发热,皮肤发黄。血红蛋白70g/L,网织红细胞0.15,尿胆原阳性,胆红素阴性。对明确诊断最重要的检查是()。

- A、抗人球蛋白试验
- B、骨髓检查

- C、酸化血清溶血试验
- D、高铁血红蛋白还原试验
- E、血总胆红素测定

正确答案：D

42、正常肺部叩诊音为()。

- A、过清音
- B、清音
- C、浊音
- D、实音
- E、鼓音

正确答案：B

43、患者男性, 52 岁, 晨起后发现右口角下垂, 右眼不能完全闭合。检查时还发现右侧舌前 2/3 味觉迟钝, 同侧舌、颊及口底黏膜与对侧相比均显干燥、无光泽, 右侧听力也较对侧差。Schirmer 试验正常。该患者面神经损害部位可能在()。

- A、膝状神经节
- B、茎乳孔以外
- C、脑桥与膝状神经节之间
- D、镫骨肌与膝状神经节之间
- E、鼓索及镫骨肌之间

正确答案：D

44、以下哪项措施不宜用于白斑治疗?()

- A、口服维生素 A
- B、硝酸银烧灼
- C、戒烟
- D、手术切除
- E、局部涂鱼肝油

正确答案：B

45、不完全抗原(半抗原)()。

- A、有抗原性
- B、是蛋白质
- C、与载体的含义相似
- D、有免疫原性
- E、与抗原决定簇无关

正确答案：A

46、患者,女性,33岁,近1~2年来自觉全口多数牙齿松动,咀嚼力量减弱。若诊断为快速进展型牙周炎,临床检查最有可能的发现是()。

- A、多数牙齿移位
- B、多数牙牙龈退缩明显
- C、多数牙槽骨中重度吸收
- D、多发的牙周脓肿
- E、磨牙根分叉病变Ⅲ度

正确答案：C

47、全口义齿的印模确切的提法是()。

- A、压力印模
- B、解剖式印模
- C、功能性印模
- D、开口式印模
- E、初步印模

正确答案：C

48、幻觉的定义为()。

- A、人脑在没有客观刺激的情况下所产生的知觉体验
- B、客观刺激作用于各感觉器官后所产生的知觉
- C、人脑对各种客观刺激分析综合后所得出的知觉体验
- D、人脑对客观事物的歪曲和错误的知觉
- E、人脑接受各种客观刺激所产生的知觉

正确答案：A

49、患者,女,50岁,因反复呕吐5天入院。血清钠 118mmol/L,脉搏 120次/分,血压 70/50mmHg。应诊断为()。

- A、重度缺钠
- B、中度缺水
- C、中度缺钠
- D、轻度缺钠
- E、重度缺水

正确答案：A

50、做嵌体牙体预备时,错误的做法是()。

- A、去尽病变腐质
- B、轴面最大周径线降至龈缘

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947141005056010002>