

2023 年江西版烟花爆竹生产单位安 全生产管理人员考试内部摸底题库 含答案

1、【单选题】6月17日15时55分左右，某花炮厂爆竹封口工房发生燃爆事故，造成该栋工房（共5间）倒塌、7人死亡、1人受伤。据初步调查，事故企业管理混乱，在当地政府责令停产期间擅自开工生产，还存在违规维修设备、超员超量作业、无关人员进入危险作业现场等严重违法违规行为。事故的直接原因是在维修封口机时产生电火花引燃药尘，继而引起工房内超量滞留的药饼燃爆；超量超员、无关人员进入危险作业区域导致事故伤亡扩大。该事故发生后，当地存在信息报送迟缓问题。以下封口（底）说法错误的是一。（C）

A、每栋工房定员2人

B、含爆炸药、笛音药的半成品，不应采用筑（压）方法封口

C、封口（底）没有量的限定

2、【单选题】—不是烟花爆竹生产和经营企业选址应满足的基本要求。（C）

A、远离城镇规划区

B、危险品生产区内严禁设置建筑物。

C、粉碎、配药、混药、造粒、烘干等危险工序同在一个建筑物中

3、【单选题】《刑法》规定：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，对直接责任人员处—o (B)

A、3 年以下有期徒刑或者拘役

B、3 年以上 7 年以下有期徒刑

C、7 年以上 10 年以下有期徒刑

4、【单选题】《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。(A)

A、生产安全事故

B、火灾、交通事故

C、重大、特大事故

5、【单选题】《安全生产法》规定，国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加—工作等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。

(C)

A、安全检查

B、安全教育界

C、抢险救护

6、【单选题】一般事故由事故发生地的一负责调查。(B)

A、设区的市级机构

B、县级机构

C、设区的市安全生产监督管理部门

7、【单选题】下列不属于事故应急救援特点的是_β (B)

A、迅速

B、快速

C、准确

8、【单选题】下列不属于事故应急救援管理过程的是一。(B)

A、预防

B、销售

C_x 响应

9、【单选题】下列情形属于工伤范围的是一o①患职业病的②在下班途中绕道处理个人事务受机动车事故伤害的③上班时间工作岗位上突发疾病在48小时内经抢救无效死亡的④复员军人，因公致残，已领取革命伤残军人证，

到用人单位后旧伤复发。(C)

A、①②③

B、②③④

C、①③④

10、【单选题】严禁将药物直晒在地面上，气温高于—0C 时不宜进行日光直晒。(C)

A、40

B、55

C、37

11、【单选题】作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法，计算公式： $D=LEC$ ，“E”代表“暴露在危险环境的频繁程度”，当 $E=10$ 时，表示—。(A)

A、连续暴露

B、每天工作时间内暴露

C、每月一次暴露

12、【单选题】作业条件危险性评价法是一种半定量计算每一种危险源所带来的风险的方法。计算公式： $D=1Ee$ ，“C”代表“发生事故产生的后

果”，C=40时，表示(B)

A、大灾难，许多人死亡

B、灾难，数人死亡

C、非常严重，一人死亡

13、【单选题】劳动功能障碍分为一个伤残等级。(C)

A、8

B、9

C、10

14、【单选题】卤代烧灭火剂的灭火机理主要是—o(B)

A、冷却作用

B、化学抑制作用

U 窒息作用

15、【单选题】含有易燃易爆废渣和垃圾等固体废物应—o(C)

A、埋入地层

B、排入水体

C、到指定地点销毁

16、【单选题】外部评审是烟花爆竹企业组织本地或外地同行专家、上级机构、社区及有关政府部门对应急预案进行评议。根据评审人员和评审机构的不同,外部评审可分为一类。(C)

A、2

B、3

C、4

17、【单选题】安全生产原则是指在生产管理原理的基础上,指导安全生产活动的(B)

A、通用原则

B、通用规则

C、通用法则

18、【单选题】安全生产管理是安全科学的一个——。(C)

A、外延

B、组成环节

U 分支

19、【单选题】对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间,应采用
(B)

A、水泥地面

B、不发生火花的地面

C、石头地面

20、【单选题】当烟花爆竹生产中必须用到一种存在危险性的原料时,管理人员应该—o(A)

A、让职工知道并掌握有关的安全知识和处理方法

B、隐瞒情况避免职工产生恐慌

C、淡化危险把危险性说小

21、【单选题】搞好安全生产管理,是建设和谐社会的一。(A)

A、迫切需要

B、必然要求

U 前提保障

A、 1

B、 2

C、 4

23、【单选题】摩擦类的生产工序中属于 1.1-2 级的有 (C)

A、 手工蘸药

B、 雷酸银药物配制

C、 机械蘸药

24、【单选题】摩擦类的生产工序中雷酸银药物配制危险等级属于一级。(A)

A、 1.1-1

B、 1.1-2

C、 1.3

25、【单选题】机械插引厂房工作间联建间数最多为一间。(B)

A, 6

B、4

C、5

26、【单选题】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故等级共分一个等级。(B)

A、3

B、4

C、5

27、【单选题】混合药(除黑火药外)应及时用于制作产品或效果件,干药在中转库的停滞时间最大为一 h_0 。(C)

A、72

B、48

C、24

28、【单选题】灭火器的储存温度是— t_{β} 。(B)

A、 t_x 小于 4 干

B、 4°C 至 45°C

C、大于 45。C

29、【单选题】烟花爆竹危险品的长途运输宜采用—o(C)

A、人工提送

B、手推车运输

C、带有防火罩的汽车

30、【单选题】烟花爆竹工厂中仓库内任一点至安全出口的距离最大为—m_o(C)

A、17

B、16

C、15

31、【单选题】烟花爆竹工厂中安全窗窗洞口的宽度最小为—m_o(C)

A、0.2

B、0.5

C、1.0

32、【单选题】烟花爆竹工厂危险品总仓库区内,1.1级成品仓库单库存药量最大为—kg_o(C)

A、30000

B、25000

C、20000

33、【单选题】烟花爆竹工厂库房(仓库)内危险品的运输通道的宽度最小为 m_0 (C)

A_s 0.5

B、1.0

C、1.5

34、【单选题】烟花爆竹工厂当防护屏障采用防护土堤时,设置的汽车运输隧道净宽度宜为 m_β (C)

A_s 5.5

B、4.5

C、3.5

35、【单选题】烟花爆竹工厂有运输或特殊要求的地段,防护屏障内坡脚与建筑物外墙之间的水平距离最大为 m_β (A)

A、9

B_x 10

C_x 1136、【单选题】烟花爆竹工厂运输通道的防护土堤端部需设挡土墙时,其结构宜为—o(B)

A、砖头结构

B、钢筋混凝土结构

C、夯土结构

37、【单选题】烟花爆竹工厂防护土堤的底宽不应小于防护土堤高度的一倍。(C)

A、0.5

B、1.0

C、1.5

38、【单选题】烟花爆竹工厂防护土堤的顶宽最小为—m。(B)

A、0.8

B、1.0

C、0.5

39、【单选题】烟花爆竹库房温度控制范围应为—o(B)

A、-45。C 至-20。C

B、-20。C 至 45。C

C、45℃至60。C

40、【单选题】生产烟花爆竹产品时,当车间相对湿度低于多少时,不得加工制药和装、筑药一%。(B)

A、30

B、40

C、50

41、【单选题】生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令一 o(B)

A、处二万元以下罚款

B、限期改正

C、停产停业整顿

42、【单选题】用人单位应当加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平,对本单位产生的职业病危害承担责任,建立、健全一。(A)

A、职业病防治责任制

B、管理制度

C、应急预案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947200005165006036>