

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

2023 护士资格证考试《实践能力》基础题（含答案）

1. 下列哪一种脉搏提示心肌损害

- A. 奇脉
- B. 交替脉
- C. 水冲脉
- D. 不整脉
- E. 脉搏短绌

答案： B

2. 做大便隐血试验前 3d 内可摄取

- A. 牛奶
- B. 动物血
- C. 动物肝脏
- D. 瘦肉
- E. 大量绿叶蔬菜

答案： A

3. 能较早反映肾小球滤过功能减退的检查项目是

- A. 血尿素氮测定
- B. 酚红排泄试验
- C. 内生肌酐清除率
- D. 血肌酐测定
- E. 尿比重

答案： C

4. 利福平的正确口服方法是

- A. 三餐后半小时
- B. 三餐后
- C. 三餐前
- D. 早晨空腹顿服
- E. 临睡前一次

答案： D

5. 抢救敌敌畏口服中毒者禁用

- A. 大量盐水催吐
- B. 2%碳酸氢钠溶液反复洗胃
- C. 对服毒超过 6h 者仍应洗胃
- D. 洗胃后由胃管灌入液状石蜡导泻
- E. 洗胃后硫酸钠导泻

答案： D

6. 主诉记录正确的是

- A. 上腹部节律性疼痛
- B. 右上腹疼痛伴畏寒发热
- C. 3d 前开始咳嗽，今日发热
- D. 活动后心悸，气短 3 年，下肢水肿 3d
- E. 血转氨酶升高 1 个月，巩膜黄染 2 周

答案： D

7. 下列标本采集法不正确的是

- A. 尿酮体检查随时留尿
- B. 尿蛋白定量测定留取 24h 尿液
- C. 血尿素氮测定抽取静脉血置抗凝管内
- D. 内生肌酐清除率测定前摄低蛋白饮食 3d
- E. 血钾测定取静脉血置抗凝管内

答案： E

8. 有关胃肠钡餐检查前准备，下列哪项错误
- A. 停用一切影响胃肠蠕动药物 3d
 - B. 忌服含铋、镁、钙等重金属药物 3d
 - C. 检查前一天做碘过敏试验
 - D. 有幽门梗阻者于检查前先抽尽胃内潴留液
 - E. 检查前晚 10 时后禁食至检查毕

答案： C

9. 做清洁中段尿细菌培养，正确的是
- A. 宜取在膀胱内有 6~8h 停留的尿液
 - B. 宜在停用抗生素 48h 后收集尿液
 - C. 留取尿液前用消毒剂清洗外阴部
 - D. 尿液留置于清洁容器内
 - E. 尿标本如不能立即送检，应加适量防腐剂

答案： A

10. 两侧瞳孔大小不等，提示
- A. 阿托品中毒

- B. 吗啡中毒
- C. 有机磷农药中毒
- D. 颅内病变
- E. 深昏迷

答案： D

11. 皮内注射，下述操作步骤哪项错误

- A. 选用 1ml 注射器和 4、5 号针头
- B. 做皮肤试验前必须询问过敏史
- C. 注射部位皮肤忌用碘酊消毒
- D. 进针时，针头与皮肤呈 5°
- E. 拔针后用棉签轻按针刺处

答案： E

12. 发口服药不符合要求的是

- A. 根据医嘱给药
- B. 严格执行查对制度
- C. 鼻饲患者暂缓发药
- D. 患者提出疑问须重新核对
- E. 危重患者要喂服

答案： C

13. 下列皮试液 1ml 内含量错误的是

- A. 青霉素 500U
- B. 链霉素 2500U

- C. 破伤风抗毒素 150U
- D. 细胞色素 C 7.5mg
- E. 普鲁卡因 2.5mg

答案： D

14. 抢救青霉素过敏性休克的首选药物是

- A. 去甲肾上腺素
- B. 盐酸肾上腺素
- C. 地塞米松
- D. 异丙肾上腺素
- E. 盐酸异丙嗪

答案： B

15. 有关青霉素快速过敏试验法，下列错误的是

- A. 每毫升试验液含青霉素 500U
- B. 试验液滴在电极板方形头子上
- C. 试验部位皮肤用注射用水擦净
- D. 开动计时开关 5min
- E. 试验部位皮肤出现白斑，也属阳性反应

答案： A

16. 为肺水肿患者加压吸氧的主要目的是

- A. 使肺泡内压力增高
- B. 使肺泡内压力降低
- C. 使肺泡内表面张力降低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948071055034006100>