

2023 版交安 A、B、C 证考试题库

含答案全考点

一. 单选题(共有 30 题, 只有一个正确答案, 错选不得分)

第 1 题:劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明《劳动合同法》第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限. ()等情况。

A. 试用期

B. 培训

C. 保守秘密

D. 工作岗位

正确答案:D

第 2 题:“下列法律法规中,第一次详细规定各参建单位的安全责任以及政府部门监管责任的是()。”

A. 《安全生产法》

C. 《建设工程安全生产管理条例》

D. 《建筑法》

正确答案:C

第 3 题:施工现场的材料加工场应实行()管理。

A 自动

B. 禁人

C 封闭

D. 开放

正确答案:C

第 4 题:某工程施工中发生如下事件,当事人对()不服可以申请行政复议。

A. 由于项目经理失职, 建筑公司没收了其资格证书

B. 总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款

C. 由于质量不合格, 建设单位扣押了某批建材

D. 由于存在严重安全隐患, 现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改

正确答案:D

参考解析:公民.法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为,认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益,都可以依法向法定的行政复议机关提出复议申请。

第5题:()是公安机关就近执行的,短期剥夺犯罪分子人身自由的刑罚方法。

A. 缓刑

B 拘役

C. 劳动教养

D. 监外执行

正确答案:B

参考解析:拘役是短期剥夺犯罪人自由,就近实行劳动的刑罚方法。拘役由公安机关在就近的拘役所.看守所或者其他监管场所执行,在执行期间,受刑人每月可以回家一天至两天,参加劳动的,可以酌量发给报酬。

第6题:用人单位应当依照()要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。

A. 安全生产

C. 法律法规

D. 政策文件

正确答案:C

参考解析:第十四条用人单位应当依照法律、法规要求,严格遵守国家职业卫生标准,落实职业病预防措施,从源头上控制和消除职业病危害。

第7题:关于施工现场栈桥码头的说法,错误的是()。

A. 应设专人管理

B. 非施工车辆不得进入

C. 非施工人员不得进入

D. 船舶不得靠泊非施工船舶:

正确答案:D

第8题:下列各项中不属于建筑施工现场临时用电三级配电结构的是()。

A. 用电设备

B. 分配电箱

C. 总配电箱

D. 开关箱

正确答案:A

第9题:劳动合同终止后,用人单位应当在()内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。

A. 七日

B. 十五日

C. 一个月

D. 三个月

正确答案:B

第10题:甲市安全生产监督管理局对该市城乡接合部炼油厂组织安全检查时,发现该厂运行中的管线支撑和吊架变形,有可能发生管线断裂破损,导致柴油泄漏事故。依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,该隐患属于()。

A. 一般事故隐患

B. 较大事故隐患

C. 重大事故隐患

D. 特大事故隐患

正确答案:A

第 11 题:现场作业人员应按工种要求配置()质工作服。

A. 新

B. 轻

C. 革

D 棉

正确答案:D

第 12 题:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的(),并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A, 百分之三十

B. 百分之五十

C. 百分之六十

D. 百分之八十 正确答案:D

第 13 题:架桥机临近、穿越、跨越高压线时,应设()护网。

A. 限电

B. 防电

C. 减压

D. 限高

正确答案:B

第 14 题:安全管理长效机制构建中, 事故持续高发的阶段是()。

A. 内容设计阶段

B. 要素构建阶段

C. 反馈完善阶段

D. 整合运行阶段

正确答案:B

第 15 题: 《中华人民共和国消防法》是由()审议通过的。

A 国务院

C. 全国人民代表大会

D. 中央军委

正确答案:B

第 16 题:下列关于起重吊装施工安全规定, 错误的是()。

- A. 起重作业人员应穿防滑鞋. 戴安全帽
- B. 高处作业时应按规定佩挂安全带
- C. 吊装作业应设警戒区, 警戒区不得大于起吊物坠落影响范围不得小于:
- D. 作业前应检查起重设备安全装置钢丝绳. 滑轮. 吊索, 卡环, 地锚等

正确答案:C

第 17 题:根据《建设工程条例》规定, 公路施工企业对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案, 经施工单位技术负责人和()签字后才能实施。

- A. 业主代表
- B. 项目经理
- C. 总监理工程师

正确答案:C 第 18 题:“有机溶剂的应用日趋广泛,围绕人们的衣食住行,都可以观察到有机溶剂的踪影,如四氯乙烯广泛用于纺织品的干洗,汽车防冻液.汽车轮胎制造等领域与有机溶剂密不可分。有机溶剂种类和用量的不断增加改善了人们的生活质量,同时也会给人们带来健康方面的损害。规避有机溶剂的伤害重在预防。对生产环节中可能存在的有机溶剂必须做好密闭化管理。存在有机溶剂的工作场所,应当定期检测空气中各种有机溶剂的浓度,使其符合国家职业卫生标准。家庭装修使用的有机溶剂,除了购买安全环保产品外,在人住前应当充分开窗通风,将空气中的有机溶剂控制在安全的剂量水平。这段文字意在强调()。”

- A. 避免有机溶剂伤害的方法
- B. 有机溶剂的用途十分广泛
- C. 有机溶剂造成伤害可以避免
- D. 有机溶剂可能伤害人的健康

正确答案:A

第 19 题:施工现场生产区距离集中暴(同音字)破区应不小于()。

- A. 200m
- B. 300m

C. 400m

D. 500m

正确答案:D

第 20 题:下列关于模板. 支架拆除安全规定, 错误的是()。

A. 模板. 支架的拆除应遵循先拆承重模板, 后拆非承重模板的原则先拆非承重模板, 后拆承重模板:

B. 应遵循自上而下. 分层分段拆除的顺序

C. 承重模板应横向同时. 纵向对称均衡卸落

D. 拆除人员应使用稳固的登高工具. 防护用品

正确答案:A

第 21 题:《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害, 加强应急救援工作, 保护()安全, 维护公共安全。

A. 生命

B. 财产

C. 人身. 财产

正确答案:C

参考解析:第一条为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身,财产安全,维护公共安全,制定本法。

第 22 题:关于预防同类事故的对策,下列表述错误的是()。

- A. 对不同情况的软土地基,要考虑不同的设计方案
- B. 软土地基填筑时,必须严格控制填土速率
- C. 软土地基填筑时,必须进行沉降监测
- D. 避免盲目施工
- E. 此类施工不属于必须编制专项施工方案的类型

正确答案:E

第 23 题:下列关于数罪并罚的表述,错误的是()。

- A. “数罪”是指判决宣告以前一人犯数罪
- B. 判决宣告以后刑罚执行完毕以前,发现犯罪分子还有“漏罪”
- C. 判决宣告以后刑罚执行完毕以前,犯罪分子又犯新罪
- D. 数罪并罚是指对数罪所判刑罚的代数相加

正确答案:D

参考解析:数罪,指一人犯几个罪。A选项正确;中国刑法规定,在判决宣告以前犯几个罪的是数罪,但判决宣告以后,刑罚尚未执行完毕以前又犯新罪的,也是数罪,应按数罪并罚的规定处罚。B.C选项正确;判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下,数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行。数罪并罚不是简单的代数相加。

第24题:制定《建设工程安全生产管理条例》的主要目的是()。

- A. 制定评分办法,便于行业管理
- B. 加强建设安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产
- C. 以最少的安全投入实现有效的安全管理
- D. 建立统一的司法解释,有助于法律程序的执行

正确答案:B 第25题:《安全生产法》规定,事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,及时、准确地查清(),查明事故性质和责任。

- A. 事故原因
- B. 事故类型

C. 事故影响

D. 事故损失

正确答案:A

第 26 题:特种设备进行(), 按照规定需要变更使用登记的, 应当办理变更登记, 方可继续使用。

A. 报废

B. 出租

C 输上

D. 改造修理

正确答案:D

参考解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条特种设备进行改造、修理, 按照规定需要变更使用登记的, 应当办理变更登记, 方可继续使用。

第 27 题:用人单位(), 劳动者可以立即解除劳动合同, 不需事先告知用人单位。

A. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

- B. 未及时足额支付劳动报酬的
- C. 以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的
- D. 规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

正确答案:C

第 28 题:缆索放线架与线盘应放置稳固，放线架应配有()设施。

- A. 制动
- B 启动
- C 防滑
- D. 防雷

正确答案:A

第 29 题:风险识别的结果是()

- A. 建立风险清单
- B. 确定风险因素
- C. 估计风险概率

D. 估算风险损失

正确答案:A

第 30 题:应急救援预案在应急救援中的重要作用表现在()。

A. 明确了应急救援的范围和体系

B. 有利于做出及时的应急响应, 完全消除事故后果的危害

C. 成为各类常发事故的应急基础

D. 当发生超过应急能力的重大事故时, 便于与下级应急部门协调

正确答案:A

二, 多选题(共有 46 题, 正确答案大于一个, 少选只得一分, 错选不得分)

第 31 题:严禁在()等危险区域设置施工驻地。

A. 泥石流

B. 滑坡

C. 雪崩

D. 落石

E. 洪水

正确答案:ABCDE

第 32 题:有关砂浆喷射机作业安全控制要点, 正确的是()。

- A. 砂浆喷射机. 砂浆输送泵等发生故障时, 必须先停机后检查
- B. 输送管道各接头应连接牢固, 并设有牢固的支撑
- C. 输送泵作业前应空运转, 然后, 向泵内注入砂浆
- D. 工作停歇时, 喷嘴不得朝向有人的方向
- E. 工作时可以朝向有人的地方, 但是人员必须距离喷嘴 3m 以外

正确答案:ABD

第 33 题:下列关于水上作业的安全要求中, 正确的有()。

- A. 遇雨, 雾. 霾等能见度不良天气时, 工程船舶和施工区域应显示规定的信号
- B. 遇大风天气, 船舶应按规定及时驶进避风锚地或港池
- C. 靠泊船舶上下人或两船间倒运货物时, 应搭设跳板. 扶手及安全网
- D. 交通船舶必须配有救生设备, 载人超过乘员定额时应报告

E. 定位船及抛锚作业船，作业人员应在锚链. 锚缆滚滑区域指挥

正确答案:ABC

第 34 题:在居民点或公共场所附近开挖沟槽时，应设置()。

A. 防护设施

B. 安全警示标志

C. 夜间照明灯

D. 搭设竹跳板供通行

E. 夜间警示灯

正确答案:ABCE

第 35 题:台风季节施工，以下()应做防风加固，排水沟渠应通畅。

A. 在建工程

B. 施工机械设备

C. 临时设施

D. 生活用房

E. 办公用房

正确答案:ABCDE

第 36 题:以下关于挖掘机作业时的说法, 正确的是()。

- A, 除驾驶员外, 其他人禁止上下机械和传递物件
- B. 不得随便调节发动机. 调速器以及液压系统, 电气系统
- C. 要注意选择和创造合理的工作面, 严禁掏洞挖掘
- D. 如遇较大石块或坚硬物体, 应先清除再继续作业
- E. 可使用挖掘机的铲斗击碎坚硬的石块等

正确答案:BCD

第 37 题:安全生产管理的目标可以简单归纳为()。

- A. 零事故
- B. 零伤害
- C. 零伤亡
- D. 零损失

E. 零污染

正确答案:ABCDE 第 38 题:以下用汽车运送暴（同音字）破器材的规定中，正确的是（）。

A. 炸（同音字）药和镗（同音字）管应分别装在两辆车内由专车运送

B. 两车间距应大于 50m, 并派专人护送

C. 运行中应显示红旗或红灯

D. 汽车排气口应加防火罩

E 镗（同音字）管和硝化甘油类炸（同音字）药的装载不得超过四层

正确答案:ABCD

第 39 题:下列高处作业中，属于特殊高处作业的是（）。

A. 特级高处作业

B. 悬空高处作业

C. 异温高处作业

D. 带电高处作业

E. 抢救高处作业

正确答案:BCDE 第 40 题:《公路水运工程施工企业项目负责人施工现场带班生产制度(暂行)》规定现场带班的方式是()。

- A. 现场巡视检查
- B. 现场工作例会
- C. 蹲点带班生产
- D. 现场专题讲座
- E. 典型经验介绍

正确答案:AC

第 41 题:场(厂)内专用机动车辆事故发生原因有()。

- A. 车辆安全技术状况不良
- B. 驾驶员安全技术素质不高
- C. 场(厂)内的作业环境复杂
- D. 管理不到位
- E. 未制订应急预案

正确答案:ABCD 第 42 题根据《消防法》规定,消防产品必须符合()。

- A. 国际标准
- B. 国家标准
- C. 行业标准
- D. 地方标准
- E. 企业标准

正确答案:BC

第 43 题:单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得()。

- A. 隐瞒不报
- B. 迟报
- C. 谎报
- D. 故意破坏事故现场
- E. 采取任何措施

第 44 题:关于安全检查评分表的特点,下列说法正确的是()。

A. 可以做到系统化, 完整化. 全面化

B. 不太容易掌握, 比较复杂

C. 上比较直观地反映安全程度

D. 可以和安全生产责任制相结合

E. 安全评价结果准确性不高

正确答案:ACD

第 45 题:下列关于高处作业的安全要求中, 正确的有()。

A. 架子工应按照规定经专业机构培训 I, 并应取得相应的从业资格

B. 作业时应戴安全帽. 穿防滑鞋. 系安全带

C. 高处作业现场所有可能坠落的物件均应预先撤除或固定

D. 随身作业工具和物料应手提, 不得向上抛掷物料

E. 雨雪季节应采取防滑措施

正确答案:ABCE

第 46 题:下列关于电气设备的安全管理, 正确的有()。

- A. 发生电火警时，必须首先救火，然后及时报警
- B. 当检修线路和设备时，应将总闸拉开，并挂上“禁止合闸. 有人工作”的警告牌
- C. 在同一供电线路中，不允许一部分电气设备采用保护接地, 而另一部分设备采用保护接零
- D. 在带电设备周围严禁使用钢卷尺进行测量工作
- E. 尽量避免带电操作，手湿时严禁带电操作

正确答案:ABCDE

第 47 题:责任追究制度提出的“四不放过”是指()。

- A. 原因没有查清不放过
- B. 责任人没有受到严肃处理不放过
- C. 广大群众没有受到教育不放过
- D. 防范措施没有落实不放过
- E. 赔偿资金不到位不放过

第 48 题:为提高安全治理能力与治理体系的现代化.科学化水平,企业积极出台加强和创新安全管理的措施。下列措施中不属于创新安全管理的是()。

- A. 加强安全培训教育
- B. 通过微博. 微信向企业与项目部提供安全资讯
- C 提高一线安全管理人员的待遇水平
- D. 推进 “ 互联网+安全管理 ” 活动的深度, 力度与广度
- E. 设立安全生产委员会

正确答案:AC

第 49 题:下列属于国内外建筑行业必须普遍遵循的职业道德准则是()。

- A. 诚实信用
- B. 遵纪守法
- C. 廉洁自律
- D. 公平公正
- E, 忠诚勇敢

第 50 题:下列关于起重吊装作业,正确的做法有()。

- A. 起重作业人员应穿防滑鞋. 戴安全帽
- B. 高处吊装作业时应按规定佩挂安全带
- C. 吊装作业应设警戒区, 警戒区应小于起吊物坠落影响范围
- D. 作业前应检查起重设备安全装置钢丝绳. 滑轮. 吊索, 卡环. 地锚等
- E. 起重机械司机. 起重信号司索工, 起重机械安装拆卸工应取得相应的从业资格

正确答案:ABDE

第 51 题:以下属于较大生产安全事故的是()。

- A. 造成 3 人以上 10 人以下死亡的事故
- B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡的事故
- C. 造成 10 人以上 50 人以下重伤的事故
- D. 造成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故
- E. 造成 1000 万元以下直接经济损失的事故

第 52 题:按照不安全行为的表现形式分类, 以下属于违反上岗身体条件规定的有()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955030341104012011>