

## 眼视光技术专业考试

1、worth-4-dot 检查时，如下描述正确的是（ ） [单选题] \*

远用检查距离通常为 5 米以上

测量时需患者配戴红绿滤光片前后移动来判断不同距离的融像功能

判断近距离融像功能，需检查者手持近用 worth4dot 灯进行检查，常用距离为 33cm-1m(正确答案)

该检查只能判定双眼视能否融像

2、worth-4-dot 检查时如出现同侧性复视说明其眼位为（ ） [单选题] \*

内斜(正确答案)

外斜

正位

不能判断

3、调节幅度测量是在试戴架上置入的度数为（ ） [单选题] \*

远用全矫度数(正确答案)

远用处方度数

远用全矫度数+1.00DS

FCC 值

4、（ ）的正负相对调节的检查结果对实验性 ADD 的计算结果最佳 [单选题] \*

NRA 高于 PRA

PRA 高于 NRA

NRA 与 PRA 绝对值相等(正确答案)

没有任何影响

5、刘某某，女，24岁，公司职员 屈光检查： OD：  $-1.00-0.50 \times 180$  VA 1.0 PD=33； OS：  $-0.50-1.75 \times 15$  VA 1.0 PD=33； OU： VA 1.0 Worth-4-dot： 融像； 近用眼位：  $2\Delta$  BO；  $+1.00D$ ：  $2\Delta$  BI；  $+0.75D$  正融像性聚散： 18/25/11 调节幅度： OD： 11D OS： 12D 该顾客是否可以验配多焦点镜片及 ADD 是多少（ ）  
[单选题] \*

不可以

可以，ADD=+0.75

可以，ADD=+0.50 (正确答案)

可以，ADD=+100

6、渐进多焦点镜片的永久性标记包括（ ） [单选题] \*

隐形刻记、近附加、商标 (正确答案)

隐形刻记、近附加、配镜十字

隐形刻记、远用参考圈、商标

隐形刻记、配镜十字、商标

7、精确散光度数时，连续两次P点对应红点更清晰，则应相应（ ） [单选题] \*

加-0.25DS

减-0.25DS (正确答案)

加+0.50DS

减+0.50DS

8、以下哪项检查项目不需要严格控制调节参与（ ） [单选题] \*

JCC

双眼平衡

视力检查 (正确答案)

电脑验光

9、确定最佳视力球镜时，终点是（ ） [单选题] \*

可分辨视标不再增加(正确答案)

视力到 1.0

视标不再变黑

背景亮度不变时

10、针孔片视力比最佳视力高，说明（ ） [单选题] \*

有残余屈光不正(正确答案)

小孔能提高视力

小孔能矫正近视

小孔能矫正散光

11、JCC 精确度数时，两面不能等清晰度，则（ ） [单选题] \*

取高度数散光

取低度数散光(正确答案)

不加散光

调整轴向

12、FCC 测量前，确保顾客的屈光状态是（ ） [单选题] \*

近视

远视

散光

屈光全矫(正确答案)

13、泪膜三层中，粘液层的功能为（ ） [单选题] \*

减少泪液的蒸发

提供角膜必要营养物质

增加与角膜、结膜的附着力(正确答案)

维持湿润性

13、下列哪些属于眼睑病? ( ) [单选题] \*

倒睫(正确答案)

干眼症

沙眼

圆锥角膜

14、裂隙灯检查发现顾客配戴镜角膜接触镜非常紧,说明了该镜片可能( ) [单选题] \*

厚度过厚

基弧过小(正确答案)

含水量过高

透氧性过低

15、框架眼镜度数为S-8.00C-0.50X180,保持视力不变,软性角膜接触镜应该选择( ) [单选题] \*

-7

-7.25

-7.5(正确答案)

-7.75

16、阿托品对近视的影响描述正确的是( ) [单选题] \*

控制效果不好

副作用不大

适于广泛推广

不适于广泛使用(正确答案)

17、在眼睛前附加一个（ ）球镜，平行光线进入眼睛后，聚焦在视网膜（ ），视网膜便会发出眼轴停止增长的信号，从而使得近视增长速度变慢 [单选题] \*

正，后

正，前(正确答案)

负，前

负，后

18、Worth 4 dot 检查中，最终看到 5 个点说明什么（ ） [单选题] \*

复视

斜视

隐斜视

都有可能(正确答案)

18、Worth 4 dot 的检查目的是（ ） [单选题] \*

定量分析被检眼双眼融像功能

定性分析被检眼双眼融像功能、斜视及视网膜抑制(正确答案)

定量分析被检眼视网膜抑制

定量分析被检眼双眼融像功能、斜视及视网膜抑制

19、患者右眼前加红片，左眼前加绿片。双眼同时看 worth-4-dot 视标，患者看到下方出现两个圆点，红点在绿点的左边，此现象为（ ） [单选题] \*

右眼上斜

左眼上斜

交叉性复视(正确答案)

同侧性复视

20、调节幅度的测量方法不包括（ ） [单选题] \*

负镜法

正镜法(正确答案)

推进法

移近、移远法

21、处方 $-1.00+1.00 \times 165$ 用柱镜形式表示为( ) [单选题] \*

C $-1.00 \times 165$  C $+1.00 \times 75$

C $-1.00 \times 75$  C $+1.00 \times 165$

C $+0.00 \times 75$  C $-1.00 \times 165$

C $+0.00 \times 165$  C $-1.00 \times 75$ (正确答案)

22、折射率的高低与镜片厚薄度、色散有密切关系，它们的关联是( ) [单选题]

\*

镜片折射率越大、镜片越薄、色散越明显(正确答案)

镜片折射率越大、镜片越薄、色散越不明显

镜片折射率越小、镜片越薄、色散越明显

镜片折射率越小、镜片越厚、色散越明显

23、渐变镜因为没有分割线,美观的同时，在视觉品质上顾客也不会感觉到( )

[单选题] \*

像跳(正确答案)

分界线

像散感

头晕

24、角膜、晶状体的屈光力分别为 [单选题] \*

40.05D/18.11D

43. 05D/19. 11D (正确答案)

58. 64D/19. 11D

43. 05D/58. 64D

25、对散光眼进行处方时说法正确的是 ( ) [单选题] \*

足矫可以达到清晰的视力 (正确答案)

有散光时一定要全部矫正

新散光轴位与旧镜不一致时无需修正

散光度数不高可以不矫正

26、远视眼下处方的基本原则是 ( ) [单选题] \*

最高视力的最高正球 (正确答案)

最高视力的最高负柱

最高视力的最低负球

清晰就行

27、软镜验配前裂隙灯需要评估眼睑的哪几方面内容? ( ) [单选题] \*

有无炎症 (正确答案)

有无瘢痕

有无充血

有无沉淀物

28、软镜配戴必须要有一定活动度的最主要原因是 ( ) [单选题] \*

增加镜片配戴的舒适度

增加镜片的透氧率

排除镜片后的代谢产物和碎片 (正确答案)

保证在每次瞬目时都有一定的泪液交换

29、验配软性隐形眼镜时， 验光师会进行（ ）试验，以决定镜片配戴的松紧。

[单选题] \*

下推

眼睑间距大小

眨眼速率

上推(正确答案)

30、梯度性 AC/A 的定义描述错误的是（ ） [单选题] \*

AC/A 值是指每使用 1D 的调节所引起的调节性辐辏的棱镜量

AC/A 值是指每放松 1D 的调节所引起的散开的棱镜量

AC/A 值是指每使用不同的调节所引起的调节性辐辏的棱镜量(正确答案)

AC/A 值是指每使用或放松 1D 的调节所引起的调节性辐辏或散开的棱镜量

31、用瞳距仪测量单眼瞳距时要将瞳距仪调整（ ） [单选题] \*

关闭一眼调整到 $\infty$ (正确答案)

关闭一眼调整到 20~40CM

调整到 40CM

不用调整

32、瞳距尺测量瞳距产生误差的来源，说法不明确的是（ ） [单选题] \*

手不稳，影响尺的位置

检查者的眼位

视光师存在屈光不正(正确答案)

顾客与视光师瞳距相差过大

33、一顾客远用瞳距为 66mm，工作距离 40cm 和镜眼距离（眼睛旋转中心到眼镜平面的距离）为 27mm，其近用定心距是（ ） [单选题] \*



58mm

60mm

62mm (正确答案)

64mm

34、测量裸眼视力时错误的是 ( ) [单选题] \*

先右眼后左眼

视力低于 0.5 需要针孔测试 (正确答案)

先单眼后双眼

视力值要马上记录

35、确认最佳视力球镜是否准确的方法 ( ) [单选题] \*

加上+0.25DS 后视力增加

加上+0.25DS 后视力降低 (正确答案)

增加+0.25DS 后视力不变

增加-0.25DS 后视力增加

36、影响红绿测试的因素不包括 ( ) [单选题] \*

颜色偏好

老年人晶状体混浊

小孩 (正确答案)

色盲或色弱人群

37、双眼平衡如雾视不完全，则 ( ) [单选题] \*

不会产生视疲劳

度数容易过负 (正确答案)

度数容易过正

度数无影响

38、测量正负相对调节 ( ) [单选题] \*

先加正度数测正相对调节

先加正度数测负相对调节 (正确答案)

先加负度数测正相对调节

先加负度数测负相对调节

39、FCC 结果为+1.50D，负相对调节值为+1.75，正相对调节值为-1.25，则最终 ADD 为 ( ) [单选题] \*

+1.50

+1.25

+1.75 (正确答案)

-1.50

40、开处方的原则错误的是 ( ) [单选题] \*

视力达到 1.0 (正确答案)

戴镜后视力清晰

戴镜后配戴舒适

戴镜后能够持久持久

41、如顾客不能适应斜轴散光，则错误的是 ( ) [单选题] \*

降低散光度数 (正确答案)

使轴位向水平方向靠拢

使轴位向垂直方向靠拢

使轴位向旧镜轴位靠拢

42、 ( ) 是电脑验光仪屏幕上出现“OUT”的可能原因。 [单选题] \*

屈光度过大 (正确答案)

平光

青光眼

白内障

43、雾视法的原理是（ ） [单选题] \*

使被测眼处于“人工近视”状态 (正确答案)

使被测眼处于“人工远视”状态

使被测眼处于散光状态

使被测眼处于真近视状态

44、什么情况下测量针孔视力? [单选题] \*

视力值无法通过球镜提升时 (正确答案)

矫正视力值达到 0.5 时

矫正视力值达到 0.6 时

矫正视力值达到 1.0 时

45、使用交叉柱镜比较前后两面清晰是否相同时（ ）。 [单选题] \*

两面一定要同样清楚

两面一定要同样模糊

同样模糊与同样清楚均可 (正确答案)

一面清楚一面模糊即可

46、对于远视眼，如果调节控制不好，容易 [单选题] \*

远视欠矫 (正确答案)

远视过矫

散光过矫

散光欠矫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955031033243011102>