

2023 年度重庆市道路运输企业职业资格安全生产管理人员模拟试题(含答案)

一、判断题(30题)

1.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

2.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A. 正确 B. 错误

3.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A. 正确 B. 错误

4.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息，及时进行针对性的教育和处理。

A. 正确 B. 错误

5.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

6.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不纳入统一培训教育。

A. 正确 B. 错误

7.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

8.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A. 正确 B. 错误

9.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

10.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

11.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、

应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A. 正确 B. 错误

12.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A. 正确 B. 错误

13.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

14.常压罐式车辆罐体生产企业应当按照要求为罐体分配并标注唯一性编码。

A. 正确 B. 错误

15.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A. 正确 B. 错误

16.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A. 正确 B. 错误

17.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发

生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

18.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A. 正确 B. 错误

19.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A. 正确 B. 错误

20.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

21.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

22.企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A. 正确 B. 错误

23.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A. 正确 B. 错误

24.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

25.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营,不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

26.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A. 正确 B. 错误

27.五角棱镜, 由于具有夹角为 45° 的两个反射向, 所以可使光轴方向改变 90° 。

A. 正确 B. 错误

28.道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理, 在对挂车配发道路运输证和年度审验时, 应当查验挂车是否具有有效行驶证。

A. 正确 B. 错误

29.安全生产工作要坚持源头防范的原则, 构建风险分级管控和隐患排查

治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A. 正确 B. 错误

30.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C. 组织或者参与本单位应急救援演练

D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

32.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

A. 运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划

B. 出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务

C. 应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表

D. 货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

33.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

34.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

35.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（）。

A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》

C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005）等有关技术要求

D. 罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车

辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

36.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

A. 安全例检不合格客车不出站 B. 驾驶员资格不符合要求不出站 C. 客车证件不齐全不出站 D. 进站登记表未经审核签字不出站

37.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应（）。

A. 及时向企业安全生产管理机构报告
B. 及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为
C. 发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理
D. 可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（）。

A. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
B. 死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
C. 死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
D. 只需通过死亡、重伤人数判断

39.应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和（）应急能力。

A. 保护 B. 论证 C. 协调 D. 保持

40. 下列说法错误的是（）。

A. 国务院主管全国危险货物道路运输管理工作

B. 县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作

C. 工业和信息化部、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查

D. 国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

41. 依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（）方可投入使用。

A. 安全使用证或者安全标志

B. 检测检验合格证或者安全标志

C. 安全认证标志或者安全警示标志

D. 安全生产许可证或者安全警示标志

42. 应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（）职责的部门。

A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安

全管理

43.单程运行里程超过（）公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

A. 200 B. 400 C. 500 D. 600

44.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

A. 加强安全风险管控 B. 强化企业预防措施 C. 建立隐患治理监督机制
D. 规范监管执法行为

45.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（）。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

46.某客运企业驾驶员发生了交通违法行为，受到了客运企业内部的处罚，下列说法正确的是（）。

A. 该驾驶员应被客运企业辞退
B. 该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息
C. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息，但不包括内部处罚信息
D. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息，并及时进行更新

47.客运企业的（）对本单位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。

A. 主要负责人 B. 安全分管负责人 C. 隐患排查治理部门 D. 安全管理人员

48.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

A. 客运企业 B. 第三方机构 C. 动态监控人员 D. 交通运输主管部门

49.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括（）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C. 拟订本单位安全生产投入计划

D. 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

50.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A. I级 B. I级 C. I级 D. I级

51.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：运输爆炸品、强腐蚀

性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A. 10, 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

52. 下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是（）。

A. 拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

B. 拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C. 对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 5 人

D. 对于 300 辆以上客运车辆的，按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

53. 关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生

产教育培训

54.营运客车安全例检的要求中，单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车，实行（）。

A. 每日检查一次 B. 单个里程检查一次 C. 往返检查一次 D. 驾驶员自行进行例检

55.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B. 禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

56.客运车辆（9 座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速 80% 的要求。

A. 20 时至次日 5 时 B. 23 时至次日 5 时 C. 22 时至次日 6 时 D. 23 时至次日 6 时

57.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（）。

- A. 建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B. 交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍
- C. 交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D. 交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

58.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（）为安全生产第一责任人。

- A. 法定代表人和实际控制人
- B. 安全员
- C. 主要技术负责人
- D. 安全负责人

59.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

60.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

- A. 允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B. 无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C. 允许未经安全检查的特殊车辆出站

D. 随意改变站（场）用途和服务功能

61.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A. 危险货物使用说明书
- B. 危险货物道路运输安全卡
- C. 车辆检测报告
- D. 车辆技术档案

62.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

- A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

63.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

- A. 应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件
- B. 禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C. 应使用防爆的便携式照明装置
- D. 非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

64.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956055052045011010>