

2023年北京版安全员 B 证考试内部摸底题库含答案

1、【多选题】《建筑业安全卫生公约》第 167 号公约在实施的过程中，强调了（ ）三结合的原则。对于任何一项标准、措施在制定、实施和奖罚时都要由三方共同商议，以三方都能接受的原则而确定三方共同执行。

(ADE)

A、政府

B、中介机构

C、社会团体

D、雇主

E、工人

2、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当()。(ABD)

A、编制拆装方案

B、制定安全施工措施

C、经专家论证

D、由专业技术人员现场监督

3、【多选题】下列产品哪些()应当具备中国强制认证标志(即“CCC”认证),禁止不合格产品在施工现场使用。(ABCDE)

A、各类配电箱、开关箱及其配电材料

B、电器元件

C、架空电线

D、电缆

E、照明器等低压电器产品

4、【多选题】下列关于洞口作业的防护措施设置错误的有()。(BD)

A、各种板与墙的洞口,按其大小和性质分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施

B、电梯井内每隔三层或最多 10m 设一道安全平网

C、未填土的坑、槽口都要作为洞口而设置稳固的盖件

D、在施工现场与场地通道附近的各类洞口以及深度在 3m 以上的敞口处除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警

E、通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用密目式安全网封闭两侧

5、【多选题】企业安全生产工作的第一责任人，对本企业安全生产负全面领导责任，具体责任有（ ）。（ BCDE ）

A、新材料、新技术、新工艺使用前，组织审查其使用和实施过程中的安全性，组织编制或审定相应的操作规程

B、建立、健全安全生产保证体系，保证安全生产投入

C、督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

E、建立、健全安全生产责任制，并领导、组织考核工作

6、【多选题】关于钢筋对焊机，下列说法正确的是（ ）。（ ABCDE ）

A、焊接较长钢筋时，应设置活动支架，配合搬运的操作人员应站在火花喷射范围以外，防止火花伤人

B、作业后或停电时，必须拉闸切断电源，放尽机内冷却水，收拾好夹具和工具，清扫车间（或工场），并对设备进行清洁和保养

C、发现焊头漏电时禁止使用，并立即拉闸断电，进行更换

D、已焊接好的钢筋，应按其规格长度堆放整齐，挂上标签，并不得靠近易燃物品

E、闪光区应设挡板，焊接时无关人员不得入内

7、【多选题】喷射井点的设备主要有（ ）。（ ABCD ）

A、喷射井管

B、高压水泵

C、进水总管

D、排水总管

E、附加设备

8、【多选题】建筑起重机械使用单位在办理建筑起重机械使用登记时，应当向使用登记机关提交下列资料有：建筑起重机械备案证明、建筑起重机械租赁合同、（ ）、建筑起重机械生产安全事故应急救援预案及使用登记机关规定的其他资料。（ BCD ）

A、指挥系统技术保障资料

B、建筑起重机械检验检测报告和安装验收资料

C、使用单位特种作业人员资格证书

D、建筑起重机械维护保养等管理制度

9、【多选题】扣件式钢管支架使用中应定期检查的项目有()。(ABCD)

A、地基积水，底座松动，立杆悬空

B、扣件螺栓松动

C、立杆沉降与垂直偏差

D、安全防护是否完好

E、立柱是否沾满了混凝土

10、【多选题】按照要求，模板工程施工前应编制专项施工方案，其内容主要包括()。(ABCD)

A、现浇混凝土工程概况和拟选定的模板种类

B、模板及其支撑体系的设计计算

C、绘制各类模板的施工图

D、模板搭设的程序、步骤及要求

E、降水排水方案

11、【多选题】某施工现场发生一起生产安全事故，使用的塔吊在顶升时倒塌，造成1人死亡。事故调查组在调取事故吊档案资料时，发现该

项目部没有按照规定建立设备档案，各项记录严重缺失。下列选项中，属于塔式起重机安装资料的有（ ）。（ ACDE ）

- A、安装告知书及使用登记资料
- B、顶升附着验收资料
- C、安装验收及定期检验资料
- D、生产安全事故应急救援预案
- E、现场信号、司索工安全技术交底

12、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业必须（ ）。（ ABCD ）

- A、依法加强对建筑安全生产的管理
- B、执行安全生产责任制度
- C、采取有效措施防止其他安全生产事故
- D、采取有效措施防止伤亡
- E、避免任何事故

13、【多选题】模板工程的实施必须经过（ ）。（ ABCD ）

- A、支撑杆的设计计算

B、绘制模板施工图

C、制订相应的施工安全技术措施

D、施工组织设计

E、现场勘察

14、【多选题】符合下列（ ）条件的为一级基坑。（ BCDE ）

A、开挖深度大于 7m

B、开挖深度大于 10m

C、与临近建筑物重要设施的距离在开挖深度以内的基坑

D、基坑范围内有历史文物，近代优秀建筑重要管线等严加保护的基坑

E、重要工程或支撑结构作主体结构的一部分

15、【多选题】行灯的电源电压可以是（ ）。（ CDE ）

A、220V

B、110V

C、36V

D、24V

E、12V

16、【多选题】重大事故是指会对（ ）造成即刻或者延迟性严重危害的事故。（ ABCD ）

A、职工

B、公众

C、环境

D、生产设备

17、【单选题】“安管人员”变更受聘企业的，考核机关应当在受理变更申请之日起（ ）个工作日内办理完毕。（ B ）

A、3

B、5

C、7

D、10

18、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。（ D ）

- A、由建筑施工企业独自负责
- B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
- C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任
- D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

19、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ ），妥善保管有关证物。（ D ）

- A、绘制简图
- B、拍照或录像
- C、做出书面标记
- D、做出标记和书面纪录

20、【单选题】《消防法》规定，举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定（ ），落实消防安全措施，并向公共安全消防机构申报，经公共安全消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后，方可举办。（ C ）

- A、 应急疏散计划
- B、 安全保卫计划
- C、 灭火和应急疏散预案
- D、 临时用电方案

21、【单选题】下列属于特种设备使用单位对特种设备检验规定的是()。

(B)

A、 在检验合格有效期届满后一个月内向特种设备检验机构提出定期检验要求

B、 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验

C、 特种设备使用单位应当将定期检验标志存档保管以防丢失

D、 特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按安全技术规范的要求在 5 个工作日内进行安全性能检验

22、【单选题】下列属于碎石土的是()。(A)

A、 为粒径大于 2mm 的颗粒含量不超过全重 50%的土

B、 塑性指数大于 10 且粒径小于等于 0.075mm 为主的土

C、塑性指数 (I_p) 小于或等于 10 且粒径大于 0.075mm 的颗粒含量不超过全重 50%的土

D、卵石

23、【单选题】事故发生单位负责人接到事故报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上机构安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ A ）

A、1 小时

B、4 小时

C、12 小时

D、24 小时

24、【单选题】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地县级以上机构安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ A ）

A、1

B、3

C、12

D、24

25、【单选题】事故应急预案的编制程序包括①编制前的准备②成立预案编制工作组③资料收集④危险源和风险分析⑤应急能力的评估⑥具体的编制⑦预案的评审与发布⑧应急预案的实施，这八步骤，其排列顺序正确的的是：（ ）。（ A ）

A、①②③④⑤⑥⑦⑧

B、②①④③⑤⑥⑧⑦

C、②①③④⑤⑥⑧⑦

D、①②④③⑥⑤⑧⑦

26、【单选题】人机系统中的人机界面主要是指（ ）。（ B ）

A、显示器和工作空间

B、显示器和控制器

C、控制器和工作环境

D、工作环境和空间

27、【单选题】依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。（ C ）

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、总承包单位

28、【单选题】依照《建筑法》规定被吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业执照。（ B ）

A、质量行政管理部门

B、工商行政管理部门

C、颁发资质证书的机关

D、公共安全机关

29、【单选题】勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明（ ）可能造成的工程风险。（ A ）

A、地质条件

B、周边环境

C、水文条件

D、地理条件

30、【单选题】危险性较大的分部分项工程专项施工方案必须由监理单位()审查签字、加盖执业印章后方可实施。(C)

A、安全专业监理工程师

B、质量专业监理工程师

C、总监理工程师

D、专职安全员

31、【单选题】危险性较大行业及人员密集场所经营单位,应当将其制定的生产安全事故应急救援预案报送()备案,并依法向社会公布。(C)

A、县级以上机构

B、国务院

C、县级以上机构负有安全生产监督管理职责的部门

D、公共安全机关

32、【单选题】卷扬机用于起吊作业的卷筒在吊装构件时,卷筒上的钢丝绳必须最少保留()圈。(C)

A、3

B、4

C、 5

D、 6

33、【单选题】各地建设行政主管部门要牢固树立安全发展理念，始终把（ ）放在首位。（ B ）

A、 效益

B、 生命安全

C、 利益

D、 质量

34、【单选题】吊索具的许用拉力是正常使用时允许承受的（ ）。（ A ）

A、 最大拉力

B、 最小拉力

C、 拉力

D、 拉断力

35、【单选题】图中，工程项目施工总承包单位将建设工程施工拆分给六家分包单位，关于这个事实，以下描述正确的是（ ）。（ B ）

A、 合法，只要分包单位有相关资质。

B、不合法，不允许拆解分包给多家单位。

C、不合法，最多只能拆解分包给两家同等资质的单位。

D、不合法，最多只能拆解分包给三家同等资质的单位。

36、【单选题】土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于（ ）。（ B ）

A、C15

B、C20

C、C30

D、C10

37、【单选题】在发现锅炉缺水时，应（ ）。（ A ）

A、先判断是轻微缺水还是严重缺水，然后施以不同的处理方法

B、首先加水

C、紧急停炉检查

D、先报告上级，等上级来处理

38、【单选题】在建筑施工中最基本的安全管理制度是（ ）。（ A ）

A、安全生产责任制

B、群防群治制度

C、安全生产教育培训制度

D、安全生产检查制度

39、【单选题】在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为()。(D)

A、横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B、横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件

C、横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D、横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件:又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

40、【单选题】地锚拖拉绳与水平夹角一般以()以下为宜。(A)

A、 30°

B、 40°

C、 50°

D、 60°

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956211242013010105>