

2023 年【陕西省安全员 C 证】考试内容及答案

- 1、【多选题】下列关于灭火器设置说法正确的是（ ）（ ABDE ）
- A、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具
 - B、每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具
 - C、每个设置点的灭火器数量不宜多于 6 具
 - D、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过 100m² 时，应配置 1 具 1A 的手提式灭火器
 - E、每增加 100m² 时，增配 1 具 1A 的手提式灭火器
- 2、【多选题】下列关于高处作业吊篮配重的放置要求，说法正确的是（ ）。（ BCD ）
- A、配重件应在安放在地面上。
 - B、配重件应稳定的安放在配重架上，并有防止随意移动的措施。
 - C、严禁使用破损的配重件。
 - D、严禁用其他物件代替配重件。
 - E、配重件的重量不小于吊篮重量即可。
- 3、【多选题】下列属于高处作业吊篮需要收集整编的技术资料的是（ ）。（ ABCDE ）
- A、吊篮安装和施工组织方案
 - B、安装、操作人员的资格证书

C、防护架钢结构构件产品合格证

D、产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称）

E、安装施工人员技术交底相关资料

4、【多选题】任何（ ）不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。（ AC ）

A、单位

B、劳务班组

C、个人

D、法人

E、劳务公司

5、【多选题】作业前应查明（ ）等情况，制定处理方案后方可开始场地平整工作。（ DE ）

A、地下水位

B、地下溶洞

C、地下暗河

D、地下管线

E、地下障碍物

6、【多选题】供用电设计应按照（ ），合理确定设计方案。（ ABCDE ）

- A、工程规模
- B、场地特点
- C、负荷性质
- D、用电容量
- E、地区供用电条件

7、【多选题】关于拖式铲运机，下列做法正确的有()。(ABCD)

- A、铲土时，铲土与机身应保持直线行驶
- B、在下陡坡铲土时，铲斗装满后，在铲斗后轮未达到缓坡地段前，不得将铲斗提离地面
- C、在不平地段行驶时，应放低铲斗，不得将铲斗提升到高位
- D、拖拉陷车时，应有专人指挥，前后操作人员应配合协调
- E、作业后，应将铲运机停放在平坦地面，并应将铲斗停放在距地面200mm处

8、【多选题】在《安全生产培训管理办法》中所称的从事安全生产相关人员是指()：(ABCDE)

- A、从事安全教育培训工作的教师
- B、危险化学品登记机构登记人员
- C、承担安全评价、咨询、检验、检测人员
- D、安全生产应急救援人员

E、注册安全工程师

9、【多选题】在滑坡地段挖土方前应了解：（ ）。（ ABC ）

A、地质勘察资料

B、地形

C、地貌及滑坡迹象

D、周围环境

E、周围建筑物

10、【多选题】履带式起重机的起升机构主要有（ ）。（ ABE ）

A、卷扬机构

B、滑轮组

C、起重臂

D、操作系统

E、吊钩

11、【多选题】平杆式柴油锤由（ ）等组成。（ ABCDE ）

A、活塞

B、平杆

C、缸锤

D、顶横梁

E、燃油系统

12、【多选题】建设项目职业病防护设施设计专篇应当包括（ ）。

(ABCDE)

- A、设计的依据
- B、建设项目概述
- C、职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能
- D、职业病防治管理措施
- E、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施

13、【多选题】手拉葫芦的适用范围：（ ）。(ABDE)

- A、起吊轻型构件
- B、拉紧扒杆的缆风绳
- C、起吊重型设备
- D、小型设备或重物的短距离吊装
- E、构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

14、【多选题】施工升降机标准节的截面可以采取下列（ ）形状。

(ACD)

- A、矩形
- B、菱形
- C、正方形
- D、三角形

E、圆形

15、【多选题】施工单位对因建设工程施工可能造成损害的（ ）等，应当采取专项防护措施。（ ACE ）

A、毗邻建筑物

B、生态环境

C、构筑物

D、施工照明

E、地下管线

16、【多选题】爬模装置拆除专项方案应包括（ ）。（ ABCDE ）

A、安全措施

B、拆除的基本原则

C、拆除前的准备工作

D、拆除程序

E、应急预案

17、【多选题】生产经营单位的（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。（ BC ）

A、安全主要负责人

B、主要负责人

C、安全生产管理人员

D、安全质量管理人員

E、生产主要負責人

18、【多选题】落地式操作平台检查验收应符合下列哪些规定？（ ）

（ ABCDE ）

A、操作平台的钢管和扣件应有产品合格证；

B、搭设前应对基础进行检查验收；

C、搭设中应随施工进度按结构层对操作平台进行检查验收；

D、遇 6 级以上大风天气，恢复使用前，应进行检查；

E、遇雷雨天气，恢复使用前，应进行检查。

19、【单选题】A 建筑公司为某在建工程总承包，由 B 租赁公司提供施工电梯，安装后未经检测直接投入使用，5 月 9 日下午，电梯司机方某值班，看无人乘坐电梯，便私自离岗没有拉闸上锁，回宿舍睡觉。张某等七名工人，因为找不到电梯司机，就由张某操作，直接启动电梯，行至 15 层下两人后，还未启动，吊笼即开始下滑并加速下降，张某当即按下紧急开关按钮，但未能停止吊笼，直至加速坠落到地面，本次事故造成 4 人当场死亡，1 人重伤。

（ 2 ）事故发生后，A 建筑公司事故现场有关人员应当（ ）向本单位负责人报告。（ A ）

A、立即

B、1 小时内

C、2 小时内

D、3 小时内

20、【单选题】“安管人员”申请安全生产考核，（ ）。（ D ）

A、应当自行申请

B、可以自行申请

C、通过考核机构申请

D、通过其受聘企业申请

21、【单选题】《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》中指出：要努力构建()的安全生产工作格局。（ A ）

A、“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

B、“政府统一领导、部门全面负责、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

C、“政府依法监管、部门统一领导、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”

D、“政府全面负责、部门统一领导、企业依法监管、群众参与监督、全社会广泛支持”

22、【单选题】《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 规定，
() 火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器
或卤代烷灭火器。(A)

A、A类

B、B类

C、C类

D、D类

23、【单选题】上下模板支撑架应()。(A)

A、设置专用攀登通道

B、攀登连接件

C、攀登支撑件

D、攀爬钢筋骨架

24、【单选题】企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和()
具有决策权的领导人员。(B)

A、安全生产考核

B、安全生产工作

C、人员调动工作

D、安全生产责任

25、【单选题】作业中的走道、通道板和登高用具，应()。(C)

- A、设置警示标志
- B、分类放置
- C、随时清理干净
- D、堆放平稳

26、【单选题】作业完毕后，应松开回转制动器，各部件应置于非工作状态，控制开关应置于（ ），并应切断总电源。（ A ）

- A、零位
- B、中部位置
- C、初始位置
- D、最大位置

27、【单选题】保护零线必须采用绝缘导线。配电装置和电动机械相连接的 PE 线应为截面不小于（ ）mm² 的绝缘多股铜线。手持式电动工具的 PE 线应为截面不小于（ ）mm² 的绝缘多股铜线。（ C ）

- A、3 , 3
- B、2.5,2.5
- C、2.5,1.5
- D、1.5 , 1.5

28、【单选题】全国消防安全宣传教育日是（ ）。（ B ）

- A、11月5日

- B、11月9日
- C、11月19日
- D、11月20日

29、【单选题】剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性，且每月不应少于（ ）次，发现问题应及时修理或更换。（ A ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

30、【单选题】动臂变幅的塔机应设置臂架低位置和臂架高位置的（ ），以及防止臂架反弹后翻的装置（ D ）

- A、起重量限位
- B、力矩限位
- C、极限开关
- D、幅度限位开关

31、【单选题】发生高处坠落时，（ ）对人体的威胁最大。（ B ）

- A、高挂安全带
- B、低挂安全带
- C、同人体平齐挂安全带

D、以上三者

32、【单选题】可燃材料库房及易燃易爆危险品库房房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于()m,房门的净宽度不应小于()m。

(C)

A、60.6

B、80.8

C、100.8

D、120.6

33、【单选题】在拉铲或者反铲作业时,履带式挖掘机的履带与工作面边缘距离应大于()m 距离。(B)

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

34、【单选题】在气压盾构施工中严禁将()带入气压施工区。(B)

A、化学物品

B、易燃、易爆物品

C、有腐蚀物品

D、有害物品

35、【单选题】坠落悬挂用安全带应标明伸展长度，且伸展长度应

() 永久标识中明示的数值。(C)

A、大于

B、小于

C、小于或等于

D、大于或等于

36、【单选题】大地建筑公司是一家建筑施工企业，根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，以下有关有关企业负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员证书延续的说法，正确的是：

(5) 符合证书延续条件，考核机关应当在受理延续申请 () 内，准予证书延续。(D)

A、10 日内

B、10 个工作日内

C、15 个工作日内

D、20 个工作日内

37、【单选题】安全管理检查评定一般项目包括生产安全事故处理、

()、安全标志。(B)

A、安全技术交底

B、分包单位管理

C、人员配备

D、安全检查

38、【单选题】小刘是龙腾县一个建筑工程项目的安全员，无相关岗位证件。在对5名新进场架子工培训中，发现有两人无特种作业操作资格证书，经过询问两人觉得自己只有初中学历，不具备考试资格。老家是外省的，不愿意回去考试。

(1) 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》具有()学历即可申请从事建筑施工特种作业。(B)

A、小学

B、小学及以上

C、初中及以上

D、以上答案都不对

39、【单选题】推土机转移时，下列做法不正确的是()。(B)

A、长途转移工地时，采用平板拖车装运

B、短途行走转移时，铲刀距地面宜为300mm

C、短途行走转移距离不宜超过10km

D、不得长距离倒退行驶

40、【单选题】搭设模板支架螺杆与螺母旋合长度不得少于()扣，螺母厚度不得小于()。(A)

A、 5 , 30mm

B、 4 , 30mm

C、 3 , 30mm

D、 6 , 30mm

41、【单选题】支撑(拉锚)的安装与拆除顺序应与()一致;(A)

A、 基坑支护结构设计计算工况

B、 基坑降水方案

C、 基坑支护结构的材料

D、 基坑施工季节

42、【单选题】施工现场临时供水管线应埋设在安全区域，冬期应有可靠的()措施。(C)

A、 防振动

B、 防压

C、 防冻

D、 防爆

43、【单选题】施工现场的临时用房组合建造时，两种不同使用功能的临时用房之间应采用不燃材料进行防火分隔，其防火设计等级应以防火设计等级要求（ ）的临时用房为准。（ A ）

- A、较高
- B、较低
- C、同样
- D、都可以

44、【单选题】（ ）级以上地方各级人民政府社会保险行政部门负责本行政区域内的工伤保险工作。（ B ）

- A、乡
- B、县
- C、市
- D、省

45、【单选题】某烟花爆竹企业，由于企业才起步，建筑设施有限，作业工人较多，员工住宿紧张，现有一栋四层的生产大楼，为解决员工住宿问题，经企业领导班子成员、工会组织及几名职工代表开会研究决定，将这座大楼一层进行精装修，且设置了员工疏散通道用来做为员工宿舍使用，方可解决部分员工住宿问题，并对以上三层建筑物进行了安全检查加固后继续进行生产活动。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958002000057006051>