

ICS 59.080.30  
W 63

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

**FZ/T 73009—2009**  
代替 FZ/T 73009—1997

---

## 羊 绒 针 织 品

Cashmere knitting goods

2009-11-17 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准  
羊绒针织品  
FZ/T 73009—2009

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 18 千字  
2010年1月第一版 2010年1月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-20265

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准是对 FZ/T 73009—1997《羊绒针织品》的修订,与 FZ/T 73009—1997 相比主要变化如下:

- 技术要求中增加产品安全性要求(本版的 3.1);
- 产品等级分为优等品、一等品和二等品,取消三等品(1997 版的 3.2,本版的 3.2);
- 纤维含量允差改为按 FZ/T 01053 标准执行(1997 版的 3.3,本版的 3.3.2);
- 增加羊绒纤维平均细度考核指标(1997 版的 3.3,本版的 3.3.2);
- 顶破强度中增加精梳高支产品考核指标(1997 版的 3.3,本版的 3.3.2);
- 将松弛收缩改为松弛尺寸变化率(1997 版的 3.3,本版的 3.3.2);
- 将单件重量偏差率改为按供需双方合约规定(1997 版的 3.3,本版的 3.3.2);
- 调高部分色牢度考核指标,增加耐干洗色牢度(1997 版的 3.4,本版的 3.3.3);
- 起球翻转次数改为:精梳产品 10 800 r,粗梳产品 7 200 r(1997 版的 4.6,本版的 4.1.5);
- 更改内在质量和外观质量检验抽样方法(1997 版的 4.1,本版的 5.1);
- 取消原附录 A、附录 B、附录 C;
- 增加附录 A。

本标准的优等品相当于国际先进水平,一等品相当于国际一般水平。

本标准的附录 A 是规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会归口。

本标准起草单位:北京毛纺织科学研究所检验中心、天祥(天津)质量技术服务有限公司、北京雪莲毛纺织服装集团公司、浙江省羊毛衫质量检验中心。

本标准主要起草人:李立荣、陈继红、邵志京、茅明华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 73009—1997。

# 羊 绒 针 织 品

## 1 范围

本标准规定了羊绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装标志。

本标准适用于鉴定精、粗梳纯羊绒针织品和含羊绒 30% 及以上的羊绒混纺针织品的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/T 250—2008,ISO 105-A02:1993,IDT)

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—2008,ISO 105-X12:2001,MOD)

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法(GB/T 3922—1995,eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 4802.3 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T 4856 针棉织品包装

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(GB/T 5711—1997,eqv ISO 105-D01:1993)

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T 5713—1997,eqv ISO 105-E01:1994)

GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分:胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法(GB/T 7742.1—2005,ISO 13938-1:1999,MOD)

GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(ISO 105-B02:1994,MOD)

GB 9994 纺织材料公定回潮率

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法(GB/T 10685—2007,ISO 137:1975,MOD)

GB/T 12490—2007 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度(ISO 105-C06:1994,MOD)

GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

FZ/T 01026 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法

FZ/T 01048 蚕丝/羊绒混纺产品混纺比的测定

FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 01101 纺织品 纤维含量的测定 物理法

FZ/T 20011 毛针织成衣扭斜角试验方法

FZ/T 20018 毛纺织品中二氯甲烷可溶性物质的测定(FZ/T 20018—2000,eqv ISO 3074:1975)

FZ/T 70008 毛针织物编织密度系数试验方法

FZ/T 70009 毛纺织产品经机洗后的松弛及毡化收缩试验方法