

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】： B

2、设学生关系模式为：学生（学号,姓名,年龄,性别,成绩,专业），则该关系模式的主键通常是

- A. 姓名
- B. 学号, 姓名
- C. 学号
- D. 专业

【答案】： C

3、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

4、若有关系模式：部门（部门号, 部门名），其中部门号为主键，则下列一定无法完成的操作是\_\_\_\_\_。

- A、删除某个元祖
- B、修改某个元祖的部门名
- C、修改某个元祖的部门号为空值
- D、修改某个元祖的部门名为空值

【答案】： C

5、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

6、若内存中相邻 2 个字节的内容为十六进制 74 51，则它们不可能是\_\_\_\_\_。

- A. 1 条指令的组成部分
- B. 1 个汉字的机内码
- C. 1 个 16 位整数
- D. 2 个英文字母的 ASCII 码

【答案】： B

7、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

8、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是\_\_\_\_\_。

- A. DRAM
- B. U 盘
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： C

9、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint

软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

10、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积 C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】：C

11、下面有关扫描仪的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分辨率是扫描仪的一项重要性能指标 B. 扫描仪能将照片、图片等扫描输入计算机  
C. 扫描仪的工作过程主要基于光电转换原理 D. 滚筒式扫描仪价格便宜、体积小

【答案】：D

12、著名的计算机科学家尼 沃思提出了\_\_\_\_\_。

- A. 数据结构+算法=程序 B. 存储控制结构  
C. 信息熵 D. 控制论

【答案】：A

13、芯片组集成了主板上许多的控制功能，下列关于芯片组的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组提供了多种 I/O 接口的控制电路  
B. 芯片组由超大规模集成电路组成  
C. 芯片组已标准化，同一芯片组可用于多种不同类型和不同性能的 CPU  
D. 主板上所能安装的内存条类型也由芯片组决定

【答案】：C

14、为了保证对频谱很宽的全频带音乐信号采样时不失真，其采样频率应在\_\_\_\_\_以上。

- A. 8kHz B. 12kHz C. 16kHz D.

40kHz

【答案】：D

15、根据国际标准化组织(ISO)的定义，信息技术领域中“信息”与“数据”的关系是

- A. 信息包含数据
- B. 信息是指对人有用的数据
- C. 信息是数据的载体
- D. 信息仅指加工后的数值数据

【答案】：C

16、一个用户若需在一台计算机上同时运行多个应用程序，必须安装使用具有\_\_\_\_\_处理功能的操作系统。

- A. 多用户
- B. 多任务
- C. 嵌入式
- D. 实时

【答案】：B

17、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

18、下列关于数字电视的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
- B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
- C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
- D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不断提提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】： B

19、下列软件属于系统软件的是\_\_\_\_\_。①金山词霸②C语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】： B

20、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有\_\_\_\_\_。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根
- D. 24 根

【答案】： B

21、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- B. 整个段落变成右对齐格式
- C. 整个行变成右对齐格式
- D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】：B

22、\_\_\_\_\_使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- C. 计算机图形学

B. 计算机动画

D. 数字图象技术

【答案】：A

23、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

24、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】：B

25、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码。

- A. 255. 0. 0. 0
- B. 255. 255. 0. 0
- C. 255. 255. 255. 0
- D. 255. 255. 255. 255

【答案】：C

26、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】：B

27、瀑布模型是一种典型的软件开发模型，题 39 图的空白框中涉及的阶段是

- A. 算法设计
- B. 系统设计
- C. 文档设计
- D. 模型设计

【答案】： B

28、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度

【答案】： B

29、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW  
B. DVD-RAM  
C. DVD-ROM  
D. DVD-R

【答案】： C

30、对于下列 7 个软件：

①Windows7②WindowsXP③WindowsNT④PowerPoint⑤Access⑥Unix⑦Linux，其中，\_\_\_\_\_均为操作系统软件。

- A①②③④ B①②③⑤⑦ C①③⑤⑥ D①②③⑥⑦

【答案】： D

31、PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种\_\_\_\_\_信号。

- A. 色度 B. 亮度 C. 饱和度 D. 对比度

【答案】： B

32、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】： C

33、在 Word 2003 中，“常用”工具栏上的“格式刷”是一个很有用的排版功能按钮，为了连续地多次复制同一格式，应将鼠标\_\_\_\_\_。

- A. 左键单击“格式刷”按钮  
B. 左键双击“格式刷”按钮  
C. 右键单击“格式刷”按钮

D. 右键双击“格式刷”按钮

【答案】：B

34、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】：C

35、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从\_\_\_\_\_中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

36、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit\_in (C\_no 客户号, C\_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit\_balance 累计消费额)，该模式的\_\_\_\_\_属性可以作为主键。

- A. C\_no
- B. C\_name
- C. limit
- D. Credit\_balance

【答案】：A

37、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】：C

38、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】：A

39、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含\_\_\_\_\_。

- A. 地址变换    B. 路由选择    C. 帧格式转换    D. IP 数据报的转发

【答案】：A

40、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放  
B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式  
C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成  
D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】：B

41、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机  
B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机  
C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机  
D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

42、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048\*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是\_\_\_\_\_倍。

- A、2.5    B、5    C、20    D、40

【答案】：B

43、下面的几种 Windows 操作系统中，版本最新的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP    B. Windows7    C. WindowsVista    D. Windows8

【答案】：D

44、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列\_\_\_\_\_的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

45、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】：B

46、在 PC 机中，CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_提供。

- A. 芯片组
- B. CPU 芯片
- C. 主板电源
- D. 电池

【答案】：A

47、下列关于操作系统多任务处理与处理器管理的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Windows 操作系统支持多任务处理
- B. 分时是指 CPU 时间划分成时间片，轮流为多个任务服务
- C. 并行处理操作系统可以让多个处理器同时工作，提供计算机系统的效率
- D. 分时处理要求计算机必须配有多个 CPU

【答案】：D

48、不同的文本格式有不同的特点和应用，大多数 Web 网页使用的格式是\_\_\_\_\_。

- A. rtf 格式
- B. html 格式
- C. doc 格式
- D. txt 格式

【答案】：B

49、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】： C

50、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成

B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成

C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息

D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

51、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包

B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送

C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况

D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

52、 下列关于 Windows 文件名的叙述，错误的是

A. CON 和 PRN 属于设备文件名，都不能作为主文件名

B. 文件名中允许使用加号(“+”)

C. 文件名中允许使用多个圆点分隔符(“.”)

D. 文件名中允许使用竖线(“|”)

【答案】： D

53、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在上传数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒，上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

【答案】： D

54、下列关于通信技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换
- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

【答案】： B

55、在 Windows 环境下，西文采用标准 ASCII 码，汉字采用 GBK 编码，若有一段文本的内码为“5A 47 C2 FD 6D B3 C7 63 D6 D0”，则表示该段文本中含有

- A. 2 个西文字符 4 个汉字
- B. 4 个西文字符 3 个汉字
- C. 6 个西文字符 2 个汉字
- D. 8 个西文字符 1 个汉字

【答案】： B

56、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特
- B. 字节

C. 比特率

D. 分组（包）

**【答案】**： D

57、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

【答案】：C

58、同一台计算机的下列存储器中，\_\_\_\_\_存取时间最短。

- A. RAM
- B. ROM
- C. Cache
- D. FlashROM

【答案】：C

59、下列属于 TCP/IP 传输层协议的是

- A. FTP
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. UDP

【答案】：D

60、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

61、下列关于打印机的叙述中,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符,不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机,喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】：A

62、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S\_\_\_\_\_运算的结果。

A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】： A

63、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

A. 电子表格 B. 文字处理 C. 图形图像 D. 网络通信

【答案】： A

64、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为\_\_\_\_\_。

A. 46H B. 66H C. 67H D. 78H

【答案】： B

65、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

66、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便
- C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用
- D. 集线器的英文名词是 Hub

【答案】： A

67、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个\_\_\_\_\_。

- A. 元组 B. 属性（列） C. 记录 D. 文件

【答案】： B

68、在 Excel2000 的单元格中输入或编辑公式后，有时会出现一些错误信息，其中错误信息“#NAME?”出现的原因是\_\_\_\_\_。

- A. 该单元格的公式中出现除数为零  
B. 在函数或公式中没有可用数值  
C. 在函数或公式中使用了 Excel 2000 不能识别的文本  
D. 在函数或公式中的引用无效

【答案】： C

69、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符  
B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符  
C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作  
D. 分节符可以人工插入

【答案】： C

70、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用  
B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s  
C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统  
D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

71、用户开机后，在未进行任何操作时，发现本地计算机正在下载数据，不可能出现的情况是\_\_\_\_\_。

- A. 下载上次未完成下载的视频数据
- B. 下载并更新"病毒库"
- C. 下载上次未完成下载的网页
- D. 下载操作系统的最新更新

【答案】： C

72、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】： A

73、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

- A.FORTRAN
- B.PASCAL
- C.Java
- D.C++

【答案】： A

74、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

75、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

76、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

**【答案】：C**

77、在某种进制的运算规则下，若  $5 \times 8 = 28$ ，则  $6 \times 7 =$

- A. 210
- B. 2A
- C. 2B
- D. 52

**【答案】：B**

78、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

**【答案】：A**

79、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

**【答案】：D**

80、在 Word

2003 中，要对文档中多个不连续的段落设置相同的格式，最高效的操作方法是\_\_\_\_\_。

- A、选用同一个“样式”来设置这些段落的格式
- B、选用同一个“模板”来设置这些段落的格式
- C、利用“替换”命令来设置这些段落的格式
- D、将插入点定位在样板段落处，单击“格式刷”按钮，再将鼠标指针拖过其它各个需要设置格式的段落

**【答案】：** A

81、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于\_\_\_\_\_。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

**【答案】：** C

82、计算机中控制器的基本功能\_\_\_\_\_。

- A、记录程序已执行的指令的条数
- B、进行算术运算和逻辑运算
- C、存储各种数据和信息
- D、协调机器各个部件工作

**【答案】：** D

83、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

**【答案】：** C

84、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

85、一个完整的计算机系统应包括\_\_\_\_\_。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】：C

86、下列关于丰富格式文本的叙述，错误的是

- A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本
- B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符
- C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接
- D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息

【答案】：B

87、十进制数 241 转换成二进制数是\_\_\_\_\_。

- A10111111 B11110001 C11111001 D10110001

【答案】：B

88、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

89、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡，则网卡应插入到 PC 机主板上的\_\_\_\_\_内。

A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽

**【答案】**： B

90、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号
- B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入
- D. MIDI 声音的合成

【答案】： A

91、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

92、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=_____$ 。

- A. 3A
- B. 35
- C. 29
- D. 23

【答案】： D

93、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】： D

94、下列关于集成电路的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 微处理器芯片采用超大规模或极大规模集成电路
- B. 现代集成电路的半导体材料已经用砷化镓取代了硅
- C. 集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管尺寸
- D. 集成电路是微电子技术的核心

【答案】： B

95、PC 机中存放基本输入/输出系统(BIOS)的器件是

- A. RAM
- B. ROM
- C. 硬盘

D. 寄存器

【答案】： B

96、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】： D

97、设有两个表：学生（学号，姓名，性别）和成绩（学号，课程，成绩），若要查询每个男生各门课程的成绩情况，则可实现的操作是\_\_\_\_\_。

- A. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- B. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 SET 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'
- C. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 AND 学生. 性别= '男'
- D. SELECT 姓名，课程，成绩 FROM 学生，成绩 WHERE 学生. 学号=成绩. 学号 OR 学生. 性别= '男'

【答案】： C

98、 下列关于算法和数据结构的叙述，错误的是

- A. 一个问题的解决往往有多种不同的算法
- B. 算法和数据结构是设计与编写程序时首先要考虑的两个方面
- C. 算法是问题求解规则的一种过程描述，它必须有输入，但可以不输出



103、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】：D

104、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】：D

105、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- A. 输入设备
- B. 输出设备
- C. 存储器
- D. CPU

【答案】：D

106、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

107、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由

应用软件实现

**【答案】**： B

108、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

A. End B. Home C. Ctrl D. NumLock

【答案】： B

109、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

A. html 格式 B. rtf 格式 C. doc 格式 D. pdf 格式

【答案】： D

110、下列诸多软件中，全都属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

A. Windows2000、编译系统、Linux B. .Excel、操作系统、浏览器 C. 财务管理软件、编译系统、操作系统 D. WindowsXP、Google、Office2000.

【答案】： A

111、 下列关于 IP 地址的叙述，错误的是

- A. IP 地址是主机的逻辑地址，每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户，ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

【答案】： C

112、负责对 I/O 设备的运行进行全程控制的是\_\_\_\_\_。

A、CPU B、I/O 控制器 C、I/O 总线 D、芯片组

【答案】： B

113、设在某进制下  $3 \times 3 = 12$ ，则根据此运算规则，十进制运算  $5 + 6$  的结果用该进制表示为

A. 10 B. 11 C. 14 D. 21

【答案】： C

114、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中，错误的是

\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向，分别用来记录"0"和"1"
- B. 盘片表面划分为许多同心圆，每个圆称为一个磁道，盘面上一般都有几千个磁道
- C. 每条磁道还要分成几千个扇区，每个扇区的存储容量一般为 512 字节
- D. 与 CD 光盘片一样，每个磁盘片只有一面用于存储信息

**【答案】**：D

115、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

**【答案】**：D

116、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
- B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
- C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
- D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

**【答案】**：A

117、下列软件组合中均属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A、Access 和 Excel
- B、Access 和 Word
- C、Linux 和 MySQL

D、Linux 和 PhotoShop

【答案】：C

118、下列关于 Excel 2003 工作表的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表自动带有表格线，用户不做设置也可在打印时输出表格线
- B. 可通过设置打印区域只打印工作表中的部分内容
- C. 合并后的单元格内不可添加斜线
- D. 表格边框的颜色只能为黑色

【答案】：B

119、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】：B

120、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- d. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】：B

121、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】：D

122、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】：C

123、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

124、下列 IP 地址中，错误的是

- A. 1. 0. 0. 1
- B. 10. 10. 10. 10
- C. 192. 165. 10. 256
- D. 222. 222. 222. 222

【答案】：C

125、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但\_\_\_\_\_这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性
- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】：D

126、下列关于共享式以太网的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 拓扑结构采用总线结构
- B. 数据传输的基本单位称为 MAC
- C. 以广播方式进行通信
- D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】： B

127、在 Windows 中，使用“\_\_\_\_\_”中的“磁盘碎片整理程序”可以整理磁盘卷的碎片，使计算机运行的更快更有效。

- A、控制面板
- B、系统工具
- C、我的电脑
- D、资源管理器

【答案】： A

128、CPU 内部 cache 中的数据是哪部分内容的映射？

- A. 硬盘
- B. 内存
- C. 寄存器
- D. 优盘

【答案】： B

129、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中“/index.htm”代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

130、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

131、下面关于程序设计语言的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. FORTRAN 语言是一种用于数值计算的面向过程的程序设计语言
- B. Java 是面向对象用于网络环境编程的程序设计语言
- C. C 语言所编写的程序，可移植性好
- D. C++是 C 语言的发展，但与 C 语言不兼容

【答案】： D

132、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触模板
- D. 指点杆

【答案】： B

133、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、 Windows 、 Word
- B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
- C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
- D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

134、WWW 网采用\_\_\_\_\_技术组织和管理信息（网页），使之构成一个遍布全球的信息网络。

- A. 动画
- B. 电子邮件
- C. 快速查询
- D. 超文本和超媒体

【答案】： D

135、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B.

软件可以扩充硬件的功能  
C. 软件价值低于硬件价值  
与硬件的功能可以相互转化  
D. 一定条件下软件

【答案】： C

136、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

137、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以\_\_\_\_\_为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

138、计算机的分类方法有多种，按照计算机的性能和用途分，台式机和便携机属于\_\_\_\_\_。

- A 巨型计算机
- B 大型计算机
- C 嵌入式计算机
- D 个人计算机

【答案】： D

139、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是\_\_\_\_\_。

- A. DBF
- B. XLS
- C. MDB
- D. PDF

【答案】： D

140、若 A=1100，B=1010，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是\_\_\_\_\_。

- A. 算术加
- B. 算术减
- C. 逻辑加
- D. 逻辑乘

【答案】： D

141、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机 B. ruanjia\_2.rar C. 文件\*.ppt D. A1234567890\_书名.doc

【答案】：C

142、下列关于数据库技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一  
B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户  
C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能  
D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】：B

143、在 Word 2003 中，下列关于页眉、页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、文档内容和页眉、页脚可以在同一窗口编辑  
B、文档内容和页眉、页脚将一起打印  
C、奇偶页可以分别设置不同的页眉、页脚  
D、页眉、页脚中也可以进行格式设置或插入剪贴画

【答案】：A

144、下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器 B. Cache C. FlashROM D. DDRSDRAM

【答案】：C

145、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. OutlookExpress

【答案】： D

146、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】： D

147、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

148、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】： C

149、计算机在进行以下运算时，高位的运算结果可能会受到低位影响的是\_\_\_\_\_操作。

- A 两个数作“逻辑加”
- B 两个数作“逻辑乘”
- C 对一个数作按位“取反”
- D 两个数“相减”

【答案】： D

150、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL:

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中 “/index.htm” 代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

**【答案】**: C

151、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

**【答案】**: B

152、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

**【答案】**: B

153、 下列关于关系数据模型的叙述，错误的是

- A. 关系中的每一行称为一个元组，其顺序可以任意交换
- B. 关系中的每一列称为一个属性，其顺序可以任意交换
- C. 主键用来惟一区分二维表中不同的列
- D. 主键可以由一个或多个属性组成

**【答案】**: C

154、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

【答案】：C

155、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

156、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

【答案】：C

157、WindowsXP 操作系统可以支持多个工作站共享网络上的打印机，下面的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 需要打印的文件，按"先来先服务"的顺序存放在打印队列中
- B. 用户可查看打印队列的排队顺序
- C. 用户可暂停正在打印机上打印的打印任务
- D. 用户不能终止正在打印机上打印的打印任务

【答案】：D

158、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)

D. 记录

**【答案】**： C

159、从逻辑功能上讲，计算机硬件系统中最核心的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 内存储器 B. 中央处理器 C. 外存储器 D. I/O 设备

【答案】： B

160、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件      B. 程序、数据和文档  
C. 商品软件、共享软件和自由软件      D. 系统软件和应用软件

【答案】： B

161、在 Excel 2003 中，通过“文件”菜单中的“另存为”命令保存的是

- A. 当前工作表      B. 当前工作簿  
C. 选定的单元格      D. 选定的工作表

【答案】： B

162、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器  
B. 系统工具（系统信息）  
C. 设备管理器  
D. 控制面板

【答案】： B

163、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示  
B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复  
C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复  
D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】： B

164、在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作\_\_\_\_\_。

- A. 删除幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 复制幻灯片
- D. 调整幻灯片位置

【答案】： B

165、某数码相机可拍摄分辨率为  $2048 \times 1024$  的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

- A. 1.5GB
- B. 2GB
- C. 3GB
- D. 24GB

【答案】： C

166、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为\_\_\_\_\_。

A1, 2B2, 1C1, 不限 D 不限, 2

【答案】： A

167、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将\_\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

【答案】： D

168、超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

169、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

170、下列计算机语言中不用于数值计算的是\_\_\_\_\_。

A. FORTRAN

B. C

C. HTML

D. MATLAB

【答案】：C

171、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

A. 码分多路寻址 B. 时分多路复用

C. 波分多路复用 D. 频分多路复用

【答案】：A

172、任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移动到\_\_\_\_\_。

A. 桌面纵向中部 B. 任意位置 C. 桌面横向中部 D. 桌面四个边缘的任一位置

【答案】：D

173、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于\_\_\_\_\_。

A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式

B. 视图属性、基本表、表的存储文件

C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式

D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】：A

174、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

175、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】： D

176、下列有关身份鉴别（身份认证）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 有些 PC 开机时需输入口令（密码），有些却不需要，可见身份鉴别对于 PC 是可有可无的
- B. 目前大多数银行的 ATM 柜员机是将银行卡和密码结合起来进行身份鉴别的
- C. 指纹是一种有效的身份鉴别技术，目前已经得到应用
- D. 安全性高的口令应当组合使用数字和大小写字母，使之难猜、抗分析能力强

【答案】： A

177、下列属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Google 搜索引擎
- B. Photoshop
- C. Office 系列软件
- D. SQL Server

【答案】： D

178、在 Word2000 中，如果要打开多个连续的 Word 文档，可以在“打开”对话框中单击第一个文档，按下并保持\_\_\_\_\_键，然后单击最后一个文档的名字。

- A. Shift                      B. Ctrl                      C. Alt                      D. Esc

**【答案】：**A

179、算法设计采用的方法是\_\_\_\_\_。

- A、由细到粗、由具体到抽象  
B、由细到粗、由抽象到具体  
C、由粗到细、由具体到抽象  
D、由粗到细、由抽象到具体

**【答案】：**D

180、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 二维表是元组的集合  
B. 关系模式反映了二维表静态结构  
C. 对二维表操作的结果仍然是二维表  
D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

**【答案】：**D

181、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word  
B. PowerPoint、QQ、UNIX  
C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器  
D. PowerPoint、Excel、Word

**【答案】：**D

182、下列汉字输入方法中，输入速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 语音输入 B. 键盘输入 C. 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式 D. 联机手写输入

【答案】： C

183、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是\_\_\_\_\_。

- A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

184、在广域网中，计算机需要传送的数据必须预先划分成若干\_\_\_\_\_后，才能在网上进行传送。

- A. 比特  
B. 字节  
C. 比特率  
D. 分组（包）

【答案】： D

185、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像  
B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像  
C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片  
D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

186、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE B. PS/2 C. USB D. 红外线

【答案】： A

187、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】： C

188、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在\_\_\_\_\_视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

【答案】： B

189、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

190、下列关于图形和图像的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】： C

191、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

**【答案】：A**

192、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

**【答案】：C**

193、在 Excel 2003 中，进行升序排序时，排序列中有空白单元格的行\_\_\_\_\_。

- A. 不被排序
- B. 保持原始次序
- C. 被放置在排序后的数据清单尾部
- D. 被放置在排序后的数据清单首部

**【答案】：C**

194、Access 数据库查询功能，不可实现\_\_\_\_\_。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

**【答案】：A**

195、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分\_\_\_\_\_。

- A. 控制器

B. BIOS

C. 运算器

D. 寄存器

**【答案】**： B



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/967031062066006105>