

2023 年主治医师之消化内科主治 306 过关检测试卷

B 卷附答案

单选题（共 30 题）

1、细菌性肺炎的病原诊断

- A. 痰抗酸染色
- B. 痰菌培养
- C. 痰革兰染色
- D. 痰真菌培养
- E. 痰找阿米巴滋养体下列情况应进行何种检查

【答案】 B

2、不符合 Crohn 病的描述是

- A. 只累及回肠
- B. 呈节段性分布
- C. 常呈慢性经过
- D. 肠黏膜呈鹅卵石状外观
- E. 形成裂隙及匍行性溃疡

【答案】 A

3、女性，25 岁，反复喘息发作 2 年，确诊为支气管哮喘。既往无类似病史。

- A. 支气管粘膜杯状细胞显著增生
- B. 支气管粘膜广泛中性粒细胞浸润
- C. 支气管粘膜充血水肿
- D. 支气管粘膜慢性炎症

E. 支气管平滑肌痉挛

【答案】 D

4、女性，60岁。进行性吞咽困难3个月，食管钡剂检查示食管中段有4cm长不规则充盈缺损，最佳治疗方案是

A. 手术切除

B. 全量放射治疗

C. 免疫治疗

D. 单纯化学治疗

E. 中医治疗

【答案】 A

5、急性下壁心肌梗死()

A. II、III、aVF病理性Q波，S-T段上抬

B. V

C. V

D. V

E. V

【答案】 A

6、患者，女性，27岁，因发热伴尿频、尿急一个月入院，近3天全身关节酸痛、尿频、尿急加重。体检：体温39.5度，白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞86%，尿培养大肠埃希菌阳性，诊断为大肠埃希菌性尿路感染。应首选下列哪种药物治疗

A. 青霉素

- B. 红霉素
- C. 庆大霉素
- D. 头孢曲松
- E. 林可霉素

【答案】 D

7、胃溃疡癌变

- A. 疼痛规律消失，伴呕吐隔夜宿食
- B. 上腹部疼痛伴呕吐
- C. 疼痛节律性消失伴体重下降、贫血
- D. 疼痛加剧，伴柏油样便
- E. 疼痛突然加剧，伴板状腹

【答案】 C

8、女性，24岁，低热、腹胀2个月余，伴体重减轻6kg。查体：一般情况差，腹膨隆，移动性浊音(+)。

- A. 激素试验治疗
- B. 剖腹探查
- C. 试验性抗结核治疗
- D. 抗感染治疗
- E. 放腹水

【答案】 C

9、胃溃疡节律性疼痛的特点是

- A. 夜间痛
- B. 餐后 3~4 小时出现疼痛
- C. 空腹痛
- D. 餐后 1 / 2~1 小时出现疼痛
- E. 餐时痛

【答案】 D

10、对肠结核最有诊断价值的检查是

- A. X 线钡餐检查发现肠腔狭窄
- B. 血沉增快
- C. 结肠镜下活检找到干酪性上皮样肉芽肿
- D. 结核菌素试验强阳性
- E. 大便中查到结核分枝杆菌

【答案】 C

11、Austin Flint 杂音可发生于下列哪种疾病

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 肺动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 三尖瓣关闭不全

【答案】 A

12、血液系统疾病

- A. 双下肢对称性紫癜伴荨麻疹
- B. 紫癜伴黄疸
- C. 紫癜伴肝脾淋巴结肿大
- D. 紫癜伴发热
- E. 紫癜伴休克

【答案】 C

13、男性，60岁。重度腹泻2天，肌肉注射庆大霉素16万U，2次/天，2天后出现少尿，恶心呕吐，化验尿蛋白(+)，红细胞2~3/HP，血红蛋白110g/L，血肌酐500 $\mu\text{mol/L}$

- A. 尿中 β_2 -MG增多
- B. 末梢血嗜酸性细胞增加
- C. 血清尿素急剧上升
- D. 尿钠增多
- E. 尿钠减少

【答案】 D

14、急性心肌梗死AST变化规律

- A. 起病6h内升高，24h达高峰，3~4d恢复正常
- B. 起病4h内升高，16~24h达高峰，3~4d恢复正常
- C. 起病8~10h升高，2~3d时达高峰，1~2周正常
- D. 起病6~12h升高，24~48h达高峰，3~6d恢复
- E. 起病3h升高，第2~5d出现平坦峰，持续3周

【答案】 D

15、甲型肝炎

- A. 瞳孔扩大
- B. 巩膜黄染
- C. 虹膜纹理模糊或消失
- D. 瞳孔缩小
- E. 单侧眼睑下垂

【答案】 B

16、男性，50岁，类风湿关节炎病史6年，连续服用阿司匹林2周后出现柏油样大便，出血原因为()

- A. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- B. 十二指肠溃疡出血
- C. 糜烂性胃炎出血
- D. 食管静脉曲张破裂出血
- E. 反流性食管炎出血

【答案】 C

17、患者，男，28岁。间断腹痛、腹泻、脓血便3年，加重2周，4~6次/日，不伴发热。结肠镜检查示：直肠、乙状结肠粘膜弥漫充血、水肿，有多发、表浅溃疡，附有脓血性分泌物。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 伪膜性肠炎
- D. 出血坏死性肠炎
- E. 缺血性结肠炎

【答案】 B

18、肝细胞合成功能障碍会出现

- A. 胆红素升高
- B. MAO 升高
- C. ALT 升高
- D. 白蛋白降低
- E. γ -球蛋白升高

【答案】 D

19、溃疡性结肠炎腹痛的特点是

- A. 疼痛-进食-便后缓解
- B. 无明显规律
- C. 疼痛-便意-便后缓解
- D. 便意-疼痛-便后缓解
- E. 进食-疼痛-便后缓解

【答案】 C

20、男性，68岁。吸烟史20余年，每日10~20支，右胸隐痛伴刺激性咳嗽，痰中带血丝1个月，呼吸困难3天来诊。体检：消瘦，呼吸26次/分，右锁骨上淋巴结肿大。右胸第7肋间以下叩浊音，呼吸音减低。胸片示右侧大量胸腔积液。最可能的诊断是

- A. 结核性胸膜炎
- B. 癌性胸腔积液
- C. 脓胸

- D. 肺炎致反应性胸腔积液
- E. 肺栓塞伴发胸腔积液

【答案】 B

21、重症 CO 中毒、昏迷

- A. 无创通气
- B. 气管插管、机械通气
- C. 面罩吸氧
- D. 高压氧舱
- E. 鼻导管吸氧

【答案】 D

22、抗癫痫药物治疗的原则是

- A. 大量，突击，静脉用药
- B. 按痫性发作的类型选择药物，短期用药，随时改变品种
- C. 按痫性发作的类型选择药物，长期规则用药
- D. 长期规则用药，禁酒
- E. 大剂量，短期，联合用药

【答案】 C

23、对右侧结肠癌和溃疡型肠结核的诊断具有鉴别意义的是

- A. 消瘦明显
- B. 回盲部触及肿块
- C. X 线钡餐检查

- D. 足量抗结核药物治疗 2 周的临床疗效
- E. 肠梗阻症状及体征

【答案】 D

24、男性，55 岁。有慢性肝炎史 10 年，现觉腹胀、乏力、纳差。体检：肝不大，脾肋下 4.5cm，有肝掌、蜘蛛痣。

- A. 继发性醛固酮增多症
- B. 大脑基底节受假性神经递质的干扰
- C. 雌激素增多
- D. 甲基硫醇、二甲基硫化物增多
- E. 黑色素细胞刺激素作用增加

【答案】 C

25、糖尿病酮症酸中毒

- A. 混合性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 吸气性呼吸困难
- D. 呼吸深大下列疾病的呼吸困难特点分别是
- E. 呼吸节律不规整

【答案】 D

26、如果患者的病史不清，何种检查对鉴别急性肾衰竭和慢性肾衰竭最有意义

- A. 尿量
- B. 血磷值和血钙值

- C. 血色素
- D. 双肾 B 超
- E. 尿渗透压

【答案】 C

27、男，24 岁，冬春季节上腹痛发作已有 4 年，近半月来上腹痛加重，伴返酸及饥饿痛，并有半夜痛，痛醒后进食使疼痛缓解。一小时前突然发作上腹部刀割样剧痛，大汗淋漓，面色苍白，腹痛迅速蔓延至全腹而来院急诊。

- A. 肠鸣音亢进
- B. 腹部板状强直
- C. 移动性浊音阳性
- D. 振水音阳性
- E. 皮肤巩膜黄染

【答案】 B

28、关于肠结核，不正确的是

- A. 机体免疫状态好则发生增生型肠结核
- B. 常见于回盲部
- C. 溃疡型肠结核常易引起消化道出血
- D. 常因吞下含结核杆菌的痰液而感染
- E. 主要由人型结核杆菌引起

【答案】 C

29、目前认为引起自身免疫性肝炎的主要因素为

- A. 环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968027102013006032>