

# 2023 年度道路运输企业从业资格考试安全生产管理人员模拟试题(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A. 正确 B. 错误

2.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

3.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A. 正确 B. 错误

4.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A. 正确 B. 错误

5.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A. 正确 B. 错误

6.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A. 正确 B. 错误

7.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A. 正确 B. 错误

8.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位，应当配备专用停车区域，并设立明显的警示标牌。

A. 正确 B. 错误

9.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

A. 正确 B. 错误

10.客运经营者不得强迫旅客乘车，不得中途将旅客交给他人运输或者甩客，不得敲诈旅客，不得擅自更换客运车辆，不得阻碍其他经营者的正常经营活动。

A. 正确 B. 错误

11.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

12.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能

检测机构进行。

A. 正确 B. 错误

13.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A. 正确 B. 错误

14.对于城市(区)间公交化运营客运线路,客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A. 正确 B. 错误

15.企业自行组织的安全生产检查,在整改措施计划完成以后,安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

16.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

17.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业,保证投入运营的车辆符合技术管理要求,需进行二级维护竣工质量检测。

A. 正确 B. 错误

18.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

19.例外数量、有限数量危险货物包件不可以与其他危险货物、普通货物混合装载。

A. 正确 B. 错误

20.客运企业可以委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,从而改变企业的动态监控主体责任。

A. 正确 B. 错误

21.托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

22.客运企业使用实习学生的,应当将实习学生进行单独的实习培训,不纳入统一培训教育。

A. 正确 B. 错误

23.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号,不得篡改卫星定位装置数据。

A. 正确 B. 错误

24.在出车前的车辆安全状况检查中,驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

25.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效，保持车辆清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

26.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A. 正确 B. 错误

27.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

28.客运站经营者可出租客运站经营许可证件，但不得改变客运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

29.停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A. 正确 B. 错误

30.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

二、单选题(50题)

31.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是 )。

- A. 企业提取、政府监管、确保需要、规范使用
- B. 企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C. 企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D. 按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

32.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由 ( ) 批准的运输路线和时间。

- A. 交通运输主管部
- B. 公安机关
- C. 国务院核安监部门
- D. 应急管理部门

33.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是)(。

- A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B. 禁止使用移动罐体 (罐式集装箱除外) 从事危险货物运输
- C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
- D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

34.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是 )。

- A. 安全例检不合格客车不出站
- B. 驾驶员资格不符合要求不出站
- C. 客

车证件不齐全不出站 D. 进站登记表未经审核签字不出站

35.企业的应急预案应由本单位 ( ) 签署,向本单位从业人员公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A. 主要负责人 B. 分管安全负责人 C. 安全管理机构 D. 安全管理人员

36.下列关于道路运输企业说法不正确的是 ) 。

A. 客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体,可以在提升效益的基础上抓好安全生产

B. 严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准

C. 建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,完善安全生产条件

D. 严格执行安全生产操作规程,加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理,保障道路旅客运输安全

37.关于危险货物罐式车辆,下列说法中错误的是 ) 。

A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米,但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分:金属常压罐体技术要求》

C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005 ) 等有关技术要求

D. 罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车

辆第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

38.道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆（含）以下客运车辆的企业，按照每（ ）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

39.道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

40.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是（ ）。

A. 驾驶员从业资格条件 B. 安全行车经历 C. 职业健康检查结果 D. 学历教育情况

41.根据《汽车客运站安全生产管理规范》，下列描述不正确的是（ ）。

A. 进站班车需要符合安全要求，停放定点、旅客上下车、进出站秩序井然，旅客流向合理有序

B. 调度室对新进的车辆做好台账登记，录入车辆信息备档，并告知新进车辆的经营者经营过程中须遵守的规定及相关事项，做到守法经营

C. 对查出的“三品”和“三品”携带者，要劝阻其离开汽车站自行处理，并认真填写“三品”检查台账，如实登记

D. 调度室对报停班次和报停已售出车票的班次可直接在系统内删除

42.安全例行检查应配备的工具及安全防护用品中，停车楔的数量应不少于（ ）只。



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

43.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入（ ）的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A. 0.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 2.5%

44.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括（ ）。

A. 建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C. 拟订本单位安全生产投入计划

D. 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

45.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（ ）。

A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B. 随意检查本单位的安全生产状况

C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

46.下列属于特种设备的是（ ）。

A. 常压罐体 B. 危货运输车辆 C. 移动式压力容器或者气瓶 D. 车辆发动

机

47.在危险货物的特性中，以下说法错误的是 )。

- A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

48.普通货物运输车辆的技术等级应达到 )，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A. 一级以上 B. 二级以上 C. 三级以上 D. 四级以上

49.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，)为安全生产第一责任人。

- A. 法定代表人和实际控制人 B. 安全员 C. 主要技术负责人 D. 安全负责人

50.危险货物运输车辆的尾部应安装 )，且无论空、满载应始终接地。

- A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 紧急切断装置

51.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是 )。

- A. 运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
- B. 出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务
- C. 应按照规定做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表
- D. 货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

52.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级 )。

- A. I级 B. II级 C. III级 D. IV级

53.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是 )。

- A. 隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B. 一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C. 重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D. 隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

54.道路运输企业的安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责不包括 )。

- A. 严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，参与本单位安全生产决策
- B. 拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责，督促贯彻执行

- C. 组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训，并如实记录
- D. 定期组织分析本单位安全生产形势，研究解决重大安全问题

55. 托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的 ) 。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

56. 根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

57. 根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是 ) 。

- A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。
- B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。
- C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
- D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品

运输车辆限制通行的区域

58.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是 )。

- A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责
- B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施
- C. 组织或者参与本单位应急救援演练
- D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

59.某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是 )。

- A. 张某 B. 安某 C. 徐某 D. 姚某

60.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是 )。

- A. 公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公布
- B. 公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的

绕行提示标志

C.遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示

D.危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

61.下列说法错误的是 )。

A.国务院主管全国危险货物道路运输管理工作

B.县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的危险货物道路运输管理工作

C.工业和信息化、公安、生态环境、应急管理、市场监督管理等部门按照各自职责，负责对危险货物道路运输相关活动进行监督检查

D.国家建立危险化学品监管信息共享平台，加强危险货物道路运输安全管理

62. )是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

63.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

A. 10, 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/978043063035007006>