


UDC 614.718  
Z 67



# 中华人民共和国国家标准

GB 14554—93

---

## 恶臭污染物排放标准

Emission standards for odor pollutants

1993-08-06 发布

1994-01-15 实施

---

国家环境保护局 发布  
国家技术监督局

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
恶 臭 污 染 物 排 放 标 准  
GB 14554—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045  
<http://www.bzcbs.com>  
电话: 63787337、63787447  
1994 年 3 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-10446

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

GB 14554—93

## 恶臭污染物排放标准

代替 GBJ 4—73<sup>1)</sup>

Emission standards for odor pollutants

为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》，控制恶臭污染物对大气的污染，保护和改善环境，制定本标准。

### 1 主题内容与适用范围

#### 1.1 主题内容

本标准分年限规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值。

#### 1.2 适用范围

本标准适用于全国所有向大气排放恶臭气体单位及垃圾堆放场的排放管理以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。

### 2 引用标准

GB 3095 大气环境质量标准

GB 12348 工业企业厂界噪声标准

GB/T 14675 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法

GB/T 14676 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法

GB/T 14677 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法

GB/T 14678 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫的测定 气相色谱法

GB/T 14679 空气质量 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

GB/T 14680 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法

### 3 名词术语

#### 3.1 恶臭污染物 odor pollutants

指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。

#### 3.2 臭气浓度 odor concentration

指恶臭气体(包括异味)用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时，所需的稀释倍数。

#### 3.3 无组织排放源

指没有排气筒或排气筒高度低于 15 m 的排放源。

### 4 技术内容

#### 4.1 标准分级

本标准恶臭污染物厂界标准值分三级。

注：1) 本标准代替 GBJ 4—73 中硫化氢、二硫化碳指标部分。