

安全员 A 证考试模拟题（含参考答案）

一、单选题（共 30 题，每题 1 分，共 30 分）

1、施工现场内的消防干管直径应不小于 100mm 消火栓处必须设置明显的昼夜标志，配备足够的水龙带，周围（ ）m 内不得存放物品。

- A、3
- B、10
- C、6
- D、5

正确答案：A

2、《生产安全事故应急条例》规定，易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每（ ）年组织 1 次生产安全事故应急救援预案演练。

- A、二
- B、三
- C、半
- D、一

正确答案：C

3、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（ ）的罚款。

- A、5 万元以上 10 万元以下
- B、10 万元以上 20 万元以下
- C、10 万元以上 30 万元以下
- D、15 万元以上 30 万元以下

正确答案：C

4、《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种（ ）、振动对环境的污染和危害的措施。

- A、扬尘、废气、污水、固体废物以及噪声
- B、扬尘、废气、废水、建筑废物以及噪声
- C、粉尘、废气、废水、建筑废物以及噪声
- D、粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声

正确答案：D

5、二级及二级以下资质建筑施工总承包企业的安全生产管理机构所配备的专职安全生产管理人员应不少于（ ）人。

- A、4
- B、3
- C、6
- D、2

正确答案：B

6、《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（ ）的罚款。

- A、5万元以上10万元以下
- B、2万元以上10万元以下
- C、2万元以上5万元以下
- D、5万元以上20万元以下

正确答案：A

7、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ） Ω 。

- A、50
- B、10
- C、30
- D、4

正确答案：C

8、施工现场内使用的聚光灯、碘钨灯等高温灯具与易燃物距离不宜小于（ ）mm且不得直接照射易燃物。

- A、500
- B、600
- C、300
- D、400

正确答案：A

9、扣件式钢管脚手架搭设时，纵向扫地杆必须连续设置，钢管中心距地面或垫板不得大于（ ）mm

- A、500
- B、200
- C、300

D、250

正确答案：B

10、《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条规定，生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位（ ）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

- A、安全总监
- B、有关负责人
- C、项目经理
- D、主要负责人

正确答案：D

11、《生产安全事故应急预案管理办法》第十三条规定，生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制（ ）。

- A、现场处置方案
- B、分项应急预案
- C、综合应急预案
- D、专项应急预案

正确答案：C

12、按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，施工现场内起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与 110kV 的架空线路边线水平方向的最小安全操作距离为（ ）m

- A、3.5
- B、3
- C、5
- D、4

正确答案：D

13、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A、15
- B、20
- C、30
- D、60

正确答案：A

14、施工现场室外消防栓应布局合理，室外消防栓应沿在建工程、临时

用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置，室外消火栓的间距不得超过（ ）m

- A、120
- B、100
- C、180
- D、150

正确答案：A

15、《中华人民共和国刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

正确答案：C

16、《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，施工中需要高处作业和动火作业的，施工单位应当按照本市规定和国家标准进行，出现（ ）级以上风力时，应当停止作业。

- A、6
- B、3
- C、4
- D、5

正确答案：D

17、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定建筑施工总承包资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求：二级和二级以下资质企业不少于（ ）人。

- A、2
- B、5
- C、4
- D、3

正确答案：D

18、扣件式钢管脚手架连墙件的横向间距不宜超过开间尺寸，且小于（ ）m

A、24

B、12

C、8

D、6

正确答案：D

19、施工现场多台夯土机械前后工作时，其间距不得小于（ ）m

A、8

B、10

C、9

D、15

正确答案：B

20、吊篮悬吊平台四周有应装有安全护栏，除工作面护栏外其余部位不低于（ ）m

A、0.6

B、1.1

C、0.8

D、1

正确答案：B

21、吊篮悬吊平台四周有应装有安全护栏，工作面护栏高度不低于（ ）m

A、0.6

B、0.4

C、0.5

D、0.8

正确答案：D

22、现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到（ ）%。

A、50

B、40

C、60

D、70

正确答案：D

23、在敷设向下倾斜的混凝土输送管道时，应在泵与斜管之间敷设长度

不小于（ ）倍落差的水平管。

- A、 4
- B、 2
- C、 5
- D、 3

正确答案： C

24、夯压机使用的电缆线应采用耐气候型四芯橡皮护套软电缆，长度不应大于（ ） m

- A、 70
- B、 55
- C、 60
- D、 50

正确答案： D

25、火灾危险性较大的施工项目，义务消防队（组）的人员数按不少于职工总数（ ）%的比例标准建队。

- A、 10
- B、 20
- C、 15
- D、 30

正确答案： D

26、履带起重机行走道路应坚实平整，当起重机带载行走时，重物应在起重机正前方向，重物离地面不得大于（ ） mm 并应栓好拉绳，缓慢行驶。

- A、 500
- B、 600
- C、 800
- D、 700

正确答案： A

27、《中华人民共和国消防法》规定，单位占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，责令改正，处（ ）罚款。

- A、 0.5万元以上5万元以下
- B、 1万元以上10万元以下
- C、 2万元以上10万元以下
- D、 5万元以上10万元以下

正确答案：A

28、门式起重机吊在运重物时应平稳、慢速，行驶中不得突然变速或倒退。两台起重机同时作业时，应保持（ ）m 以上距离。不得用一台起重机顶推另一台起重机。

- A、4
- B、5
- C、2
- D、3

正确答案：B

29、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位及其有关人员在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证或事故发生后逃匿的，对事故发生单位处（ ）的罚款。

- A、50 万元以上 100 万元以下
- B、100 万元以上 500 万元以下
- C、20 万元以上 50 万元以下
- D、100 万元以上 200 万元以下

正确答案：B

30、根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）中评分标准的规定，企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣（ ）分。

- A、5
- B、15
- C、20
- D、10

正确答案：B

二、多选题（共 30 题，每题 1 分，共 30 分）

1、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营场所和员工宿舍应当设有（ ）的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。

- A、宽度合理
- B、保持畅通
- C、符合紧急疏散要求
- D、标志明显

正确答案：BCD

2、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故等级分为（ ）。

- A、较大事故
- B、一般事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

正确答案：ABCD

3、《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条规定生产经营单位的主要负责人应当组织制定下列哪些安全生产规章制度。

- A、安全生产检查制度
- B、安全生产教育和培训制度
- C、生产安全事故隐患排查和治理制度
- D、危大工程技术管理制度

正确答案：ABC

4、扣件式钢管脚手架的（ ）应随立杆、纵横向水平杆同步搭设。

- A、连墙件
- B、横向斜撑
- C、剪刀撑
- D、脚手板

正确答案：ABC

5、下列选项中哪些属于监理单位在施工现场安全资料管理过程中应当承担的责任：（ ）。

- A、应对施工单位报送的施工现场安全资料进行审查，并予以签认
- B、对工程施工现场安全资料的形成、积累、组卷进行监督、检查
- C、应负责监理单位施工现场安全资料的管理工作，并设专人对资料进行收集、整理
- D、在申请领取施工许可证时，负责提供建设工程有关安全施工措施的资料

正确答案：ABC

6、依据《中华人民共和国刑法》规定，构成重大劳动安全事故罪所应具备的条件包括（ ）。

- A、造成重大财产损失或者造成严重社会影响
- B、经负有安全生产管理职责的有关部门指出，对事故隐患仍不采取措施
- C、安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定
- D、导致重大伤亡事故或者造成其他严重后果

正确答案：CD

7、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急（ ），并定期组织演练。

- A、劳动防护器材
- B、救援设备
- C、救援器材
- D、劳动防护设备

正确答案：BC

8、根据《劳动合同法》规定，用人单位有下列哪些情形的，劳动者可以解除劳动合同（ ）。

- A、不对职工进行安全教育的
- B、未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
- C、未依法为劳动者缴纳社会保险费的
- D、用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

正确答案：BCD

9、下列哪些是施工现场用电施工组织设计应当编制的内容：（ ）。

- A、设计配电线路，选择导线或电缆规格、截面
- B、安全用电措施和电气防火措施
- C、确定设施设备、外电防护措施
- D、确定劳务分包单位

正确答案：ABC

10、建筑起重机械（ ）必须持证上岗，作业时应密切配合，按规定的指挥信号执行。当信号不清或错误时，操作人员应拒绝执行。

- A、司机
- B、信号司索工
- C、安装工
- D、试验工

正确答案：ABC

11、《劳动合同法》规定，劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出（ ）。

- A、控告
- B、检举
- C、罚款
- D、批评

BCD

12、属于现场急救的特点有：（ ）。

- A、突发性
- B、艰难性
- C、便利性
- D、紧迫性

正确答案：**ABD**

13、《绿色施工导则》规定，绿色施工方案应包括的内容有：（ ）。

- A、节地与施工用地保护措施
- B、环境保护措施
- C、节材措施及节水措施
- D、节能措施

正确答案：**ABCD**

14、《绿色施工导则》规定，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒水、（ ）等，防止扬尘产生。

- A、密网覆盖
- B、封闭
- C、地面硬化
- D、围挡

正确答案：**ABCD**

15、《中华人民共和国环境保护法》规定，国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得（ ）严重污染环境的工艺、设备和产品。

- A、使用
- B、生产
- C、经营
- D、转移

正确答案：**ABD**

16、《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关（ ）。

- A、防止职业危害的事项
- B、保障从业人员劳动安全
- C、相关操作规程
- D、依法为从业人员办理工伤保险的事项

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/985214034123011223>