

# 2024 上海市建筑安全员 C 证考试(专职安全员) 题库及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(360 题)

1.除按规定允许载人的 ( C ) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

2.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 ( A ),依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

3.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 ( C ) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

4.安全管理要逐步实现法制化、( A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

5.国家对女职工和未成年工实行 ( B )

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

6.安全生产管理的根本目的是 ( D )。

A.消除隐患,杜绝事故

- B.避免造成人身伤亡,财产损失
- C.提高企业安全生产管理水平
- D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

7. (D) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

- A.县级以上人民政府建设行政主管部门
- B.省级以上人民政府建设行政主管部门
- C.国务院建设行政主管部门
- D.国务院

8.关于配电箱、开关箱设置不正确的是 (B) 。

- A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m
- B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m
- C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品
- D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

9.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

- A.质量技术监督部门
- B.安全生产综合管理部门
- C.建设行政主管部门
- D.劳动与社会保障部门

10.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用 (A) 的罚款。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/988067130073006060>