

2022~2023 安全生产管理人员考试题库及答案

1. 下列关于爆破的说法错误的是()

- A. 深孔爆破凿岩机应配收尘设备
- B. 浅孔爆破应采用干式凿岩
- C. 在残孔附近钻孔时应避免凿穿残留炮孔，在任何情况下不应钻残孔

正确答案：

B

2. 矿体的产状要素是主要用来确定板状矿体的空间位置,通常用走向不用倾向、倾角来表示

正确答案：

错误

3. 实施分期开采,安全平台宽度应不小于()m

- A. 10
- B. 15
- C. 12

正确答案：

B

4. 四等以上尾矿坝必须设置坝体位移和浸润线观测设施

正确答案：

正确

5. ()应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识,提高从业人员安全意识和应急处置技能

- A. 生产经营单位
- B. 各级安全生产监督管理部门
- C. 事业经营单位

正确答案：

A

6. 安全系统工程的研究对象是“人-机-环境”系统

正确答案：

正确

7. 在排土场推土时,在排土场边缘允许推土机沿平行坡顶线方向推土

正确答案：

错误

8. 点燃的烟头不属于明火

正确答案：

错误

9. 各类烟花爆竹应按产品燃放说明进行燃放，废弃的含烟火药的产品、部件应扔进垃圾箱

正确答案：

错误

10. 对坡体中的裂隙、缝、空洞,可用片石填补空洞,水泥砂浆勾缝等措施防止裂隙、缝、空洞的进一步发展

正确答案：

正确

11. 按照《建筑设计防火规范》不燃烧物品,其火灾危险性为戊类

正确答案：

正确

12. 井下主要排水设备,至少应由同类型的()台泵组成

A. 2

B. 3

C. 4

正确答案：

B

13. 危险是指系统发生不期望后果的可能性超过了()

A. 安全性要求

B. 可预防的范围

C. 人们的承受程度

正确答案：

C

14. 岩石的坚固性系数介于 0.3~20 之间,共分为()级

A. 十

B. 八

C. 五

正确答案：

A

15. 前装机在采场装载时,可以与准轨车辆配套使用,也可与汽车配套使用

正确答案：

错误

16. 人工开采砂状的矿岩时,台阶高度应不大于()m

A. 1.8

B. 2

C. 2.5

正确答案：

A

17. 遇雷电、暴雨雪天可以继续实施露天爆破

正确答案：

错误

18. 露天爆破,选取过大的底盘抵抗线会造成根底多、大块率高、后冲作用大;选取过小浪费炸药、增大钻孔工作量、岩块易抛散和产生飞石危害

正确答案：

正确

19. 2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,氯气对人体的主要危害有()

A. 窒息

B. 头晕

C. 上呼吸道黏膜造成有害的影响

正确答案：

C

20. ()针对应急预案中多项或全部应急响应功能开展的演练活动

A. 综合演练

B. 单项演练

C. 现场演练

正确答案：

A

21. 设计中, 确定合理开采深度, 通常采用的原则是境界剥采比不大于()

- A. 经济合理剥采比
- B. 生产剥采比
- C. 分层剥采比

正确答案:

A

22. 放射性矿山的浴室不得设淋浴设施, 只能设浴池

正确答案:

错误

23. 塑性大的岩石在爆破时容易使炮孔扩大, 爆破效果差

正确答案:

正确

24. 开采矿产资源, 必须遵守国家劳动安全卫生规定, 具备保障()的必要条件

- A. 资源保护
- B. 职工安全
- C. 安全生产

正确答案:

C

25. 局部排风通常是全面排风换气的补充, 广泛应用在高毒物质场所

正确答案:

正确

26. 由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆, 至少应敷设两条独立线路, 并应引自地面主变电所的不同母线段

正确答案:

正确

27. 危险物品的生产、经营、储存单位无论规模大小, 都应当建立应急救援组织

正确答案:

错误

28. ()应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护

- A. 各级工会组织
- B. 用人单位
- C. 企业、科研单位、政府机关

正确答案：

B

29. 扑救爆炸物品堆垛时，应尽可能用强力水流直接冲击堆垛，以快速控制爆炸事态

正确答案：

错误

30. 锚杆是边坡加固的理想方法，锚杆最长的有上百米

正确答案：

正确

31. 企业开展应急演习的过程可分为演习准备、演习实施和()三个阶段

- A. 演习讲解
- B. 演习通报
- C. 演习总结

正确答案：

C

32. 危险化学品仓库的墙体应为砌砖墙、石墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙

正确答案：

正确

33. 露天采场内的人行通道边缘距铁路建筑接近限界要大于()m

- A. 0.2
- B. 0.4
- C. 0.5

正确答案：

C

34. 尾矿库的库容服务年限以不少于()年

- A. 5
- B. 2
- C. 8

丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。——《顾炎武》

正确答案：

A

35. 装运烟火药和烟花爆竹的车辆，其车速每小时不得超过 40 公里

正确答案：

正确

36. 《中华人民共和国安全生产法》规定，工会依法组织职工参加本单位（ ）工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益

A. 劳动保护

B. 安全卫生

C. 安全生产

正确答案：

C

37. 冒顶片帮在井巷掘进施工过程中经常发生，极易造成作业人员伤亡，必须及时采取“敲帮问顶”、支护措施。

正确答案：

正确

38. 一般来讲，物质越易燃，其火灾危险性就越小

正确答案：

错误

39. 了望条件较差或人（车）流密度较大的平交道口，可不设置自动道口信号装置和专门看守人员

正确答案：

错误

40. （ ）即根据演练工作需要，采取必要安全防护措施，确保参演、观摩等人员以及生产运行系统安全

A. 演练工作安全保障

B. 安全防护措施

C. 系统安全

正确答案：

A

41. 它是一种无色有臭鸡蛋味的气体，常积存于老硐的水塘中，若被搅动就有放出的危险，这种气体是（ ）

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子·牧民》

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

- A. 二氧化硫
- B. 硫化氢
- C. 氮氧化物

正确答案：

B

42. 安全生产责任制体系的横向到边是指各职能部门(包括党、政、工、团)的安全生产职责,纵向到底是指从上到下所有安全管理人员的安全生产职责

正确答案：

错误

43. 坚硬、矿物稳定、抗风化能力好、强度较高的矿石构成的边坡,其稳定性一般较好

正确答案：

正确

44. 井下最高温度不得超过() $^{\circ}\text{C}$,否则,应采取降温或其他措施

- A. 20
- B. 25
- C. 28

正确答案：

C

45. “安全投入符合安全生产要求”是矿山企业取得安全生产许可证的条件之一

正确答案：

正确

46. 经营危险化学品单位允许销售没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品

正确答案：

错误

47. 当前国内露天矿山应用最多的开拓方式是()

- A. 公路-破碎站-胶带运输开拓
- B. 铁路运输开拓
- C. 公路运输开拓

正确答案：

C

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

48. 生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况, 并按照有关应急预案报备程序重新备案

正确答案:
正确

49. 危险化学品零售业务的店面内不得设有生活设施

正确答案:
正确

50. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 安全生产工作应当以人为本, 坚持()的方针

- A. 安全第一、预防为主
- B. 安全第一、预防为主、综合治理
- C. 安全第一、以人为本

正确答案:
B

51. 国家对烟花爆竹的生产、经营、运输和举办焰火晚会以及其他大型焰火燃放活动, 实行许可证制度

正确答案:
正确

52. 危险化学品储存安排取决于危险化学品分类、分项、容器类型、储存方式和消防的要求

正确答案:
正确

53. 雷管属于起爆材料

正确答案:
正确

54. 任何单位和个人不得将产生职业危害的作业转移给不具备职业危害防护条件的单位和个人

正确答案:
正确

55. 排土场排土作业区内应设置一定数量的限速牌等安全标志牌

正确答案:

正确

56. 尾矿坝尾矿库用来拦挡尾矿和水的围护构筑物

正确答案：

正确

57. 井下火源无法扑灭时, 应封闭火区

正确答案：

错误

58. 未取得危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证的企业，采购危险化学品的行为属违法行为

正确答案：

正确

59. () 安全检查是对某个专项问题或在施工(生产) 中存在的普遍性安全问题进行的单项定性检查。安全检查对象的确定应本着突出重点的原则

A. 定期

B. 综合性

C. 专项

正确答案：

C

60. 企业安全管理的目的是在于保证生产安全和职工的人身安全

正确答案：

正确

61. 盛装易燃液体的容器，应留有不少于 5%的空隙

正确答案：

正确

62. 遇湿易燃物品遇酸或碱也能燃烧或爆炸

正确答案：

正确

63. 提高尾矿坝抗震稳定性可采取降低库内水位或增设排渗设施, 降低坝体浸润线

正确答案：

正确

64. 露天运输汽车下坡时, 严禁空挡滑行

正确答案:

正确

65. 避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器都是室外露天经常采用的防雷装置

正确答案:

错误

66. 药卷直径过小(小于它的临界直径)时, 将会影响炸药稳定传爆, 导致发生盲炮事故

正确答案:

正确

67. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 企事业单位职工因工伤亡事故和其它严重危害职工健康问题的调查处理, 必须有工会参加。工会应当向有关部门提出(), 并有权要求追究有关责任人员的责任

A. 合理建议

B. 责任追究意见

C. 处理意见

正确答案:

C

68. 矿体是指达到工业要求的含矿部分

正确答案:

正确

69. 我国安全生产监督管理坚持的是“安全第一，预防为主”的方针

正确答案:

错误

70. 炸药质次或过期变质可导致()

A. 早爆

B. 拒爆

C. 爆轰

正确答案:

B

71. 凡法定职业病患者, 在治疗和休养期间, 以及医疗后确定为残疾或治疗无效而死亡时, 均按工伤保险条例的有关规定给予职业病待遇

正确答案:
正确

72. 危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签

正确答案:
正确

73. 静电电击是瞬间冲击性的电击

正确答案:
正确

74. 变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止() 窜入带电部位的措施。

- A. 闲人
- B. 牲畜
- C. 小动物

正确答案:
C

75. 不应在设备的顶棚存放杂物, 并应及时清除上面的石块

正确答案:
正确

76. 生产操作人员一旦发现火情首先要迅速报告火警, 并采取果断措施, 把火灾的损失降低到最小程度

正确答案:
正确

77. 无轨运输设备在斜坡道上停车时, 应采取可靠的挡车措施, 紧急情况不受此限

正确答案:
错误

78. 职业健康检查是预防和控制职业病的一项重要措施, 上岗前职业健康检查的的主要目的是()。

- A. 确定是否缴纳工伤保险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988114130104006022>