

医生三基三严考试题及答案

1、下述哪项不属诊断思维的注意问题（ ）（ ）

- A、现象与本质
- B、主要与次要
- C、临床表现与主诉
- D、局部与整体
- E、典型与不典型

答案：C

2、不属于小脑后下动脉闭塞的临床表现为（ ）（ ）

- A、突发眩晕
- B、眼球震颤
- C、双下肢瘫痪
- D、小脑性共济失调
- E、同侧面部及对侧半身痛温觉减退

答案：C

3、肺炎球菌肺炎的典型症状是（ ）

- A、寒战和高热
- B、咳铁锈色痰
- C、咳黏液脓性痰
- D、患侧胸部疼痛
- E、气急和发绀

答案：B

4、诊治伤害现象的划分应不包括（ ）（ ）

- A、故意伤害
- B、可知伤害
- C、免责伤害
- D、责任伤害
- E、可控伤害

答案：C

5、甘露醇利尿的基本原理是（ ）（ ）

- A、肾小球滤过率增加
- B、肾小管分泌减少
- C、渗透性利尿
- D、水利尿
- E、增加清除率

答案：C

6、甲状腺功能亢进危象的主要临床表现是（ ）

- A、心率增快，血压增高，脉压增大
- B、高热，心率增快，恶心，呕吐，腹泻，烦躁
- C、血压增高，心力衰竭，肺水肿
- D、低血压，低体温，休克
- E、心率加快，心律失常，心力衰竭

答案：B

7、现代院前急救的重要意义在于（ ）

- A、提高伤员的治愈率和生存质量，降低伤残率和死亡率
- B、避免医疗纠纷
- C、节省患者的经济开支
- D、对患者起安慰作用
- E、以上全对

答案：A

8、机械通气时潮气量的选择常用（ ）（ ）

- A、5 mL/kg
- B、10 mL/kg
- C、15 mL/kg
- D、20 mL/kg
- E、25 mL/kg

答案：B

9、下述哪项不属常见诊断失误的原因（ ）（ ）

- A、病史资料不完整、不准确
- B、体查不细致、不全面
- C、医学知识不足
- D、主观臆断
- E、病人欠合作

答案：E

10、青少年牙周炎的主要致病菌为（ ）（ ）

- A、梭形杆菌
- B、放线杆菌
- C、牙龈卟啉单胞菌
- D、变形链球菌
- E、白假丝酵母菌

答案：B

11、氢化可的松的主要作用是（ ）（ ）

- A、降低血糖
- B、减少嗜酸性粒细胞和淋巴细胞
- C、减少体内水的排出
- D、减少血小板和红细胞
- E、激活儿茶酚氧位甲基转移酶

答案：B

12、对小儿喉、气管、支气管炎施行气管切开的适应证为（ ）（ ）

- A、I度呼吸困难
- B、II度呼吸困难
- C、III度呼吸困难
- D、IV度呼吸困难

答案：C

13、下列哪种属于类固醇激素（ ）（ ）

- A、1, 25(OH) 2D3
- B、氢化可的松
- C、卵泡刺激素
- D、甲状旁腺激素
- E、促甲状腺激素

答案：B

14、一1岁小儿，未接受麻疹主动免疫，近2天接触了麻疹患儿，处理应为（ ）

- A、立即接种麻疹疫苗
- B、立即于5天内接受被动免疫
- C、可以在5天后再接受被动免疫
- D、以后无需再接受主动免疫
- E、以上都不是

答案：B

15、下列支持胆汁淤积性黄疸的是（ ）

- A、非结合胆红素增加
- B、结合胆红素增加
- C、尿胆红素阴性
- D、尿胆原增加
- E、血总胆固醇降低

答案：B

16、在氯霉素的下列不良反应中，哪种与它抑制蛋白质的合成有关（ ）
（ ）

- A、二重感染
- B、灰婴综合征
- C、皮疹等过敏反应
- D、再生障碍性贫血
- E、消化道反应

答案：D

17、人体内有效循环血量的丧失达下列哪项时，机体将无法代偿而出现休克临床症状（ ）（ ）

- A、>5%
- B、>8%
- C、>10%
- D、>20%
- E、>40%

答案：C

18、质粒是（ ）（ ）

- A、染色体外的遗传物质，存在于核质中
- B、染色体外的遗传物质，存在于胞浆中
- C、细菌的一种特殊结构
- D、细菌的基本结构，存在于核质中
- E、细菌生命活动所必需的物质

答案：B

19、下列有关老年人麻醉选择的叙述，错误的是（ ）（ ）

- A、尽可能避免全身麻醉
- B、硬膜外局麻药扩散较广
- C、神经阻滞效果满意较年轻人高
- D、麻醉性镇痛药应减少用量
- E、硬膜外麻醉应选用作用时间较短的局麻药

答案：C

20、肾脏的内分泌功能包括（ ）（ ）

- A、分泌肾素
- B、分泌前列腺素
- C、分泌活性维生素 D3

- D、分泌肾上腺素
- E、分泌促红细胞生成素

答案：ABCE

21、以下促肠功能代偿的物质有（ ）（ ）

- A、中、短链脂肪酸
- B、纤维素（特别是果胶）
- C、谷氨酰胺
- D、蛋氨酸
- E、亮氨酸

答案：ABC

22、综合的临床诊断应包括（ ）（ ）

- A、病因诊断
- B、病理解剖诊断
- C、病理生理诊断
- D、疾病的分型与分期
- E、并发症及伴发疾病诊断

答案：ABCDE

23、高压氧治疗气性坏疽的作用是（ ）（ ）

- A、抑制梭状芽胞杆菌的生长
- B、抑制 α -外毒素的产生
- C、阻止组织坏死，促进伤口愈合
- D、增强抗毒血清的作用
- E、增强抗生素的效力

答案：ABC

24、要素型肠内营养制剂的特点是（ ）（ ）

- A、营养全面
- B、无需消化即可直接或接近直接吸收
- C、成分明确
- D、不含残渣或残渣极少
- E、适口性差

答案：ABCDE

25、睑板腺囊肿的治疗方法为（ ）（ ）

- A、可定期观察
- B、局部热敷
- C、局部应用糖皮质激素

- D、手术切除
- E、全身应用糖皮质激素

答案：ABCD

26、透析疗法的适应证有（ ）

- A、血尿素氮 $>25\text{mmol/L}$
- B、血肌酐 $>442\ \mu\text{mol/L}$
- C、血钾 $>6.5\text{mmol/L}$
- D、出现水中毒
- E、无尿

答案：ABCDE

27、骨骼核素显像的适应证有（ ）（ ）

- A、寻找恶性肿瘤的早期转移病灶
- B、判断骨肿瘤的部位、范围
- C、诊断外伤性骨折
- D、早期骨髓炎与蜂窝织炎鉴别诊断
- E、对关节疾病、代谢性骨病等早期判断

答案：ABCDE

28、关于生长激素缺乏性侏儒症正确的描述是（ ）（ ）

- A、生长速度极为缓慢
- B、成年后多保持童年体形和外貌
- C、智力发育一般不正常
- D、成年身高一般不超过 130cm
- E、青春期内器官仍不发育或明显延迟发育

答案：ABDE

29、人在高压环境下并不会被“压扁”，这是因为（ ）（ ）

- A、人体是有弹性的
- B、水的不可压缩性
- C、人体有强大骨架的支持
- D、人体各部位均匀受压
- E、高压氧治疗的压力人体尚可耐受

答案：BD

30、根据侵犯部位不同，假丝酵母菌可分为哪几种类型（ ）（ ）

- A、肺念珠菌病
- B、内脏念珠菌病
- C、皮肤念珠菌病

D、肠道念珠菌病

E、黏膜念珠菌病

答案：BCE

31、三叉神经的功能包括（ ）（ ）

A、面部感觉

B、咀嚼运动

C、下颌反射

D、角膜反射

E、面部表情肌运动

答案：ABCD

32、儿童不同于成人的骨折是（ ）

A、粉碎性骨折

B、青枝骨折

C、嵌顿性骨折

D、骨骺分离

E、病理性骨折

答案：BD

33、急性腹泻的特点有（ ）

A、起病急骤

B、病程较短

C、常伴有腹痛

D、多见于吸收不良或肠道肿瘤

E、长期反复发作

答案：ABC

34、气胸的 X 线征象是（ ）（ ）

A、气胸部位高度透亮，其中无肺纹理

B、被压缩的肺表面的脏层胸膜，显示为一层纤细的边缘

C、肺组织被压缩向肺门，透亮度减低

D、纵隔向患侧移位，膈肌位置上升

E、纵隔向健侧移位，膈肌位置下降

答案：ABCE

35、衡量记忆力的指标有如下哪些方面（ ）（ ）

A、记忆的敏捷性

B、记忆的持久性

C、记忆的完整性

D、记忆的准确性

E、记忆的备用性

答案：ABC

36、核医学检查的特点是（ ）（ ）

A、一种功能性显像，对疾病可进行早期诊断

B、一种特异性显像方法

C、既可显示解剖结构改变，又能进行动态功能的观察

D、安全非创伤性检查

E、主要缺点是价格昂贵

答案：ABCD

37、急性上消化道出血是指发生在下列哪些器官部位的急性出血（ ）（ ）

A、食管

B、胃十二指肠

C、回肠

D、胰腺

E、胆道

答案：ABDE

38、主动脉瓣狭窄可出现的体征包括（ ）

A、水冲脉

B、心尖部抬举性搏动

C、心浊音界正常或稍向左下增大

D、主动脉瓣区第二心音减弱或消失

E、答案：BCD

39、急性心源性肺水肿与ARDS具有鉴别意义的是前者具有（ ）（ ）

A、端坐体位

B、发绀明显

C、X线胸片呈毛玻璃样改变

D、PAWP显著增高

E、利尿药使用效果较好

答案：ADE

40、由糖尿病引起的眼部并发症有（ ）（ ）

A、虹膜红变

B、新生血管性青光眼

C、虹膜睫状体炎

D、晶状体屈光度变化

E、白内障

答案：ABCDE

41、二尖瓣狭窄的二维切面声像特征（ ）（ ）

A、瓣叶增厚

B、开放受限呈“弓形”

C、左房右室扩大

D、二尖瓣前叶舒张期呈现城墙样改变

E、瓣口狭小，有时可见左房附壁血栓

答案：ABCD

42、对晕动病所致呕吐有效的药物是（ ）（ ）

A、苯海拉明

B、异丙嗪

C、氯丙嗪

D、东莨菪碱

E、美克洛嗪

答案：ABDE

43、失神的表现有（ ）（ ）

A、神昏谵语、循衣摸床

B、精神倦怠、气短懒言

C、卒倒神昏、手撒遗尿

D、突然神清、喋喋多言

E、反应迟钝、面色少华

答案：AC

44、以下哪些疾病是糖皮质激素的适应证（ ）（ ）

A、过敏性休克

B、系统性红斑狼疮

C、皮炎

D、天疱疮

E、重症药疹

答案：ABCDE

45、非离子型碘制剂是（ ）（ ）

A、泛影葡胺

B、胆影葡胺

C、磁显葡胺

D、欧乃帕克

E、优维显

答案：DE

46、鼻咽癌的发病特点为（ ）（ ）

A、无地域分布及种族分布特点

B、黄种人鼻咽癌发病率高

C、鼻咽癌高发于少年

D、鼻咽癌与 EB 病毒感染有密切关系

E、鼻咽癌与饮酒有密切关系

答案：BD

47、新斯的明临床用于（ ）（ ）

A、重症肌无力

B、麻醉前给药

C、手术后腹胀气与尿潴留

D、阵发性室上性心动过速

E、筒箭毒碱中毒

答案：ACDE

48、踝部骨折治疗重点包括（ ）

A、应绝对解剖复位

B、恢复跟距关节的对位关系

C、恢复结节关节角

D、着重恢复其运动功能

E、注意矫正跟骨增宽

答案：BCE

49、关于肿瘤的预防，下列哪些叙述是正确的（ ）（ ）

A、I 级预防是减少发生率

B、II 级预防是降低死亡率

C、III 级预防是提高生存质量

D、癌症可用免疫预防，但不宜使用化学预防

E、有 1/3 的癌是可以预防的

答案：ABCE

50、AG 正常型的代谢性酸中毒可见于（ ）（ ）

A、严重心力衰竭

B、饥饿

C、肾小管酸中毒

D、过量使用乙酰唑胺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/995023123144011104>