

# 2023 湖南省道路运输企业资格考试安全生产 管理人员培训题(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A. 正确 B. 错误

2.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A. 正确 B. 错误

3.生产经营单位应对进入重大风险影响区域的本单位从业人员组织开展安全防范、应急逃生避险和应急处置等相关培训和演练。

A. 正确 B. 错误

4.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

5.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A. 正确 B. 错误

6.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A. 正确 B. 错误

7.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A. 正确 B. 错误

8.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员，建立动态监控人员管理制度。

A. 正确 B. 错误

9.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A. 正确 B. 错误

10.在出车前的车辆安全状况检查中，驾驶员只需要对车辆的制动系统、燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

11.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A. 正确 B. 错误

12.机动车维修经营者完成二级维护作业后,应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

13.在生产安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。

A. 正确 B. 错误

14.企业应当制订本单位的应急预案演练计划,根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A. 正确 B. 错误

15.在道路危险货物运输过程中,不应随意停车,且避免在人员聚集区、重点单位(如重要机关、学校、医院)门口、重要基础设施(如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等)、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

16.企业自行组织的安全生产检查,在整改措施计划完成以后,安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A. 正确 B. 错误

17.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A. 正确 B. 错误

18.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A. 正确 B. 错误

19.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

20.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定,重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A. 正确 B. 错误

21.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查,采取措施防止危险品进站上车,按照车辆核定载客限额售票,严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站,保证安全生产。

A. 正确 B. 错误

22.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A. 正确 B. 错误

23.客运站经营者应当禁止无证经营的车辆进站从事经营活动,无正当理由不得拒绝合法客运车辆进站经营。

A. 正确 B. 错误

24.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A. 正确 B. 错误

25.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A. 正确 B. 错误

26.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A. 正确 B. 错误

27.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A. 正确 B. 错误

28.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》规定，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和主要技术负责人为安全生产第一责任人。

A. 正确 B. 错误

29.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志

牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A. 正确 B. 错误

30. 客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

## 二、单选题(50题)

31. 下列关于道路运输企业说法不正确的是 ) 。

- A. 客运企业是道路旅客运输安全生产的责任主体，可以在提升效益的基础上抓好安全生产
- B. 严格遵守安全生产、道路交通安全和运输管理等有关法律、法规、规章和标准
- C. 建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，完善安全生产条件
- D. 严格执行安全生产操作规程，加强客运车辆技术管理和客运驾驶员等从业人员管理，保障道路旅客运输安全

32. 道路运输企业的安全生产方针不包括 ) 。

A. 安全第一 B. 预防为主 C. 综合治理 D. 系统治理

33. 根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是 ) 。

- A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》
- B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

34. 《道路危险货物运输管理规定》第八条规定： “运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A. 10， 20 B. 20 10 C. 10 10 D. 20 20

35. 道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护（ D ）。

- A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

36. 对无故停班达 2 日以上的进站班车，客运站经营者应当报告当地道路运输管理机构。

- A. 正确 B. 错误

37. 应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（ ）职责的部门。

- A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

38. 危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（ ），严格

遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

- A. 危险货物使用说明书 B. 危险货物道路运输安全卡 C. 车辆检测报告
- D. 车辆技术档案

39.根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是)。(。

- A. 优质遗传 B. 优等教育 C. 遮蔽性格缺点 D. 防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

40.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是 ) 。

- A. 检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B. 检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格
- C. 对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格
- D. 完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

41.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是)。(。

- A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B. 禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输
- C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输



D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

42. 某客运企业驾驶员发生了交通违法行为, 受到了客运企业内部的处罚, 下列说法正确的是 ) 。

A. 该驾驶员应被客运企业辞退

B. 该驾驶员的驾驶员档案不包括交通违法行为信息

C. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息, 但不包括内部处罚信息

D. 该驾驶员的驾驶员档案包括交通违法行为信息和受到的内部处罚信息, 并及时进行更新

43. 运输危险货物结束后, 被污染过的车辆及工具, 可到 ) 进行车辆清洗消毒处理。

A. 普通洗车店 B. 路边 C. 河边 D. 具备条件的单位

44. 危险货物运输车辆的尾部应安装 ) , 且无论空、满载应始终接地。

A. 排气火花熄灭器 B. 灭火器 C. 导静电橡胶拖地带 D. 切断装置

45. 客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控, 则动态监控的责任主体是 ) 。

A. 客运企业 B. 第三方机构 C. 动态监控人员 D. 交通运输主管部门

46. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是 ) 。

A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人, 负有

安全生产的全面责任

- B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

47. 下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是)(。

- A. 道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度
- B. 道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理
- C. 道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制
- D. 道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

48. 关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次，下列说法中正确的是 )。

- A. 每季度至少召开一次安全生产工作会议，每月至少召开一次安全例会
- B. 每季度至少召开二次安全生产工作会议，每月至少召开二次安全例会
- C. 每季度至少召开三次安全生产工作会议，每月至少召开三次安全例会
- D. 每季度至少召开四次安全生产工作会议，每月至少召开四次安全例会

49.在危险货物的特性中，以下说法错误的是 )。

- A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

50.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是 )。

- A. 企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度
- B. 企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台
- C. 动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新
- D. 企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

51.托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的 )。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

52.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是 )。

- A. 完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B. 道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C. 开展安全生产标准化建设支出
- D. 驾驶员工资支出

53.关于汽车客运站安全培训教育要求，“安 全生产模拟考试一点 通”下列说法错误的是 )。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

54.下列关于公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的说法错误的是 )。

- A. 公安机关采取限制危险货物运输车辆通行措施的，应当提前向社会公

布

B. 公安机关应会同交通运输主管部门确定合理的绕行路线，设置明显的绕行提示标志

C. 遇恶劣天气、重大活动、重要节假日、交通事故、突发事件等，公安机关可以临时限制危险货物运输车辆通行，并做好告知提示

D. 危险货物运输车辆不得进入高速公路服务区停车

55.关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是 )。

A. 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外

B. 罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》

C. 移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0005 )等有关技术要求

D. 罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》

56.道路运输车辆维护分为 )、一级维护和二级维护。

A. 一般维护 B. 正常维护 C. 定期维护 D. 日常维护

57.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由 ( ) 批准的运输路线和时间。

A. 交通运输主管部 B. 公安机关 C. 国务院核安监部门 D. 应急管理部门

58.关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是 )。

- A. 建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B. 交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍
- C. 交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D. 交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

59.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得 ( ) 方可投入使用。

- A. 安全使用证或者安全标志
- B. 检测检验合格证或者安全标志
- C. 安全认证标志或者安全警示标志
- D. 安全生产许可证或者安全警示标志

60.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是 )。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/996024053045011010>