

ICS 97.160
W 56

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 61007—2012

家用纺织品 超细纤维毯

Home textiles—Super-fine rasher blanket

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行 业 标 准
家用纺织品 超细纤维毯

FZ/T 61007—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年6月第一版

*

书号: 155066·2-24693

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会床上用品分技术委员会(SAC/TC 302/SC 1)归口。

本标准主要起草单位：宁波维科精华集团股份有限公司、宁波市纤维检验所、江苏梦兰集团有限公司。

本标准主要起草人：颜兴根、金美菊、陈建华、曹骥红、叶友军。

家用纺织品 超细纤维毯

1 范围

本标准规定了超细纤维毯的术语和定义、要求、试验方法、抽样、检验规则、包装与标志等内容。本标准适用于经编单层或双层缝合的聚酯超细纤维毯。其他超细纤维毯可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定织物尺寸变化时试样和服装的准备、标记和测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 10685—2007 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 24121 纺织制品 断针类残留物的检测方法
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 60029 毛毯脱毛测试方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超细纤维毯

绒纱单纤线密度在 0.5dtex 及以下的经编毯。

注:附录 A 给出了绒纱单纤线密度试验方法。