

2023 年度山西省道路运输企业资格考试安全生产管理人员考试(含答案)

一、判断题(30 题)

1.企业委托符合规定的机构提供安全生产技术、管理服务的, 保证安全生产的责任仍由本单位负责。

A.正确 B.错误

2.超限运输车辆护送方案由承运人编制, 主要内容包括护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容。

A.正确 B.错误

3.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

4.企业要定期开展风险评估和危害辨识, 树立风险就是隐患的观念, 建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

5.五角棱镜, 由于具有夹角为 45° 的两个反射向, 所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

6.客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

A.正确 B.错误

7.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A.正确 B.错误

8.道路运输车辆动态监控系统记录的疲劳驾驶、超速等交通违法行为可作为公安机关交通管理部门的执法依据。

A.正确 B.错误

9.按照《营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

10.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

11.综合演练是指根据情景事件要素，按照应急预案开展检验预警、应急响应、指挥与协调、现场处置与救援、保障与恢复等应急行动和应对措施的全部应急功能的演练活动。

A.正确 B.错误

12. 托运人在托运的普通货物中可以夹带一定的危险货物。

A. 正确 B. 错误

13. 在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A. 正确 B. 错误

14. 安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

15. 单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A. 正确 B. 错误

16. 运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A. 正确 B. 错误

17. 机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

18.道路危险货物运输企业或者单位应当为驾驶员和押运员投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

19.企业应当制订本单位的应急预案演练计划,根据本单位事故预防重点,每年至少组织一次专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。

A.正确 B.错误

20.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

21.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

22.客运车辆驾驶人员应‘安全 生产模拟考试 一点通’当随车携带《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件,在规定位置放置客运标志牌。

A.正确 B.错误

23.运输的货物应当符合货运车辆核定的载质量,载物的长、宽、高不得违反装载要求。

A.正确 B.错误

24.卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆,道路运输经营者可继续从事道路运输经营活动。

A.正确 B.错误

25.客运企业不得发放空白包车客运标志牌。

A.正确 B.错误

26.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

27.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

28.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A.正确 B.错误

29.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的,机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

30.对于城市（区）间公交化运营客运线路，客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是（）。

A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划

B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时

C.汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训

D.汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

32.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是（）。

A.拥有 20 辆（含）以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

B.拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员，并提供必要的工作条件

C.对于 300 辆（含）以下客运车辆的，按照每 30 辆车 1 人的标准配备，

最低不少于 5 人

D.对于 300 辆以上客运车辆的,按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

33.下列属于特种设备的是 ()。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

34.企业存在 () 应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

35.道路交通事故自发生之日起 () 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.30 B.15 C.14 D.7

36.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻,请问根据《中华人民共和国刑法》规定,张某最有可能会被以涉嫌 () 逮捕起诉。

A.危险物品肇事罪 B.危险驾驶罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

37.企业的应急预案应由本单位 () 签署,向本单位从业人员公布,并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

38.《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限（ ）年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

A.半 B.1 C.2 D.3

39.客运车辆（9座以上）夜间（ ）行驶速度不得超过日间限速80%的要求。

A.20时至次日5时 B.23时至次日5时 C.22时至次日6时 D.23时至次日6时

40.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（ ），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告
D.车辆技术档案

41.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记（ ）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

42.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（ ）。

A.企业要定期开展风险评估和危害辨识

B.定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C.大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备

设施和作业环境的标准化

D.开展经常性的应急演练和人员避险自救培训,着力提升现场应急处置能力

43.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是()。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

44.在危险货物的特性中,以下说法错误的是()。

A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面

B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项

C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中,由于振动、摩擦的作用极易积聚静电,特别是汽车罐车运输,在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D.某些容易溶于水的气体泄漏时,不可以用水吸收扑救

45.关于安全生产隐患等级划分说法正确的是()。

- A.隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患三个等级
- B.一般隐患不太可能导致安全生产事故发生
- C.重大隐患一经发现，应立即安排人员进行治理，治理期间不得影响正常生产经营
- D.隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级

46.《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过《》立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A.10, 20 B.20, 10 C.10, 10 D.20, 20

47.下列不属于客运驾驶员聘用审核内容的是《》。

- A.驾驶员从业资格条件 B.安全行车经历 C.职业健康检查结果 D.学历教育情况

48.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得《》方可投入使用。

- A.安全使用证或者安全标志
- B.检测检验合格证或者安全标志
- C.安全认证标志或者安全警示标志

D.安全生产许可证或者安全警示标志

49.运输放射性、爆炸、剧毒危险物品，应当由（）批准的运输路线和时间。

A.交通运输主管部 B.公安机关 C.国务院核安监部门 D.应急管理部门

50.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

51.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是（）。

A.安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B.拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C.组织或者参与本单位应急救援演练

D.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

52.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

53.关于驾驶员岗前培训教育说法错误的是（）。

A.企业应当建立客运驾驶员岗前培训制度，培训合格方可上岗

B.岗前培训的主要内容包括道路交通安全和安全生产相关法律法规、安

全行车知识和技能、交通事故案例警示教育等内容

C.驾驶员岗前培训不少于 10 学时

D.驾驶员在培训的基础上应实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况

54.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是（）。

A.安全例检不合格客车不出站 B.驾驶员资格不符合要求不出站 C.客车证件不齐全不出站 D.进站登记表未经审核签字不出站

55.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（）。

A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

56.关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（）。

A.运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
B.出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务
C.应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表
D.货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

57.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是（）。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

58.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

59.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是（）。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

60.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

61.道路运输车辆维护分为《 》、一级维护和二级维护《 D 》。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

62.动态监控人员发现驾驶员存在超速行驶、疲劳驾驶等违法行为，应《 》。

A.及时向企业安全生产管理机构报告

B.及时提醒客运驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为

C.发现后，不干涉其驾驶行为，将违法信息记录存档至动态监控台账，事后对其进行处理

D.可事后提醒，经提醒后驾驶员仍然继续违法驾驶的，应当立即报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘客运驾驶员

63.普通货物运输车辆的技术等级应达到《 》，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

64.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范《试行》》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为《 》个

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998066120103006050>