


儿童过敏症的概述

儿童过敏症是一种常见的健康问题，涉及过敏性鼻炎、哮喘、皮肤炎等多种症状。早期预防和及时治疗对于管理儿童过敏症至关重要。了解过敏症的成因、症状和护理方法，对于保护儿童健康非常必要。

侃a by 侃 侃



过敏症的主要类型

食物过敏

常见的过敏原包括牛奶、鸡蛋、花生、坚果、海鲜等。会引起皮疹、呼吸困难、胃肠道反应等症状。

药物过敏

一些药物如青霉素、磺胺药等可能导致皮疹、荨麻疹、哮喘等反应。需要及时停药并寻求医疗救助。

过敏性鼻炎

对花粉、尘螨、动物毛发等过敏原产生反应，导致鼻塞、流涕、打喷嚏等症状。

过敏性哮喘

对室内尘螨、动物毛发、霉菌等过敏原产生反应，引起呼吸困难、喘息等症状。

过敏症的发病机理

过敏症的发生是由身体免疫系统异常反应所致。正常情况下，人体会对外来蛋白质或化学物质产生耐受性，但过敏体质者的免疫细胞会对之产生过度反应，引发炎症反应和临床症状。这种失衡状态往往源于遗传因素、环境暴露以及个人体质等多方面原因的影响。



过敏症的常见症状



鼻塞和打喷嚏

过敏性鼻炎是最常见的症状，表现为鼻塞、反复打喷嚏和鼻子流清鼻涕。



皮疹和瘙痒

接触过敏原会引起皮肤发红、肿胀和剧烈瘙痒，如湿疹、荨麻疹等。



眼睛发红和流泪

过敏性结膜炎可导致眼睛发红、流泪和瘙痒，视力可能受到影
响。

过敏症的诊断方法

1

病史采集

详细询问症状发展、触发因素等

2

实验室检查

皮肤试验、过敏原检测等

3

影像学检查

CT、MRI等辅助诊断

4

过敏原激发试验

检测特定过敏原的反应

综合运用病史询问、实验室检查、影像学检查等手段,可以全面评估儿童过敏症的发病原因和症状表现,并针对性地进行过敏原激发试验,从而做出准确诊断。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998077064015006075>