

ICS 81.080  
Q 40



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 35172—2017

---

## 水泥窑用耐火材料抗生活垃圾 预处理可燃物侵蚀性试验方法

Determination of corrosion resistance of refractories for cement kilns to CMSW

2017-12-29 发布

2018-11-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会

发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC 184)归口。

本标准主要起草单位：中国建筑材料科学研究总院、瑞泰科技股份有限公司、通达耐火技术股份有限公司。

本标准参加起草单位：宜兴瑞泰耐火材料有限公司、浙江自立高温科技有限公司、淄博华庆耐火材料有限公司、大石桥市瑞泰新型镁砖有限公司、华新环境工程有限公司、华润水泥技术研发有限公司、北京金隅红树林环保技术有限责任公司、深圳广田集团股份有限公司、中国有色金属晋铝耐材有限公司。

本标准主要起草人：王俊涛、赵义、刘晨、冯运生、袁林、刘锡俊、曾鲁举、谢任芝、王寿杰、张家民、陈松林、叶亚红、胡建辉、徐如林、杨宏兵、张江、郑旭、魏丽颖、田巍、姜雨生、李少强、阮克盛。

# 水泥窑用耐火材料抗生活垃圾 预处理可燃物侵蚀性试验方法

## 1 范围

本标准规定了水泥窑用耐火材料抗生活垃圾预处理可燃物侵蚀性试验方法的原理、仪器设备、试样制备、试验步骤、结果测定及数据处理和试验报告。

本标准适用于水泥窑用耐火材料抗生活垃圾预处理可燃物侵蚀性的测定。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料 取样

GB/T 18930 耐火材料术语

GB/T 35170 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物

GB/T 35171 水泥窑协同处置的生活垃圾预处理可燃物取样和样品制备方法

YB/T 5202 致密耐火浇注料 稠度测定和试样制备方法

## 3 术语和定义

GB/T 18930 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 原理

将一定量的生活垃圾预处理可燃物(CMSW)放入耐火材料试样内,在高温下 CMSW 燃烧后释放出来的挥发物(氯化物、硫化物等)等侵蚀性物质会与耐火材料基体发生化学反应,在耐火材料中形成反应变质层,通过测定反应变质层的厚度判定其抗侵蚀的能力。

## 5 仪器设备

### 5.1 电热干燥箱

能控制温度在  $110\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

### 5.2 电加热炉

可加热到  $1\ 100\text{ }^{\circ}\text{C}$  以上,炉膛内最大温差应  $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,保温期间装样区温度波动应  $\leq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。